

ภาคผนวก ๑

ตารางสรุปมาตรการป้องกันควบคุมโรคใช้วัดนกในคน

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

กรกฎาคม 2547

กลุ่มมาตรการ	พื้นที่ปกติ	พื้นที่พบการตายของสัตว์ปีกผิดปกติ (ไม่ต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการ)
๑. บริหารจัดการ	- ให้มีและซักซ้อมทีม Surveillance and rapid response team - เตรียมระบบสนับสนุนให้พร้อม	- ร่วมคณะทำงานของจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธาน - ประสานข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยอื่นๆ โดยเฉพาะปศุสัตว์รายวัน
๒. สุขศึกษา	ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่วไปล่วงหน้า	เพิ่มการให้สุขศึกษาเชิงรุกในหมู่บ้านที่มีการระบาดและหมู่บ้านใกล้เคียง
๓. การเฝ้าระวังสอบสวนโรค	- ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มประชากรที่มาโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวมหรือไข้หวัดรุนแรง - รายงานผู้ป่วยที่สงสัยเมื่อพบทันทีและออกสอบสวนโรค	- ค้นหาเพิ่มเติมในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการระบาดติดต่อกัน ๑๔ วันหลังมีการทำลายสัตว์ปีก - รายงานจำนวนผู้ป่วยเป็นรายวัน หากไม่มีให้รายงานว่าไม่พบ (Zero report) ติดต่อกัน ๑๔ วันหลังการทำลายสัตว์ปีก
๔. การรักษาดูแลผู้ป่วย	- เตรียมความพร้อมเรื่องการตรวจคัดกรอง ยา และสถานที่ - ให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด	- เมื่อสงสัยให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด - เพิ่มความเข้มเรื่องระบบคัดกรอง และการติดตามบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยให้ครบ 10 วันหลังจำหน่ายผู้ป่วยที่สงสัย
๕. การป้องกันผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำลายสัตว์	จัดเตรียมเอกสารและสื่อการอบรม และอุปกรณ์ที่จำเป็นหากได้รับการร้องขอ	ประสานปศุสัตว์ขอทะเบียนรายชื่อผู้มีหน้าที่ทำลายสัตว์ และติดตามอาการผิดปกติ ทุกวันติดต่อกันให้ครบ ๑๔ วัน