

มาตรฐานขนาดตัวอักษร

1. ตัวอักษรขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1.1 ป้ายติดภายนอก บริเวณที่โล่งแจ้ง

ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ขนาด 200 หรือตามความเหมาะสม พื้นกระดาดสีเหลืองเข้ม ปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาดความสูง ความกว้างปรับตามความเหมาะสม

1.2 ป้ายชื่อห้อง หรือ ชื่อแผนก หรือ ชื่อหน่วยงาน

ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ไม่ต่ำกว่า ขนาด 200 หรือตามความเหมาะสม พื้นพลาสติกแข็งสีขาว ขนาดความสูง ความกว้างปรับตามความเหมาะสม

1.3 ป้ายชื่อห้องย่อย หรือ ชื่อห้องภายในหน่วยงาน

ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ขนาด 100 หรือตามความเหมาะสม พื้นกระดาดสีเหลืองเข้ม ปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาดความสูง ความกว้างปรับตามความเหมาะสม

2. ตัวอักษรขนาดกลาง ใช้สำหรับทำป้ายติดบริเวณผนัง เช่น ป้ายที่วางอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ บันทึกเตือนความจำ ป้ายที่ล้างมือ ตู้เก็บรองเท้า ฯลฯ

ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ขนาด 80 พื้นกระดาดสีเหลือง ปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาดความสูง ความกว้างของกระดาดปรับตามความเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่

ยกเว้นกรณีทำป้ายชื่อติดโต๊ะทำงาน ขนาดชื่อใช้ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ขนาด 100 และขนาดตำแหน่งใช้ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ขนาด 80 พื้นกระดาดสีเหลืองเข้ม ปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาดความสูง ความกว้างของกระดาดปรับตามความเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่

3. ตัวอักษรขนาดเล็ก ใช้สำหรับทำป้ายติดบริเวณชั้นวางอุปกรณ์ ตู้ลิ้นชักต่าง ๆ

ใช้ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ขนาด 28 - 36 หรือตามความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ติด) พื้น

กระดาดสีเหลืองเข้ม ปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาดความสูง ความกว้างของกระดาดปรับตามความเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่

4. ตัวอักษรขนาดเล็กมาก ใช้สำหรับทำป้ายติดบริเวณพื้นที่จำกัด เช่น กล่องใส่อุปกรณ์ ชั้นล้อคยา

ตัวอักษร AngsanaUPC ตัวหนา สีดำ ขนาดตามความเหมาะสม พื้นกระดาดสีเหลืองเข้ม ปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาดความสูง ความกว้างของกระดาดปรับตามความเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่