

	เรื่อง:การให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	มีผลบังคับใช้วันที่..1/10/256๕..... แก้ไขครั้งที่...๔..... วันที่..1/10/66.....
รหัสเอกสาร: WI - PCU 021-01	หน่วยงาน: กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรรวม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:IPD OPD ER องค์กรแพทย์ และรพ.สต.เครือข่าย
ผู้จัดทำ	นางจิตสุภา ไสยจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>จิตสุภา ไสยจิตร</i> (นางจิตสุภา ไสยจิตร)
ผู้ทบทวน	นายอัศรพันธ์ ทวีกิตกุล ประธานคณะกรรมการ PCT	<i>อัศรพันธ์</i> (นายอัศรพันธ์/ทวีกิตกุล)
ผู้อนุมัติ	นายชีวิน ประพันธ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.หีบкм.10	<i>ชีวิน</i> (นายชีวิน ประพันธ์)

1.วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานด้านงานอนามัยแม่และเด็ก ด้านการดูแลสุขภาพทั้งส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู

2. ขอบเขต

กระบวนการครอบคลุมการดูแลสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ในหน่วยงานcupสต.หีบ

3. คำจำกัดความ

-

4. ความรับผิดชอบ

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวมLR OPD IPD องค์กรแพทย์ และรพ.สต.เครือข่าย

5. ระเบียบปฏิบัติอธิบายแนวทาง



กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2567

อายุ	วัคซีนที่ให้	คำแนะนำ
แรกเกิด	HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-สลิบ) IPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) Rota1 (วัคซีนโรต้า)	ห้าม ให้วัคซีนโรคครั้งที่ 1 ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์
4 เดือน	DTP-HB-Hib2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-สลิบ) IPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) Rota2 (วัคซีนโรต้า)	ห้าม ให้วัคซีนโรคครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์
6 เดือน	DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-สลิบ) OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) Rota3 (วัคซีนโรต้า)	- ห้าม ให้วัคซีนโรคครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์ - ให้เด็กวัยนี้ได้รับวัคซีนโรคครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง
9 เดือน	MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	ในสถานการณ์โรคหัดระบาดรุนแรง ปีงบประมาณ 2567 แนะนำให้วัคซีน MMR เจ็บที่ 1 ที่อายุ 9 - 12 เดือน
1 ปี	LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจซีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน) OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	
1 ปี 6 เดือน	LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจซีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
2 ปี 6 เดือน	DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน) OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจซีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก) OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	
ประถมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียน)	BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ตรวจสุขภาพและให้วัคซีน เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	HPV1 และ HPV2 (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี)	- ให้ในกรณีที่ไม่มียาฉีดวัคซีนแล้วได้รับเมื่อแรกเกิด และไม่ฉีดเป็น - ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
ประถมศึกษาปีที่ 6	dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)	- ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน - กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ให้ฉีดที่ อายุ 11-12 ปี

หมายเหตุ

- กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 อ้างอิงตามมติการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2566
- กรณีพบเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ให้ติดตามเด็กมารับวัคซีนให้ครบตามกำหนดโดยเร็ว จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามกำหนดการให้วัคซีนปกติ
- สำหรับวัคซีนที่ฉีดให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- สามารถดาวน์โหลดกำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง <https://shorturl-dsc.moph.go.th/uqnoR> หรือทาง QR Code



ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

6. เอกสารอ้างอิงแนวทางดำเนินงานของกรมอนามัย

7. แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานนี้ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก สิชมพ

8. เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บ
การให้วัคซีนตามแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	นางจิตสุภา ไสย จิตร	PCU พลดาทหลวง	5ปี	อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์