

ร 1. ระเบียบปฏิบัติ (PM)

[illegible]

แบบฟอร์มสำรวจเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบคุณภาพของหน่วยงาน....กลุ่มงานทันตกรรม...

โรงพยาบาลสตึก กม.10 ปิงปประมาณ 2560

ประเภทเอกสาร 3. แบบฟอร์มต่างๆ (FM) พร้อมแนบเอกสารแบบฟอร์มมาเก็บใบสำรวจ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	วันผลิต	ผู้จัดทำ	แนบเอกสาร
1	ใบตรวจคัดกรองโรคฟันทันตกรรม	28 ธค 2559	ทันตกรรม	
2	แบบฟอร์มระบุจุดรับบริการ	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
3	ใบตรวจสุขภาพช่องปาก	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
4	บัตรบันทึกการตรวจและรักษาทางทันตกรรม	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
5	ใบรับรองแพทย์	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
6	ใบเบิกประกันสังคม ทันตกรรม	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
7	หนังสือแสดงเจตนาขอรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
8	แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคนไข้โครงการฟันเทียมพระราชทาน	ไม่ทราบ	สสจ	
9	แบบตรวจฟัน NCD	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
10	Consultation record	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
11	แบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อบริการของฝ่ายทันตกรรม	ไม่ทราบ		
12	ใบบันทึกผู้ป่วย (ทันตกรรม) นอกเวลาราชการ	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	
13	ใบเบิกวัสดุทันตกรรม	1 ธค 2559	ทันตกรรม	
14	ใบตรวจงาน 5 ส ฝ่ายทันตกรรม	1 ธค 2558	ทันตกรรม	
15	แบบรับส่งเครื่องมือทันตกรรม	พค 2559	ทันตกรรม	
16	แบบประเมินคุณภาพบริการและความพึงพอใจผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียม	ไม่ทราบ	กระทรวงสธ.	
17	ใบบันทึกอุบัติเหตุ ฝ้ายทันตกรรม	กค 2559	ทันตกรรม	
18	ตารางอุบัติเหตุทันตกรรม ปี (...ถุงมือรั่ว)	ธค 2559	ทันตกรรม	
19	ตารางอุบัติเหตุทันตกรรม ปี (...ไฟดับ..)	ธค 2559	ทันตกรรม	
20	แบบบันทึกอุบัติเหตุทางรังสี	กค 2559	ทันตกรรม	
21	ทะเบียนงานทันตกรรม	ไม่ทราบ	ทันตกรรม	

พิมพ์ครั้งที่ 2 28 ธค. 2559

แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัว

WI

①

ผู้มารับบริการหมดสติไม่รู้สึกตัว



ผู้พบเห็นเหตุการณ์

1. ประเมินระดับความรู้สึกโดยการเขย่าตัวและเรียก
2. เรียกขอความช่วยเหลือ
3. ตรวจสอบการอุดกั้นทางเดินหายใจ
4. ตรวจสอบการหายใจ

หายใจ
หรือ
มีชีพจร

เป็นลมปร่มพยาบาล

ตามเวรเปลส่ง ER

ไม่หายใจ หรือ ไม่มีชีพจร

→ กรณีในเวลาราชการ

ทพ ผขทพ 1,2,3,4,5,6 (เตียง เกิด emergency)	ทพ ผขทพ เตียง 1/2/4/5	counter ผขทพ.
1. ทพ clear ผปั๊ม 2. ผขทพ เรียกเตียง 1/2/4/5 ผขทพ กดกริ่งฉุกเฉิน ผขทพ หยิบ ambubag	1. ทพ clear ผปั๊มตัวเอง ไปช่วยยกผปั๊ม เตียงฉุกเฉิน วางที่พื้น เริ่ม chest compression	ผขทพ.เตียง1 แจ้ง counter counter โทร 110 ,109 ประสานทีม พยาบาล CPR
3. ผขทพ เตียง 1/2/4/5 ปูผ้าที่พื้น ทพ ทพ ผขทพ 1/2/3/4/6 ยก ผปั๊ม ลงจากเตียงทำฟิแมทที่ผ้า เริ่ม chest compression	2. ผขทพ ไปช่วยเตียง emergency ปูผ้า หรือ chest compression	

→ กรณีนอกเวลาราชการตอนเย็นวันจันทร์ถึงพุธ

ทพ ผขทพ 2,3,6 (เตียง เกิด emergency)	ทพ ผขทพ เตียง 2/3
1. ทพ clear ผปั๊ม 2. ผขทพ เรียกเตียง 2/3/6 ผขทพ กดกริ่งฉุกเฉิน ผขทพ หยิบ ambubag ผขทพ โทร 110 ,109	1. ทพ clear ผปั๊มตัวเอง ไปช่วยยกผปั๊ม เตียงฉุกเฉิน เริ่ม chest compression 2. ผขทพ ไปช่วยเตียง emergency ปูผ้า chest compression
3. ผขทพ เตียง 2/3/6 ปูผ้าที่พื้น ทพ ทพ ผขทพ 2/3/6 ยก ผปั๊ม ลงจากเตียงทำฟิแมทที่ผ้า เริ่ม chest compression	

หมายเหตุ

1. หัตถแพทย์ 1, ผู้ช่วย 1 (ทพ U1, คุณเนติยา)
2. หัตถแพทย์ 2, ผู้ช่วย 2 (ทพ U2, คุณรัตนา)
3. หัตถแพทย์ 3, ผู้ช่วย 3 (ทพ U3, คุณเวริศรา)
4. หัตถแพทย์ 4, ผู้ช่วย 4 (ทพ U4, คุณเนนิภาวรรณ)
5. หัตถแพทย์ 5, ผู้ช่วย 5 (ทพ U5, คุณเจษฎาชนก)
6. หัตถแพทย์ 6, ผู้ช่วย 6 (ทพ U6, คุณกรรณิกา)

ทพ และ ผข ทพเตียง emergency
ช่วยการฟื้นคืนชีพโดยกดหน้าอกช่วยกระตุ้นการ
เต้นของหัวใจ ร่วมกับการใช้ Ambu bag

counter ประสาน ER แจ้ง

จากห้องฟื้น มีผปั๊ม arrest ขอทีมช่วยเหลือ


สรุปการซ้อม CPR กลุ่มงานทันตกรรม รพ. สัตหีบ กม 10 วันที่ 5 เมย. 2559

- 1 ทพ. ผชทพ. เคาท์เตอร์ปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยทันตกรรมเกิดภาวะฉุกเฉินข้างต้น
โดยกรณีที่ ผป. Arrest เตียงท่าฟันที่ 1,3,6 เตียง 2 ช่วย
 ผป. Arrest เตียงท่าฟันที่ 2 เตียง 1 ช่วย
 ผป. Arrest เตียงท่าฟันที่ 5 เตียง 4 ช่วย
 ผป. Arrest เตียงท่าฟันที่ 4 เตียง 5 ช่วย
 ผป. Arrest เตียงท่าฟันที่ 4/5แต่ 4/5 ไม่อยู่ เตียง 1 ช่วย
- 2 ตกลงตำแหน่งทพ. เตียง ผป arrest ให้ไปอยู่ ตน ศรีระผป. ทพ.ช่วยเหลืออยู่กลาง ผชทพ.
เตียงช่วยเหลืออยู่เท้าผป.
- 3 กำหนดให้ทำ chest compression ไม่เกิน 10 วินาทีหลังผป arrest ตามมาตรฐานBLS สรุป
ให้ทำ chest compression ข้างเตียงท่าฟัน โดยซ้อมจริงจับเวลาได้ ประมาณ10-15 วินาที
(ลองซ้อมลากผป.มาบีบที่ โถงใช้เวลาเคลื่อนย้ายผป รอบที่1 =20 วินาที รอบที่ 2= 30 วินาที จึง
เปลี่ยนสถานที่บีบผป.)
- 4 ทพ. ผชทพ. กำหนดให้คนบีบโดยมาตรฐานบีบ 5 รอบ (30:2 ประมาณ 2 นาที) เปลี่ยนคนบีบ
โดยต้องให้สัญญาณก่อนเปลี่ยนคน และให้คนบีบ Ambu bag นั้บรอบการบีบ
- 5 จับเวลาซ้อม CPR ตั้งแต่เริ่มถึงเวลา ทีม ER และแพทย์มา ได้ 3 นาที (ตามมาตรฐานไม่เกิน 4
นาที)

ของที่ต้องมีที่หน่วยงาน

- 1 Ambu bag เด็ก ผู้ใหญ่
- 2 เสาน้ำเกลือ
- 3 กริ่ง
- 4 โทรตาม ER 109,110
- 5 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย + ถัง Oxygen

PCU กายภาพบำบัด แผนไทย ทันตกรรม X-Ray OPD และLAB



หมายเหตุ : 1. พยาบาลที่ได้รับแจ้งรายงานแพทย์

2. พยาบาล ER ออกปฏิบัติการคือพยาบาล Incharge และเวร EMS


พร้อมอุปกรณ์ / เครื่องมือ : กระเป๋าฉุกเฉิน AED


หมายเหตุ : เฉพาะหน่วย PCU กายภาพบำบัด และแผนไทย เคลื่อนย้ายโดยรถ Ambulance

: หมายเลขโทรศัพท์ First Call คือ 109


พิมพ์ครั้งที่ 2 11/03/2559

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม สำหรับการคัดกรองผู้ป่วย







หมายเหตุ : ทั้งนี้การให้การรักษานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ ในผู้ป่วยแต่ละราย



แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยา Antiplatelet เช่น ASA(Aspirin), Clopidogrel(Plavix) และ Anticoagulants ได้แก่ Warfarin(Coumadin, Orfarin)



พิมพ์ครั้งที่ 1 16/04/2558



**แผนภูมิแนวทางการปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์
ได้รับอุบัติเหตุจาก เข็ม ของมีคม หรือ สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน รพ.สต.พื้น กม.10**

