

เอกสารควบคุม

โรงพยาบาลสตึก กม.10	รหัสเอกสาร :	
หน่วยงาน : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	สำเนาเลขที่ :	
แนวทางปฏิบัติเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 / ไข้หวัดนก	พิมพ์ครั้งที่ :	แก้ไขครั้งที่ : 5
	วันที่บังคับใช้ : 1 พค. 2552	หน้า : 1

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ในเวลาราชการ

1. พยาบาลคัดกรอง / พยาบาลไต่ประวัติ(ที่พบผู้ป่วยคนแรก)

1.1 ชักประวัติผู้ป่วย หากเข้าข่ายสงสัย พยาบาลสวม Mask N-95 แล้วผูก Surgical mask ให้ผู้ป่วยจำนวน 2 ชั้น ลงทะเบียนประวัติในคอมฯ ส่ง Chest X-ray ได้เลย ถ้าประวัติไม่ชัดเจน ให้รายงานประธานคณะกรรมการIC หรือ แพทย์เวร ER ก่อน

1.2 พยาบาลคัดกรอง(อีกคน)โทร.แจ้งจนท. X-ray เพื่อเตรียมสวมอุปกรณ์ป้องกัน,แจ้งจนท.ชั้นสูตรเพื่อเตรียมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจและนำส่งห้องตรวจแยกโรค,แจ้งแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณไต่คัดกรอง,แจ้งพยาบาลผู้ป่วยในเพื่อเตรียมห้องแยกโรค,เชิญแพทย์ (ตามข้อ 1.1)ไปยังห้องตรวจแยกโรค และแจ้งจนท.ควบคุมโรค(คุณพิมพ์พร หรือคุณนันทรี) เพื่อสอบสวนโรค

2. เวนแปลสวมMaskN-95 และถุงมือ Dispos.แล้วนำผู้ป่วยไปยังห้อง X-ray หลัง X-ray นำผู้ป่วยไปยังห้องตรวจแยกโรค (พ. 6)โดยใช้เส้นทางปกติ ถ้าผู้ป่วยเดินไม่ได้ให้นั่งรถเข็น พยาบาลเดินนำทางเพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกเส้นทาง

3. จนท. X-ray แจ้งแม่บ้านทำความสะอาดห้อง

4. แพทย์และพยาบาลสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ห้องเก็บอุปกรณ์ผู้ป่วยในก่อนทำการตรวจผู้ป่วย

5. แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย โดยพยาบาลเป็นผู้ช่วย,ลงบันทึกข้อมูลและเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ (พยาบาลต้องอยู่ในห้องตรวจกับผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยจนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรักษา)

6. เวนแปลนำสิ่งส่งตรวจส่งห้องชั้นสูตรแล้วกลับไปรอที่หน้าห้องตรวจแยกโรค

7. จนท.ควบคุมโรคทำการสอบสวนโรคผู้ป่วย

8. จนท. X-ray นำฟิล์มส่งแพทย์ที่ห้องทำงานพยาบาลผู้ป่วยในและแจ้งให้แพทย์ทราบ แพทย์อ่านฟิล์ม Chest X-ray

8.1 กรณี Chest X-ray ผลปกติ รักษาตามอาการและให้กลับบ้านดูแลตนเอง พยาบาลแนะนำข้อปฏิบัติตัว

8.2 กรณี Chest X-ray ผลเข้าได้กับปอดอักเสบ ให้ Admit ห้องแยก (พ.6)ให้การรักษาตามแนวทางการรักษา

9. แพทย์และพยาบาลถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ห้อง anteroom พร้อมทำความสะอาดมือ

10. ติดตามอาการบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยภายใน 10 วัน หลังจำหน่ายผู้ป่วยที่สงสัย

หมายเหตุ กรณีคุณพิมพ์พรและคุณนันทรีไม่อยู่ และเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง ให้แจ้งผู้รับผิดชอบงาน

ควบคุมโรค ของPCU พลุตาหลวง ถ้าเป็นผู้ป่วยในพื้นที่อื่นๆ ให้แจ้งคุณกนกเพชร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก

เอกสารควบคุม

โรงพยาบาลสตึก กม.10	รหัสเอกสาร :	
หน่วยงาน : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	สำเนาเลขที่ :	
แนวทางปฏิบัติงานเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 / ไข้หวัดนก	พิมพ์ครั้งที่ :	แก้ไขครั้งที่ : 5
	วันที่บังคับใช้ : 1 พค.2552	หน้า : 2

นอกเวลาราชการ

1. พยาบาล ER หรือ PCU พลุตาหลวง (ที่พบผู้ป่วยคนแรก)

1.1 ชักประวัติผู้ป่วย หากเข้าข่ายสงสัย พยาบาลสวม Mask N-95 แล้ว ผูก Surgical mask ให้ผู้ป่วยจำนวน 2 ชั้น ลงทะเบียนประวัติในคอมฯ ส่ง Chest X-ray ได้เลย (ถ้าประวัติไม่ชัดเจน ให้รายงานแพทย์เวรก่อน)

1.2 โทร.แจ้งจนท.เวรชั้นสูตรเพื่อเตรียมอุปกรณ์เก็บส่งตรวจ แจ้งเวร X-ray

1.3 รายงานแพทย์เวร ,แจ้งพยาบาลผู้ป่วยในเพื่อเตรียมห้องแยกโรคและแจ้งคุณพิมพ์พรเพื่อสอบสวนโรค (ตลอด 24 ชั่วโมง)

2. เสร็จแล้วสวม Mask N-95 และ ถุงมือ Dispos. แล้วนำผู้ป่วยไปยังห้อง X-ray หลัง X-ray นำผู้ป่วยไปยังห้องตรวจแยกโรค(พิเศษ 6) ตามเส้นทางปกติ โดยให้พยาบาลเดินนำทางเพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ออกนอกเส้นทางเมื่อส่งผู้ป่วยแล้วให้ทำความสะอาดโต๊ะชักประวัติ และห้อง X-ray แล้วกลับไปรอที่หน้าห้องตรวจแยกโรค

3. แพทย์และพยาบาลสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ห้องเก็บอุปกรณ์ผู้ป่วยในก่อนทำการตรวจผู้ป่วย

4. แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย โดยมี พยาบาลเป็นผู้ช่วย,ลงบันทึกข้อมูลและเจาะเลือด (พยาบาลต้องอยู่ในห้องตรวจกับผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยจนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรักษา)

5. จนท.ควบคุมโรคทำการสอบสวนโรคผู้ป่วย

6. จนท. X-ray นำฟิล์มส่งแพทย์ที่ห้องทำงานพยาบาลผู้ป่วยในและแจ้งให้แพทย์ทราบ แพทย์อ่านฟิล์ม Chest X-ray

6.1 กรณี Chest X-ray ผลปกติ รักษาตามอาการและให้กลับบ้านดูแลตนเอง พยาบาลแนะนำข้อปฏิบัติตัว

6.2 กรณี Chest X-ray ผลเข้าได้กับปอดอักเสบ ให้ Admit ห้องแยก (พ.6) ให้การรักษาตามแนวทางการรักษา

7. แพทย์และพยาบาลถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ห้อง anteroom พร้อมทำความสะอาดมือ

8. ติดตามอาการบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยภายใน 10 วัน หลังจำหน่ายผู้ป่วยที่สงสัย

แนวทางการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและรักษาโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

