

PNDEX^{THAILAND}

Psychotropics & Narcotics Index 2013

รูปแบบเภสัชภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ
ประเทศไทย 2556



จัดทำโดย
กองควบคุมวัตถุเสพติด



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

PNDEX^{THAILAND}

Psychotropics & Narcotics Index 2013

5th Edition

ชื่อนหนังสือ ภาษาไทย	รูปแบบเภสัชภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดโคโโทษ ประเทศไทย 2556
ชื่อภาษาอังกฤษ	PNDEX THAILAND 2013 (Psychotropics & Narcotics Index 2013)
ISBN	974-244-092-1
จัดทำและ รวบรวมโดย	กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทร/โทรสาร 0 2590 7346 อีเมล : narcotic@fda.moph.go.th
เรียบเรียงและ จัดพิมพ์โดย	บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 2 อาคารพดุงเกียรติ 27, 29 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 0 2741 5354 โทรสาร 0 2741 5360

OBJECTIVES

วัตถุประสงค์

1. สำหรับใช้เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพิสูจน์เอกลักษณ์ และรูปพรรณ (Identification) ของวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให้โทษ กรณีที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรือการใช้ยาเกินขนาด
2. สำหรับใช้เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามด้านวัตถุเสพติดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ และรูปพรรณ (Identification) ของวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให้โทษ กรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย
3. ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในทางการแพทย์

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ภก.วชิระ อ่ำพันธ์

เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด

คณะทำงาน

นายประพนธ์ อางตระกูล

ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

นางจันทนา ธรรมวีระพงษ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวธีรธร มโนธรรม

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวฐาปณีย์ เจริญสิน

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวจิตต์ไพจิตร มั่งเกียรติสกุล

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาววิณา ทนงคงสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

CONTENTS

สารบัญ

OBJECTIVES : วัตถุประสงค์	2
HOW TO USE : วิธีการใช้หนังสือ	4
PRODUCT IDENTIFICATION SEQUENCE :	
ลำดับการจัดภาพยาเม็ดด้วยสี รูปร่าง และขนาด	9

PRODUCT IDENTIFICATION CHART

หมวดรูปภาพเภสัชภัณฑ์

10-40

สีขาว	10	สีชมพู	17	สีน้ำตาล	24
สีเหลือง	14	สีม่วง	20	สีเทา/ดำ	24
สีส้ม	16	สีฟ้า/น้ำเงิน	20	หลายสี	24
สีแดง	17	สีเขียว	22		

PINK PAGES

41-63

หมวดหน้าสีชมพู

THAI NARCOTICS ACT B.E. 2522 (1979) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522	41
THAI PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT B.E. 2518 (1975) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518	43
CLASSIFICATION OF PSYCHOTROPICS AND NARCOTICS การจัดประเภทของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย	44-45
NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINE (FOR PSYCHOTROPICS AND NARCOTICS) วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในบัญชียาหลักแห่งชาติ	46-48
IMPORTANT DRUG NOTES ข้อมูลที่สำคัญของตัวยาที่มีการขึ้นทะเบียนหรือเคยขึ้นทะเบียนในประเทศไทย	49-63

INDEX

64-98

หมวดดัชนีต่างๆ

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX ดัชนีเภสัชภัณฑ์เรียงตามประเภทกลุ่มยา และชื่อตัวยาจาก A-Z	64-70
MANUFACTURER'S INDEX ดัชนีเภสัชภัณฑ์เรียงตามชื่อผู้ผลิต	71-79
BRAND & GENERIC NAME INDEX ดัชนีรวมชื่อการค้าและชื่อสามัญของยา จัดเรียงตาม A-Z	80-98
LIST OF PRODUCT SOLD BY FDA รายการยาที่จำหน่ายโดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	99-104

1

[illegible]

PRODUCT IDENTIFICATION CHART

ค้นหารูปภาพเก็ชชภัณฑ์ ... หน้า 10-40

หมายเหตุ : ยาทาที่เคยขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แต่ปัจจุบันไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ใช้สัญลักษณ์ X นำหน้า class เดิม เช่น XP3, XP4, XN3

ทราบประเภทของทะเบียนวัตถุออกกฏฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษ

สารบัญ ... หน้า 3

CONTENTS
สารบัญ

[illegible]

ดัชนีกลุ่ม/ประเภทของทะเบียน ...

หน้า 64-70

- ค้นตามชื่อสามัญ เรียงลำดับชื่อ A-Z ในแต่ละกลุ่ม

การจัดกลุ่มประเภทและสาระตามกฎหมาย ... หน้า 44-45

- สารสำคัญในการควบคุมตามกฎหมาย
- รายชื่อตัวยา (ชื่อสามัญ) ของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษจัดตามกลุ่ม/ประเภท ตามกฎหมาย

CLASSIFICATION OF PSYCHOTROPICS & NARCOTICS

[illegible]

ข้อมูลสำคัญของตัวยา ... หน้า 49-63

- ค้นหาชื่อสามัญ จาก A-Z ในแต่ละกลุ่ม

[illegible]

ROHYPNOL (โรซ/อย.)
flunitrazepam 1 mg
B2




423

IMPORTANT DRUG NOTES

[illegible]

พิสูจน์สัญลักษณ์จาก แผ่นดีวีดี PNdex (powered by MIMS.com)



แผ่นดีวีดีระบบการสืบค้น MIMS PNdex จะใช้งานได้ดี กับอุปกรณ์ของเครื่องที่มีคุณสมบัติอย่างดังนี้

- Windows XP SP3
- Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
- 1GB RAM
- มีพื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลไม่น้อยกว่า 3GB
- Screen display resolution ไม่ต่ำกว่า 1280 x 800 pixels

ข้อควรระวัง


MIMS PNdex เป็นโปรแกรมการสืบค้นหรือพิสูจน์เอกลักษณ์ ของวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให้โทษในประเทศไทย อาจมีความคลาดเคลื่อนในการแสดงสีของภาพ เกล็ดขนานต์ โดยขึ้นกับการตั้งค่าสีและความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จึงควรอ่านค่าสีและดูคุณสมบัติอื่นเช่น ขนาด หรือสัญลักษณ์ ร่วมในการยืนยันการพิสูจน์ ให้ตรงกันด้วยเสมอ และข้อมูลทั้งหมดปรับปรุงล่าสุดถึง 30 มิถุนายน 2556 เท่านั้น

หากมีข้อแนะนำ ดี ชม หรือมีคำถาม ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการสืบค้น MIMS PNdex กรุณาติดต่อได้ที่อีเมล enquiry-th@mims.com

PRODUCT IDENTIFICATION SEQUENCE

ลำดับการจัดกาพยาเม็ด

ลำดับการจัดเรียง



หมายเหตุ :

สีที่ปรากฏในหนังสืออาจคลาดเคลื่อนกับสีจริงของเม็ดยา แนะนำให้ตรวจด้วยคุณลักษณะอื่นร่วมด้วย เช่น ขนาด สัญลักษณ์








10 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

WHITE Tablet	DRUG (ที่ พื ตรีภ)	ATIVAN (ไวเอท (ประเทศไทย))
BUPRINE (สยามเภสัช/อย.) buprenorphine hydrochloride 0.2 mg P2 [50 mg]	DIAZEPAM T P diazepam 2 mg XP4	lorazepam 1 mg XP4
001	012	023
DILOMIL [†] (สยามเภสัช) diphenoxylate hydrochloride 2.5 mg XN3	LORA-P (พี พี แลบอราตอรีส์) lorazepam 1 mg XP4 [113.37 mg]	KEMORA (โอสัน-เคมเมด) lorazepam 1 mg P4 [100 mg]
002	013	024
CODEINE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) codeine phosphate 15 mg N2 [73 mg]	LORAZENE (เบอร์ลินฟาร์มาซูติคัล) lorazepam 1 mg XP4	LIZAVAN (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) lorazepam 1 mg XP4 [100.4 mg]
003	014	025
LOMOTIL [†] (โอลิด) diphenoxylate hydrochloride 2.5 mg N3 [63 mg]	PHENOBARBITAL ATLANTIC (แอตแลนติก) phenobarbital sodium 65 mg P4 [95 mg]	LORAMED (โอสัน-เคมเมด) lorazepam 1 mg XP4
004	015	026
LORAZEP (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) lorazepam 1 mg P4 [65 mg]	ZEDA (อังกฤษตรางู (แอล พี)) lorazepam 0.5 mg P4 [90 mg]	LORAPAM (สยามเภสัช) lorazepam 1 mg XP4
005	016	027
PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA (นิวไลฟ์ฟาร์มา) phenobarbital sodium 30 mg XP4	ALPRAXOL (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) alprazolam 0.25 mg P2	LORAVAN (สุพงษ์เภสัช) lorazepam 1 mg XP4 [100 mg]
006	017	028
TEMGESIC (เรกคิทท์ เบนคิเซอร/อย.) buprenorphine hydrochloride 0.2 mg P2 [59.98 mg]	ANTA (ฟาร์มาสันด์ แล็บ) lorazepam 1 mg P4 [100 mg]	ORA (มาซาแลบ) lorazepam 1 mg P4 [100 mg]
007	018	029
DITROPINE [†] (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) diphenoxylate hydrochloride 2.5 mg XN3	CODEINE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) codeine phosphate 30 mg N2 [113 mg]	PHENOBARBITAL ACDHON (แอตคอน) phenobarbital sodium 60 mg XP4
008	019	030
SPASIL [†] (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) diphenoxylate hydrochloride 2.5 mg N3 [79.97 mg]	LONZA (เมดิซีนโปรดักส์) lorazepam 1 mg P4 [85 mg]	RAZEPAM (ไทยนครพัฒนา) lorazepam 1 mg XP4
009	020	031
DIANO (มิลาโน) diazepam 2 mg P4 [80 mg]	ANXIRA (ยูโทเบียน) lorazepam 1 mg P4 [100 mg]	VALAX (ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) diazepam 2 mg XP4
010	021	032
DIAPINE TABLET (แอตแลนติก) diazepam 2 mg P4 [100 mg]	MEILAX (ไมจิ) ethyl loflazepate 1 mg XP4	LORAPINE (ยูโทเบียน) lorazepam 1 mg XP4
011	022	033

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

LORAZEPAM ACDHON (แอคดอน) lorazepam 1 mg XP4  034	LORAZIN (อินแพคฟาร์มา) lorazepam 1 mg P4 [103.02 mg]  045	DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH (บีเจ (เบญจอิสต์)) diazepam 2 mg XP4 [158.25 mg]  054
TRANAVAN (ไบลิฟาร์ม) lorazepam 1 mg P4 [100 mg]  035	PSEUDOEPHEDRINE MILANO (มิลานีโอ) pseudoephedrine hydrochloride 60 mg P2 [130 mg]  046	DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) diazepam 2 mg P4 [182 mg]  055
ALPRALAN (โอลัน-เคมเมต) alprazolam 0.25 mg P2 [154.7 mg]  036	PHENOBARB (พี พี แลบอราตอรีส์) phenobarbital sodium 60 mg XP4 [130 mg]  047	DIVOPAN (เอ เอ็น เอส โปรดักส์) diazepam 2 mg P4 [180 mg]  056
DIPAM (นิวโลฟาร์มา) diazepam 2 mg XP4  037	PSEUDOEPHEDRINE ASIAN PHARM (เอเชียฟาร์มาซูติคัล/อีย.) pseudoephedrine hydrochloride 60 mg P2 [155 mg]  048	DONNATAL[†] (ไวท์ฮอสล์) phenobarbital 16.2 mg XP4  057
FRISIUM (ซาโนฟี่-อเวนต์ิส) clobazam 5 mg P4 [120 mg]  038	PSEUDOEPHEDRINE DEFENCE OF PHARMACEUTICAL FACTORY (โรงงานเภสัชกรรมทหาร) pseudoephedrine hydrochloride 30 mg P2  049	GRANDAXIN (ฮิจิส) tofisopam 50 mg P4 [180 mg]  058
FRISIUM (อเวนต์ิส) clobazam 10 mg XP4  039	PSEUDOEPHEDRINE DEFENCE OF PHARMACEUTICAL FACTORY (โรงงานเภสัชกรรมทหาร) pseudoephedrine hydrochloride 60 mg P2  049	MED-ZEPOXIDE (เวชบริการ) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 [198.8 mg]  059
LORA (แอตแลนติก) lorazepam 1 mg P4 [130 mg]  040	ZOPAM (ฟาร์มาสันด์ แล็บ) diazepam 2 mg P4 [160 mg]  050	METHYLPHENIDATE HEXAL (ซาลูฟัส ฟาร์มา/อีย.) methylphenidate hydrochloride 10 mg P2 [174.98 mg]  060
MED-ZEPAM (เวชบริการ) diazepam 2 mg XP4  041	ALPRAX (ทอร์เรนท) alprazolam 1 mg P2 [190 mg]  051	PRENARPIL (สพแพทย์เภสัช) clonazepam 2 mg P4 [148.76 mg]  061
RITALIN (โนวาร์ตีส/อีย.) methylphenidate hydrochloride 10 mg P2 [140 mg]  042	DACTIVE 10 (คาลิสลา เซลท์แคร์/อีย.) zolpidem tartrate 10 mg P2  052	PSEUDOEPHEDRINE GPO (องค์การเภสัชกรรม) pseudoephedrine hydrochloride 30 mg P2  062
RUBIFEN (แล็บ รูบีโอ/อีย.) methylphenidate hydrochloride 10 mg P2 [190 mg]  043	LORAZE (เคนยา) lorazepam 1 mg P4  044	

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient



12 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

PSEUDOEPHEDRINE GPO (องค์การเภสัชกรรม) pseudoephedrine hydrochloride 60 mg P2  063	NITRADOS (ดักลาส/อย.) nitrazepam 5 mg P2  072	CEMOL CODEINE[†] (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) codeine phosphate 15 mg XN3  081
RIVOTRIL (โรเซ) clonazepam 2 mg P4 [170 mg]  064	VORAPAM (วี เอส ฟาร์มา) diazepam 2 mg P4 [180 mg]  073	CO CET[†] (นิวโลฟฟาร์มา) codeine phosphate 15 mg XN3  082
SIPAM (สยามเภสัช) diazepam 2 mg P4 [164 mg]  065	WINOPAM (สิรินเนอว์ฟาร์มา) diazepam 2 mg XP4  074	PARA WITH CODEINE[†] (แอล บี เอส แลบบอเรตอรี) codeine phosphate 15 mg N3  083
TAZCINE (อูตมพร (พิชาแล็บ)) pentazocine 25 mg XP3 [149 mg]  066	DIAZEPAM LERD SINGH (เลิศสิงห์) diazepam 2 mg P4 [180 mg]  075	PARA WITH CODEINE[†] (แอล บี เอส แลบบอเรตอรี) codeine phosphate 30 mg N3  084
VOMED (ยูโทเปียน) diazepam 2 mg XP4  067	POVANIL (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) clonazepam 2 mg P4 [150 mg]  076	COTENOL[†] (ที พี ครัว) codeine phosphate 15 mg XN3  085
ZAM (เมดิซีนโปรดักส์) diazepam 2 mg P4  068	VALENIUM (เคนยา) diazepam 2 mg XP4  077	PARADEINE[†] (เจริญเภสัช) codeine phosphate 15 mg N3 [470 mg]  086
CLONARIL (ยูโทเปียน) clonazepam 2 mg P4  069	DIMED (สหแพทย์เภสัช) diazepam 2 mg XP4  078	TYLENOL WITH CODEINE[†] (โอสิค) codeine phosphate 15 mg N3 [432.5 mg]  087
CONVULSIL (2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์)) clonazepam 2 mg P4  070	XANAX XR (ไพเซอร์) alprazolam 1 mg P2 [347.19 mg]  079	TYLENOL WITH CODEINE[†] (โอสิค) codeine phosphate 30 mg XN3 [478.72 mg]  088
DIAZ (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) diazepam 2 mg XP4 [180 mg]  071	LEXOTAN (โรเซ) bromazepam 1.5 mg P4 [200 mg]  080	

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

PARCOD[†] (ที แมน ฟาร์มา) codeine phosphate 15 mg XN3 [600 mg]  089	ANAX (มิลลิเมต) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  097	PHARNAX (วี เอส ฟาร์มา) alprazolam 0.25 mg P2 [131.65 mg]  109
ALODORM (อัลฟ่าฟาร์ม/ออย.) nitrazepam 5 mg P2 [556 mg]  090	ANZION (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) alprazolam 0.25 mg P2 [132.25 mg]  098	PRAZOL (เคนยา) alprazolam 0.25 mg P2  110
MOGADON (โรซ/ออย.) nitrazepam 5 mg P2  091	ALNAX (ฟอนด์เคมีคอล) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  099	SIAMPRAxOL (สยามเภสัช) alprazolam 0.25 mg P2 [125 mg]  111
NASA W/ CODEINE[†] (มิลลิเมต) codeine phosphate 15 mg N3 [600 mg]  092	ALCELAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  100	XALAM (นิวโลฟฟาร์มา) alprazolam 0.25 mg P2  112
PARCONO[†] (มิลลิเมต) codeine phosphate 8 mg XN3 [600 mg]  093	ALPAZAM (ไทยนครพัฒนา) alprazolam 0.25 mg P2  101	XANACINE (เนติซินโปรดักส์) alprazolam 0.25 mg P2 [110 mg]  113
REINBAMATE (จีวราดาเคอร์ส) meprobamate 400 mg XP3 [525 mg]  094	ANPRESS (2 เอ็ม เมค-เมเกอร์) alprazolam 0.25 mg P2 [131.2 mg]  102	XANAX (ไฟเซอร์) alprazolam 0.25 mg P2 [128.25 mg]  114
PARADYL (มาซาเลบ) codeine phosphate 8 mg XN3  095	DIZOLAM (แอตแลนติก) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  103	ZOLAM (สหแพทย์เภสัช) alprazolam 0.25 mg P2 [131.55 mg]  115
DIETIL RETARD (เทรนเกอร์/ออย.) diethylpropion hydrochloride 75 mg P2 [755 mg]  096	FARZOLAM (สหแพทย์เภสัช) alprazolam 0.25 mg P2  104	ALLAM (เอช เค ฟาร์มาซูติคัล) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  116
	LORAMET (ไวเอท-เอเยิร์สฟ/ออย.) lorazepam 1 mg P2  105	ALPRAMED (เลิศสิงห์) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg]  117
	MANEX (ที แมน ฟาร์มา) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  106	INZOLAM (อินแพคฟาร์มา) alprazolam 0.25 mg P2 [132 mg]  118
	MARZOLAM (แผลมทองการแพทย์) alprazolam 0.25 mg P2 [129.75 mg]  107	MITRANAX (บีลีฟาร์ม) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  119
	MOXINAX (โมเมอรันแมน) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  108	

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

†Indicates brands that contain more than one ingredient

14 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

SUNAX (สฟงซ์เกลซ) alprazolam 0.25 mg P2 [130.03 mg]  120	REGENON RETARD (เทมเลอร์/อย.) diethylpropion hydrochloride 75 mg P2 [755 mg]  130	LORA-P (พี พี แลบบอราตอรีส์) lorazepam 2 mg XP4 [113.43 mg]  137
XIEMED (ยูโทเบียน) alprazolam 0.25 mg P2 [130.01 mg]  121		ANTA (ฟาร์มาสันด์ แล็บ) lorazepam 2 mg P4 [100 mg]  138
ALPRAZOLAM FRX (โอลิต) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  122	PARDEX (เกลซกรรมศรีประสิทธิ์) dextropropoxyphene napsylate 32.5 mg XN3  131	BELLOID[†] (กิเดียน ริชเตอร์) butobarbital 30 mg XP4  139
STILNOX (ซาโนที-วินทรอป/อย.) zolpidem hemitartrate 10 mg P2 [126 mg]  123	WHITE Capsule	
ZOLPIDEM TARTRATE RIVOPHARM (ซีโรฟาร์ม/อย.) zolpidem tartrate 10 mg P2  124	ZEPOXIN (จีวราเตอร์ส) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 [100 mg]  132	METHADONE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) methadone hydrochloride 5 mg N2 [110 mg]  140
ZOPIM (ได้ทวัน ไบโอเทค/อย.) zolpidem tartrate 10 mg P2  125	KAPANOL (แกลักโซสมิทโดลัน/อย.) morphine sulfate 20 mg N2 [142.8 mg]  133	ATIVAN (ไวเอท (ประเทศไทย)) lorazepam 2 mg XP4  141
POPAM (ฟาร์มาสันด์ แล็บ) diazepam 2 mg XP4  126	KAPANOL (แกลักโซสมิทโดลัน/อย.) morphine sulfate 50 mg N2 [323.3 mg]  134	LORAPAM (สยามเภสัช) lorazepam 2 mg XP4  142
CODIGESIC[†] (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) codeine phosphate 15 mg N3 [550 mg]  127	KAPANOL (แกลักโซสมิทโดลัน/อย.) morphine sulfate 100 mg N2 [620.5 mg]  135	LORAZENE (เบอร์ลินฟาร์มาซูติคัล) lorazepam 2 mg XP4  143
PARAGEN CO[†] (โอสดอินเตอร์) codeine phosphate 15 mg XN3 [478.77 mg]  128		RAZEPAM (ไทยนครพัฒนา) lorazepam 2 mg XP4  144
CONCERTA (แจนเมชัน-ซีแลก/อย.) methylphenidate hydrochloride 36 mg P2 [515 mg]  129	YELLOW Tablet	
	PHENOBARBITAL ACDHON (แอคคดอน) phenobarbital sodium 30 mg XP4  136	TRANOLAN (โอสัน-เคมเมค) diazepam 2 mg P4 [150.62 mg]  145
		VALAX (ยูโทเบียน) diazepam 5 mg XP4  146
		DIAZEPAM VESCO (เวสโกฟาร์มาซูติคัล) diazepam 5 mg P4 [109 mg]  147
		DOPAM (แอล บี เอส แลบบอราตอรี) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [153 mg]  148

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด


COZEP (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) chloridiazepoxide hydrochloride 10 mg P4 [179.55 mg] 	AMA* (แอตแลนติก) amobarbital 50 mg P3 [208.7 mg] 	VALIUM (ไอลิค) diazepam 5 mg XP4 
149	ZOPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) diazepam 5 mg P4 [160 mg] 	VOMED (ซีเมด โปรดักส์) diazepam 5 mg XP4 
150	PORA (ฟอนต์เคมิคอล) lorazepam 1 mg XP4 	ALPRAX (ทอร์เรนท) alprazolam 0.25 mg P2 [189.74 mg] 
151	ALPRAX (ทอร์เรนท) alprazolam 0.25 mg P2 [189.74 mg] 	ZAM (เมดิซีนโปรดักส์) diazepam 5 mg P4 
152	PSEUDOEPHEDRINE BJ BENJAOSOTH (บีเจ (เบญจโอสท)/อย.) pseudoephedrine hydrochloride 60 mg P2 [158.22 mg] 	DIAZA (แสงไทย) diazepam 5 mg XP4 [172 mg] 
153	PSEUDOEPHEDRINE MILANO (มิลาน/อย.) pseudoephedrine hydrochloride 30 mg P2 [110 mg] 	DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE (เฮนเนอรัลสตรีกส์เฮาส์) diazepam 5 mg P4 [160 mg] 
154	DIANO (มิลาน) diazepam 5 mg P4 [110.2 mg] 	DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) diazepam 5 mg P4 [182 mg] 
155	DIAZEPAM SAMAKEEPAESAJ (สามัคคีเภสัช) diazepam 5 mg XP4 	DIAZEPAM T P DRUG (ที พี ดรัก) diazepam 5 mg XP4 
156	MORPHINE SULFATE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) morphine sulfate 10 mg N2 	DIVOPAM (เอ เอ็น เอส โปรดักส์) diazepam 5 mg P4 [209 mg] 
157	PHENYLPROPANOLAMINE PHARMASANT (ฟาร์มาสันต์ แล็บ/อย.) phenylpropanolamine hydrochloride 25 mg P2 	DIZEPAM (มาชาแลบ) diazepam 5 mg P4 [170 mg] 
158	PSEUDOEPHEDRINE ASIAN PHARM (เอเชียยาฟาร์มาซูติคัล/อย.) pseudoephedrine hydrochloride 30 mg P2 [145 mg] 	SIPAM (สยามเภสัช) diazepam 5 mg P4 [164 mg] 
159	VALENIUM (เคนยาญ) diazepam 5 mg XP4 	DIAZEPAM POND'S CHEMICAL (ฟอนต์เคมิคอล) diazepam 5 mg XP4 
160	ZOPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) diazepam 5 mg P4 [160 mg] 	POVANIL (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) clonazepam 1 mg P4 
161	ALPRAX (ทอร์เรนท) alprazolam 0.25 mg P2 [189.74 mg] 	170
162	DIAZA (แสงไทย) diazepam 5 mg XP4 [172 mg] 	171
163	DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE (เฮนเนอรัลสตรีกส์เฮาส์) diazepam 5 mg P4 [160 mg] 	172
164	DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) diazepam 5 mg P4 [182 mg] 	173
165	DIAZEPAM T P DRUG (ที พี ดรัก) diazepam 5 mg XP4 	174
166	DIZEPAM (มาชาแลบ) diazepam 5 mg P4 [170 mg] 	175
167	SIPAM (สยามเภสัช) diazepam 5 mg P4 [164 mg] 	176
168	VALENIUM (เคนยาญ) diazepam 5 mg XP4 	177
169	DIAZEPAM H K PHARM (เฮซ เค ฟาร์มาซูติคัล) diazepam 5 mg P4 [160 mg] 	178
	DIAZEPAM LERD SINGH (เลิศสิงห์) diazepam 5 mg P4 [175 mg] 	179

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Indicates brands that contain more than one ingredient

16 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์มา) diazepam 5 mg P4 	TRANCAP (ที พี ดรัก) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 	ORANGE Tablet MEILAX (เมจิ) ethyl loflazepate 2 mg XP4 
180 DIMED (อินพัฒนาเภสัช) diazepam 5 mg XP4 	190 PREFAMONE (เคดไฮ/อย.) diethylpropion hydrochloride 75 mg P2 	199 DILIUM (ห้างขายยาตราเจ็ดดาว) diazepam 2 mg XP4 
181 CO-COF⁺ (มิลลิเนค) codeine phosphate 10 mg N3 [294.9 mg] 	191 POZAPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) prazepam 10 mg P4 [336.5 mg] 	200 TRANOLAN (โอสัน-เคมเมด) diazepam 5 mg P4 [150.85 mg] 
182 DIAPINE TABLET (แอตแลนติก) diazepam 5 mg P4 [280 mg] 	192 CREAM Tablet LOZEPAM (นิวไลฟ์ฟาร์มา) lorazepam 1 mg XP4 	201 COZEP (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) chlordiazepoxide hydrochloride 25 mg P4 [206.23 mg] 
183 MILA-TERCON⁺ (มิลาโน) codeine phosphate 8 mg XN3 [410.05 mg] 	193 MST CONTINUS (บาร์ค/อย.) morphine sulfate 10 mg N2 [154 mg] 	202 PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA (นิวไลฟ์ฟาร์มา) phenobarbital sodium 60 mg XP4 
184 TRIALAM (อัลฟาฟาร์ม/อย.) triazolam 0.25 mg P2 [100 mg] 	194 ALPRAX (เทอร์เรนท) alprazolam 0.5 mg P2 [189.98 mg] 	203 VICTAN (ชาโนฟี-ซินเตลาโบ) ethyl loflazepate 2 mg XP4 
185 CONCERTA (แจนเซน-ซีแลก/อย.) methylphenidate hydrochloride 18 mg P2 [268 mg] 	195 PRENARPIL (สพแพทย์เภสัช) clonazepam 0.5 mg P4 [147.22 mg] 	204 ZORA (เยนเนอรัลตรักส์เฮาส์) lorazepam 2 mg P4 [130 mg] 
186 POPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) diazepam 5 mg XP4 	196 RIVOTRIL (โรซ) clonazepam 0.5 mg P4 [150 mg] 	205 MST CONTINUS (บาร์ค/อย.) morphine sulfate 60 mg N2 [154 mg] 
187 DIZEP (สุพงษ์เภสัช) diazepam 2 mg P4 [115.05 mg] 	197 MASAPARA W/ CODEINE⁺ (มาซาแลบ) codeine phosphate 15 mg N3 [500 mg] 	206 PSEUDOEPHEDRINE MEDICINE PRODUCTS (เมดิซีนโปรดักส์/อย.) pseudoephedrine hydrochloride 60 mg P2 [144.7 mg] 
188 YELLOW Capsule POSENE (สยามเมดิแคร์) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [140 mg] 	198 MENOBARB (มิลาโน) phenobarbital 60 mg XP4 [120 mg] 	207 MENOBARB (มิลาโน) phenobarbital 60 mg XP4 [120 mg] 
189	199	208

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

ANCORIL (ยูโทเบียน) clonazepam 0.5 mg P4 209	BENPINE (แอตแลนติก) chlordiazepoxide hydrochloride 25 mg P4 [165.2 mg] 218	ROLAR [†] (เมก้า โลฟโซเอ็นซ์) codeine phosphate 10 mg N3 [430 mg] 228
POVANIL (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) clonazepam 0.5 mg P4 [150 mg] 210	AZEPAM (แมคโครฟาร์) diazepam 2 mg XP4 [100 mg] 219	ROTUSS [†] (คาร์ดินัล เฮลท์ ออสเตรเลีย) codeine phosphate 10 mg N3 [456.5 mg] 229
EPOXIDE (พี พี แลบอราตอรีส์) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 [284.17 mg] 211	CHLORDIXIDE (เลิศสิงห์) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 [237 mg] 220	ZEPOXIN (จีวราเตอร์ส) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 [100 mg] 230
NEOCOF [†] (มาซาแลบ) codeine phosphate 10 mg XN3 212	CLINOPECT [†] (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) codeine phosphate 10 mg XN3 [217 mg] 221	PINK Tablet
PACOGESIC [†] (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) codeine phosphate 8 mg XN3 [580 mg] 213	NEO-COPHEN (พอนด์เคมีคอล) codeine phosphate 10 mg XN3 222	PAM (ที วี ฟาร์มาซูติคอล) diazepam 5 mg XP4 231
DIZEP (สุพงษ์เภสัช) diazepam 5 mg P4 [115.05 mg] 214	ZORITUSS (โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์เบลล์) codeine phosphate 10 mg XN3 223	BELLERGA [†] (โนวาร์ติส) phenobarbital sodium 20 mg XP4 232
ORANGE Capsule	NEOPECT [†] (มาซาแลบ) codeine phosphate 10 mg N3 [399.73 mg] 224	PHENOBARB (พี พี แลบอราตอรีส์) phenobarbital sodium 30 mg XP4 [90 mg] 233
DIAZEPION (จีวราเตอร์ส) diazepam 10 mg XP4 [100 mg] 215	RED Capsule	PHENOBARBITAL ATLANTIC (แอตแลนติก) phenobarbital sodium 16.25 mg XP4 [84.99 mg] 234
RED Tablet	CORYNIL [†] (เมดิแคป) codeine phosphate 10 mg XN3 [430 mg] 225	ALPRAXOL (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) alprazolam 0.5 mg P2 235
PONDNEBIUM (พอนด์เคมีคอล) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 [74.82 mg] 216	ROPECT [†] (คาร์ดินัล เฮลท์ ออสเตรเลีย) codeine phosphate 10 mg N3 [558.5 mg] 226	DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์มา) diazepam 5 mg P4 [62.46 mg] 236
EPOXIDE (พี พี แลบอราตอรีส์) chlordiazepoxide hydrochloride 25 mg XP4 [205.49 mg] 217	CODEPECT [†] (เมก้า โลฟโซเอ็นซ์) codeine phosphate 10 mg N3 [430 mg] 227	LORAMED (โอสัน-เคมเมต) lorazepam 2 mg P4 [100 mg] 237
		ORA (มาซาแลบ) lorazepam 2 mg XP4 238

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient



18 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

VISPAM (ยูโทเบียน) diazepam 5 mg XP4 [70.02 mg]  239	DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH (บีเจ (เบญจอิสต์)) diazepam 10 mg XP4 [233 mg]  249	ALPAZAM (ไทยนครพัฒนา) alprazolam 0.5 mg P2 260 
ALPRALAN (โอสัน-เคมเมต) alprazolam 0.5 mg P2 [157.28 mg]  240	DIZEPAM (มาชาแลบ) diazepam 2 mg P4 [170 mg]  250	ALPAZAM (ไทยนครพัฒนา) alprazolam 1 mg P2 261 
PORA (พอนด์เคมิคอล) lorazepam 2 mg XP4 241 	KENSPA⁺ (เคนยา) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg P4 [246 mg]  251	DIZOLAM (แอตแลนติก) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg] 262 
DIAZEPAM POND'S CHEMICAL (พอนด์เคมิคอล) diazepam 5 mg P4 [145.6 mg] 242 	TAZCINE (อูตมพร (พิชาแล็บ)) pentazocine 50 mg XP3 252 	FARZOLAM (ฟาร์มีน่า) alprazolam 0.5 mg P2 263 
DIAZEPAM H K PHARM (เอช เค ฟาร์มาซีคัล) diazepam 2 mg P4 [130 mg] 243 	LORAZIN (อินแพคฟาร์มา) lorazepam 2 mg P4 [200 mg] 253 	MANEX (ที แมน ฟาร์มา) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg] 264 
LORA (แอตแลนติก) lorazepam 2 mg P4 [200 mg] 244 	LEXOTAN (โรซ) bromazepam 3 mg P4 [200 mg] 254 	MARZOLAM (แหลมทองการแพทย์) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg] 265 
MORPHINE SALUTAS PHARMA (ซาลูทัส ฟาร์มา/อย.) morphine sulfate 60 mg N2 245 	PHENOCON (มาชาแลบ) phenobarbital sodium 60 mg XP4 255 	MOXINAX (โมเดอรันแมง) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg] 266 
S.CO ZEPAM (เอส โค ฟาร์มา) diazepam 5 mg XP4 246 	ANAX (มิลลิเมต) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg] 256 	PHARNAX (วี เอส ฟาร์มา) alprazolam 0.5 mg P2 [131.9 mg] 267 
BELLADONNA ALKALOIDS W/ PHENOBARBITAL⁺ (สามัคคีเภสัช) phenobarbital sodium 16.2 mg XP4 [160 mg] 247 	ANZION (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) alprazolam 0.5 mg P2 [132.5 mg] 257 	PRAZOL (เคนยา) alprazolam 0.5 mg P2 [216.36 mg] 268 
CENTRODINE CD⁺ (ฟาร์มาลันด์ แล็บ) codeine phosphate 10 mg N3 [205.2 mg] 248 	ALNAX (พอนด์เคมิคอล) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg] 258 	SIAMPRAXOL (สยามเภสัช) alprazolam 0.5 mg P2 [125.75 mg] 269 
	ALCELAM (ฟาร์มาลันด์ แล็บ) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg] 259 	XALAM (นิวไลฟ์ฟาร์มา) alprazolam 0.5 mg P2 270 
		XANACINE (เมดิซินโปรดักส์) alprazolam 0.5 mg P2 [110 mg] 271 

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

XANAX (ไฟเซอร์) alprazolam 0.5 mg P2 [128.56 mg]  272	TRANSPON FORTE (เลิศสิงห์) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [190 mg]  283	UPTRAN (อัมพวัน) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  293
ZOLAM (สหแพทย์เภสัช) alprazolam 0.5 mg P2 [133.8 mg]  273	PINK Capsule	
ANPRESS (ยูโทเบียน) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg]  274	DIPOSEF (ยูนิซัน) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [140 mg]  284	POLIZEP (โปลิฟาร์ม) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [234 mg]  294
ALLAM (เอช เค ฟาร์มาซูติคอล) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg]  275	SANOR (ไบโอแลบ) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  285	POLYDINE CD[†] (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) codeine phosphate 10 mg XN3  295
ALPRAMED (เลิศสิงห์) alprazolam 0.25 mg P2 [130 mg]  276	SERENE MASA LAB (มาซาแลบ) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [173.5 mg]  286	TENMED (อินแพคฟาร์มา) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [234 mg]  296
INZOLAM (อินแพคฟาร์มา) alprazolam 0.5 mg P2 [132.81 mg]  277	TRANMED (สหแพทย์เภสัช) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [163.13 mg]  287	TRANCLOR (สยามเภสัช) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  297
MITRANAX (โปลิฟาร์ม) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg]  278	ANXENE (ยูโทเบียน) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  288	TRANXENE (ซานิที-อินเตลาโบ) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  298
SUNAX (สุพงษ์เภสัช) alprazolam 0.5 mg P2 [129.95 mg]  279	MANOTRAN (แทมทองการแพทย์) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [150 mg]  289	CEXENE (ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  299
XIEMED (2 เอ็ม (เมค-เมเกอร์)) alprazolam 0.5 mg P2 [130.25 mg]  280	CLORAMED (เมดิไฟว์) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  290	FLULIUM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  300
CODICET PINK[†] (บี เอ็ล ซี) codeine phosphate 15 mg N3  281	DEDA (เอช เค ฟาร์มาซูติคอล) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [130 mg]  291	DAVOL[†] (บีเจ (เบญจโฮส)) dextropropoxyphene hydrochloride 32.5 mg XN3 [377.5 mg]  301
ALPRAZOLAM FRX (โอลิด) alprazolam 0.5 mg P2 [130 mg]  282	CLORAZE (ไมเตอร์แมน) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [120 mg]  292	

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

†Indicates brands that contain more than one ingredient

20 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

PURPLE Tablet			
CALMIPAM (เจลิเมซียเกลลือ) diazepam 5 mg XP4		PHARNAX (วี เอส ฟาร์มา) alprazolam 1 mg P2 [132.41 mg]	
302		313	
PHENOBARBITAL ATLANTIC (แอตแลนติก) phenobarbital sodium 100 mg P4 [128.97 mg]		PRAZOL (เคนยา) alprazolam 1 mg P2	
303		314	
MST CONTINUS (บาร์ค/อย.) morphine sulfate 30 mg N2 [154 mg]		SIAMPRAXOL (สยามเกลลือ) alprazolam 1 mg P2	
304		315	
ZEPOXIDE (ที พี ดรัก) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg P4 [91.2 mg]		XALAM (นิวไลฟ์ฟาร์มา) alprazolam 1 mg P2	
305		316	
ANZION (บางกอกแล็ปแอนดาคอสเมติก) alprazolam 1 mg P2 [133.12 mg]		XANACINE (เมดิซีนโปรดักส์) alprazolam 1 mg P2 [110 mg]	
306		317	
ALNAX (พอนต์เคมีคอล) alprazolam 1 mg P2 [100 mg]		XANAX (โซเชอร์) alprazolam 1 mg P2 [129.12 mg]	
307		318	
ALCELAM (ฟาร์มาสันด์ แล็บ) alprazolam 1 mg P2 [130.2 mg]		ZOLAM (สพแพทยเกลลือ) alprazolam 1 mg P2 [136.67 mg]	
308		319	
ANPRESS (2 เอ็ม (เมต-เมเกอร์)) alprazolam 1 mg P2 [131.2 mg]		ALLAM (เอช เค ฟาร์มาซูติคอล) alprazolam 1 mg P2 [130 mg]	
309		320	
FARZOLAM (ฟาร์มิน่า) alprazolam 1 mg P2		INZOLAM (อินแพคฟาร์มา) alprazolam 1 mg P2 [134.39 mg]	
310		321	
MANEX (ที แมง ฟาร์มา) alprazolam 1 mg P2 [130 mg]		MITRANAX (ปิลิฟาร์ม) alprazolam 1 mg P2 [130 mg]	
311		322	
MARZOLAM (แผลมทองการแพทย์) alprazolam 1 mg P2 [130 mg]		XIEMED (ยูโทเบียน) alprazolam 1 mg P2 [130 mg]	
312		323	
		DIZOLAM (แอตแลนติก) alprazolam 1 mg P2 [130 mg]	
		324	
		BRONPECT[†] (เคนยา) codeine phosphate 10 mg XN3 [573.5 mg]	
			
		325	
		AZEPAM (แมคโครฟาร์) diazepam 5 mg XP4	
			
		326	
		BLUE Tablet	
		ANXIRA (ยูโทเบียน) lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]	
			
		327	
		LORAZENE (เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล) lorazepam 0.5 mg XP4	
			
		328	
		LORAVAN (สพแพทยเกลลือ) lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]	
			
		329	
		ANTA (ฟาร์มาสันด์ แล็บ) lorazepam 0.5 mg P4 [49.6 mg]	
			
		330	
		LOZEPAM (นิวไลฟ์ฟาร์มา) lorazepam 0.5 mg XP4	
			
		331	
		ATIVAN (ไวเอท (ประเทศไทย)) lorazepam 0.5 mg XP4	
			
		332	
		LIZAVAN (บางกอกแล็ปแอนดาคอสเมติก) lorazepam 0.5 mg XP4 [50.22 mg]	
			
		333	
		LORAMED (เมดิโฟว์) lorazepam 0.5 mg XP4	
			
		334	
		TRANAVAN (ปิลิฟาร์ม) lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]	
			
		335	
		LORAPAM (สยามเกลลือ) lorazepam 0.5 mg XP4 [43.67 mg]	
			
		336	

†Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

LORAZEPAM (เอเซียฟาร์มาซูติคัล) lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg] 337	VALAX (ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) diazepam 10 mg XP4 349	BLUCON' (บี เอ็ล ชั่ว) codeine phosphate 10 mg + pseudoephedrine hydrochloride 30 mg XN3 [175.2 mg] 360
ORA (มาชาแลบ) lorazepam 0.5 mg P4 [50.02 mg] 338	VISPAM (ยูโทเปียน) diazepam 10 mg XP4 [102.26 mg] 350	DIAZA (แสงไทย) diazepam 2 mg XP4 [172 mg] 361
LONZA (เมดิซินโปรดักส์) lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg] 339	DIAZEPAM VESCO (เวสโกฟาร์มาซูติคัล) diazepam 2 mg P4 [110 mg] 351	DIAZEPAM CHAROEN BHAESAJ (เจริญเภสัช) diazepam 2 mg XP4 362
LORAPINE (ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) lorazepam 0.5 mg XP4 340	LORAZIN (อินแพคฟาร์มา) lorazepam 0.5 mg P4 [103.03 mg] 352	DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) diazepam 10 mg P4 [182 mg] 363
PHENOBARBITAL CHEW BROTHERS (จิ๋วบราเดอร์ส) phenobarbital sodium 30 mg XP4 [70 mg] 341	DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์มา) diazepam 10 mg XP4 353	DIAZEPAM T P DRUG (ที พี ดร็ก) diazepam 10 mg P4 364
RAZEPAM (ไทยนครพัฒนา) lorazepam 0.5 mg XP4 342	DILIUM (ห้างขายยาตราเจ็ดดาว) diazepam 5 mg XP4 354	MANODIAZO (แหลมทองการแพทย์) diazepam 10 mg P4 [160 mg] 365
VEMED (ยูโทเปียน) lorazepam 0.5 mg XP4 343	DIAPAM (เกร็ดเดอร์ฟาร์มา) diazepam 5 mg P4 [152 mg] 355	MED-ZEPAM (เวชบริการ) diazepam 5 mg XP4 366
LORAZEPAM ACDHON (แอคคดอน) lorazepam 0.5 mg XP4 [50 mg] 344	ZORA (เียนเนอร์ราลตรักส์เฮ้าส์) lorazepam 0.5 mg P4 [130 mg] 356	PRENARPIL (สหแพทย์เภสัช) clonazepam 1 mg P4 [147.79 mg] 367
DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE (เียนเนอร์ราลตรักส์เฮ้าส์) diazepam 2 mg P4 [139.83 mg] 345	DIPAM (นิวโลฟฟาร์มา) diazepam 10 mg XP4 357	SIPAM (สยามเภสัช) diazepam 10 mg XP4 [160 mg] 368
DIAZEPAM SOMMAI BHAESAJ (สมหมายเภสัช) diazepam 5 mg XP4 346	MORPHINE SALUTAS PHARMA (ซาลูทัส ฟาร์มา/อย.) morphine sulfate 30 mg N2 358	DIAZ (บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก) diazepam 10 mg XP4 [180 mg] 369
LORA-P (พี พี แลบบอราตอรีส์) lorazepam 0.5 mg XP4 [105.2 mg] 347	ZOPAM (ฟาร์มาสตันด์ แล็บ) diazepam 10 mg P4 [180 mg] 359	CLONARIL (ยูโทเปียน) clonazepam 1 mg P4 [150 mg] 370
HAWKCOPAX (แอล บี เอส แลบบอราตอรีส์) lorazepam 0.5 mg P4 [100 mg] 348		

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Indicates brands that contain more than one ingredient

22 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

DIAZEPAM H K PHARM (เอช เค ฟาร์มาซูติคอล) diazepam 10 mg P4 [166.62 mg] 	XANAX XR (ไฟเซอร์) alprazolam 2 mg P2 [345.69 mg] 	DIAZEPAM SAMAKEEHAESA J (สามัคคีเภสัช) diazepam 2 mg XP4 
371	BLUE Capsule ZEPAM (โมเดิร์นแมน) diazepam 5 mg XP4 	DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์มา) diazepam 2 mg P4 [115 mg] 
XANAX XR (ไฟเซอร์) alprazolam 0.5 mg P2 [346.11 mg] 		HAWKCOPAX (แอล บี เอส แลบบอเรตอรี) lorazepam 1 mg XP4 
372	BLUCO[†] (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอร์) codeine phosphate 10 mg + pseudoephedrine hydrochloride 30 mg XN3 [249.7 mg] 	392
NEOCOD[†] (มาซาแลบ) codeine phosphate 10 mg XN3 [497.3 mg] 		393
373	GREEN Tablet PHENOBARBITAL ACDHON (แอคดอน) phenobarbital sodium 15 mg XP4 	VISPAM (ยูโทเปีย) diazepam 2 mg XP4 [140 mg] 
NEO-CODEIN[†] (พอนด์เคมีคอล) codeine phosphate 10 mg XN3 [503 mg] 		394
374	LORAZEP (เอเซียฟาร์มาซูติคัล) lorazepam 2 mg P4 [65 mg] 	DIAZEPAM POND'S CHEMICAL (พอนด์เคมีคอล) diazepam 2 mg P4 [122 mg] 
PARA-CO (สหแพทย์เภสัช) codeine phosphate 15 mg N3 [390.09 mg] 		395
375	CHLORDIXIDE (เลิศสิงห์) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 [232 mg] 	DIAPAM (เกร็ดเตอร์ฟาร์มา) diazepam 2 mg P4 [142 mg] 
TRYCAM (ดักลาส/อย.) triazolam 0.25 mg P2 		396
376	CALMIPAM (เฉลิมชัยเภสัช) diazepam 2 mg XP4 	LORA (แอตแลนติก) lorazepam 0.5 mg P4 [100 mg] 
DIADON (แอคดอน) diazepam 5 mg XP4 		397
377	COMOBEN (เอ เอ็น เอส โปรดักส์) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg P4 [125.82 mg] 	PORA (พอนด์เคมีคอล) lorazepam 0.5 mg XP4 
HALCION (ฟาร์มาเซีย/อย.) triazolam 0.25 mg P2 [97.41 mg] 		398
378	COMOBEN (เอ เอ็น เอส โปรดักส์) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg P4 [125.82 mg] 	PONDNEBIUM (พอนด์เคมีคอล) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 [200 mg] 
DORMICUM (โรช/อย.) midazolam 15 mg P2 [208 mg] 		399
379	COMOBEN (เอ เอ็น เอส โปรดักส์) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg P4 [125.82 mg] 	LORAZEPAM MACROPHAR (แม็คโครฟาร์) lorazepam 1 mg XP4 [120 mg] 
CODICET BLUE 300[†] (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอร์) codeine phosphate 15 mg N3 [365 mg] 		400
380	389	CHLORDIAZEPOXIDE T MAN (ที แมน ฟาร์มา) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg P4 [168.8 mg] 
	390	401

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH (บีเจ เบนจีโอสอธ) diazepam 5 mg P4 [190.2 mg] 402		ZEPOBRAX[†] (บางกอกแล็บแอนดอคอสเมติก) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 412		ALPRAMED (เลิศสิงห์) alprazolam 1 mg P2 [259 mg] 421	
POBRAX[†] (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 403		DIRAX[†] (สหแพทย์เภสัช) chlordiazepoxide 5 mg P4 [200 mg] 413		CODENOL[†] (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) codeine phosphate 15 mg N3 422	
WINOPAM (สวีนเนอร์ฟาร์มา) diazepam 5 mg XP4 404		DIAPINE TABLET (แอตแลนติค) diazepam 10 mg P4 [320 mg] 414		ROHYPNOL (โรซ/อย.) flunitrazepam 1 mg P2 [175 mg] 423	
MODURAX[†] (ยูโทเบียน) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg P4 [250 mg] 405		TERCO-C[†] (บี เอิล ฮั่ว) codeine phosphate 10 mg N3 [591.1 mg] 415		PARAMED-CO[†] (สหแพทย์เภสัช) codeine phosphate 15 mg XN3 [601.1 mg] 424	
CEBARAX[†] (มาซาแลบ) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg P4 [250 mg] 406		CODEE-C[†] (สหแพทย์เภสัช) codeine phosphate 10 mg N3 [345.02 mg] 416		VASON (มิลลิเมด) diazepam 2 mg P4 [110 mg] 425	
CHLORDIBRAX[†] (ยูโทเบียน) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 407		SECO[†] (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) codeine phosphate 10 mg N3 [331.56 mg] 417		CELUM (ยูโทเบียน) medazepam 5 mg P4 [110 mg] 426	
CLINOPRONT[†] (บางกอกแล็บแอนดอคอสเมติก) codeine phosphate 10 mg N3 [283.31 mg] 408		TOCODYL[†] (ที โอ เคมีคอสลี) codeine phosphate 10 mg XN3 [325.82 mg] 418		TUMAX[†] (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg P4 [180 mg] 428	
LIBRAX[†] (โอลิก) chlordiazepoxide 5 mg P4 [299 mg] 409		CODESIA[†] (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) codeine phosphate 10 mg N3 [350 mg] 419		ZEPAM (โมเดอรันแมน) diazepam 2 mg XP4 429	
LICON[†] (ไลฟ คอนเซ็น) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 410		RADIBRAX[†] (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 420		POSENE (สยามเมดิแคร์) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 430	
UTORAX[†] (ยูโทเบียน) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4 411					

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

24 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

STESOLID (ดูเม็กซ์)
diazepam 2 mg
XP4



431

BROWN Tablet

NEURAMIZONE[†] (เกล็ดขาวครีมศรีประสิทธิ์)
phenobarbital 20 mg
P4
[30.3 mg]



432

BENERA[†] (ที โอ เคมีคอลส์)
phenobarbital 20 mg
XP4
[135.5 mg]



433

GREY Tablet

KEMORA (โอสิม-เคมเมต)
lorazepam 0.5 mg
P4
[50 mg]



434

BENPINE (แอตแลนติก)
chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg
P4
[136.82 mg]



435

PHENOBARBITAL ATLANTIC
(แอตแลนติก)
phenobarbital sodium 32.5 mg
P4
[86 mg]



436

ZEPOXIDE (ที พี ดรัก)
chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg
XP4



437

MORPHINE SALUTAS PHARMA
(ซาลูทัส ฟาร์มา/อย.)
morphine sulfate 10 mg
N2



438

CONCERTA (แนจมาเซน-ซีแล/อย.)
methylphenidate hydrochloride 27 mg
P2



439

MULTICOLOURED Tablet

CODICET[†] (บี เอ็ด ซีว)
codeine phosphate 15 mg
XN3
[565 mg]



440

MULTICOLOURED Capsule

FREXENE (โลฟ คอนเซิน)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4



441

TRANPATE (ที แมง ฟาร์มา)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4
[146 mg]



442

DIZAN (แลตแมน)
diazepam 5 mg
XP4
[175 mg]



443

DITRAN (ห้วยยาไทย 1942)
diazepam 2 mg
P4
[163 mg]



444

FREXENE (โลฟ คอนเซิน)
clorazepate dipotassium 10 mg
XP4



445

CLOZENE (ยูเมต้า)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4
[165 mg]



446

CONZEP (มาซาแลบ)
clorazepate dipotassium 10 mg
XP4



447

TRANCON (ยูโทเบียน)
clorazepate dipotassium 10 mg
XP4
[140 mg]



448

POMADOM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ)
clorazepate dipotassium 10 mg
XP4
[140 mg]



449

PANBESY (ออลโมฟาร์ม/อย.)
phentermine hydrochloride 15 mg
P2
[310 mg]



450

PHENTERMINE TRECKER
(เทรนาเกอร์/อย.)
phentermine resinate 30 mg
P2
[180 mg]



451

TRANMED (สพแพทย์เภสัช)
clorazepate dipotassium 5 mg
P4
[163.1 mg]



452

DIPOSEF (ยูนิซัน)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4
[140 mg]



453

SANOR (ไบโอแลบ)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4
[149.55 mg]



454

ANXENE (ยูโทเบียน)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4



455

CLORAMED (เมดิฟัว)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4



456

SERENE V S PHARMA (วี เอส ฟาร์มา)
clorazepate dipotassium 5 mg
XP4
[163.1 mg]



457

CLORAZE (โมเดอรันแมน)
clorazepate dipotassium 5 mg
P4
[120 mg]



458

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด


DIPOT (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) clorazepate dipotassium 5 mg P4 [145 mg] 	POLIZEP (โปลิฟาร์ม) clorazepate dipotassium 5 mg P4 [234 mg] 	PHENTERMINE OSMOPHARM (ออสโมฟาร์ม/ออย.) phentermine hydrochloride 15 mg P2 [130.01 mg] 
TRANZEP (แพนดาร์กิส) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 	TAMYLAB-S (ทอนดัดเคมคอลล) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [220 mg] 	CLOZENE (ยูเมต้า) clorazepate dipotassium 10 mg XP4 [165 mg] 
MANOTRAN (แทมมทองการแพทย์) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [150 mg] 	TENMED (อินแพดฟาร์มา) clorazepate dipotassium 5 mg P4 [234 mg] 	A-ZERAX (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล) diazepam 2 mg P4 [145 mg] 
CLORAXENE (ที โอ เคมีคอลล) clorazepate dipotassium 5 mg P4 [121.8 mg] 	T-FIVE (ที เอส ฟาร์มา) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 	CONZEP (มาชาแลบ) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 
DEDA (เอช เค ฟาร์มาซูติคัล) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [160 mg] 	TRANPON (เล็คสิงห์) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [173 mg] 	POMADOM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 
TRANCLOR (สยามเภสัช) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 	CEXENE (ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 	TRANCON (ยูโทเบียน) clorazepate dipotassium 5 mg P4 [140 mg] 
TRANXENE (อีนเตอร์ไทย) clorazepate dipotassium 5 mg P4 [145 mg] 	GAXENE (การ์เดียน ดรักเฮาส์) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 	DIZAN (แลชแมน) diazepam 2 mg XP4 [175 mg] 
CLOZEPATE (นิวโลฟาร์มา) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 	TRANADON-S (แอคคดอน) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [220 mg] 	PRASEPINE (โอสิค) prazepam 5 mg XP4 
FLULIUM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) clorazepate dipotassium 5 mg P4 [160 mg] 	ZETRAN (มาชาแลบ) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [166 mg] 	POZAPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) prazepam 5 mg P4 [170 mg] 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Indicates brands that contain more than one ingredient

26 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

ANXIELAX (แมคโครฟาร์) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [248 mg]  486	MANODIAZO (แพลมทองการแพทย์) diazepam 2 mg P4 [165 mg]  495	ATRACTIL (เทรนเกอร์/อย.) diethylpropion resinate 75 mg P2 [402.64 mg]  505
PANBESY (ออลโซฟาร์ม/อย.) phentermine hydrochloride 30 mg P2 [320 mg]  487	TRANCAP (ที พี ตรีภ) clorazepate dipotassium 5 mg XP4 [160 mg]  496	DIAPINE CAPSULE (แอตแลนติค) diazepam 5 mg P4 [147 mg]  506
ZEPAXID (อูตมพร (พิชาแล็บ)) diazepam 5 mg P4  488	DZP2 (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) diazepam 2 mg XP4  497	STESOLID (ไบโอแลป) diazepam 5 mg XP4  507
A-ZERAX (เอเซียฟาร์มาซูติคัล) diazepam 5 mg P4 [145 mg]  489	DIAZEPAM ACDHON (แอคตดอน) diazepam 2 mg XP4  498	EXAN (ยูนิชั่น) clorazepate dipotassium 5 mg XP4  508
DOMAR (บีลีฟาร์ม) pinazepam 5 mg P4 [101 mg]  490	DIAPINE CAPSULE (แอตแลนติค) diazepam 2 mg P4 [146 mg]  499	UPZENE (สหแพทย์เภสัช) clorazepate dipotassium 5 mg XP4  509
V DAY ZEPAM (พี พี แลบบราตอรีส์) diazepam 5 mg XP4 [200 mg]  491	DIAZEPION (จีวราเดอร์ส) diazepam 5 mg XP4 [100 mg]  500	COMOBEN (เอ เอ็น เอช โปรดักส์) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg P4 [211.36 mg]  510
PHENTERMINE TRENKER (เทรนเกอร์/อย.) phentermine resinate 15 mg P2 [160 mg]  492	DITRAN (ทังยาไทย 1942) diazepam 5 mg XP4 [165 mg]  501	EXAN (ยูนิชั่น) clorazepate dipotassium 10 mg XP4  511
MINOXIDE (บีเจ (เบญจโฮสเทล)) chlordiazepoxide hydrochloride 10 mg P4 [149.5 mg]  493	V DAY ZEPAM (พี พี แลบบราตอรีส์) diazepam 2 mg XP4 [200 mg]  502	DALMADORM (โรซ/อย.) flurazepam hydrochloride 15 mg P2  512
MED-ZEPOXIDE (เวสบริกา) chlordiazepoxide hydrochloride 5 mg XP4  494	CHLORDIAZEPOXIDE MARCH PHARMA (แพลมทองการแพทย์) chlordiazepoxide hydrochloride 25 mg XP4 [346 mg]  503	STESOLID (ไบโอแลป) diazepam 10 mg XP4  513
	REGENON RETARD (เทมเลอร์/อย.) diethylpropion hydrochloride 75 mg P2 [480 mg]  504	DIAZEPION (จีวราเดอร์ส) diazepam 2 mg XP4 [100 mg]  514

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

METAXIDE (อูตมพร (พืษาล์บ)) chloridiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 [120 mg] 	CLINEPECT[†] (บางกอกแล็บแอนคอสเมติก) codeine phosphate 10 mg + phenylpropanolamine hydrochloride 12.5 mg XN3 [270 mg] 	OTHERS *BENADRYL CD[†] (โอลิด) codeine phosphate 60 mL XN3 
MIRAPRONT N (แม็ค/อย.) cathine 20 mg P2 	524 MONOZIDE (ไทย พี ดี เคมีคอลส์) diazepam 2 mg XP4 	533 *BENADRYL CD[†] (โอลิด) codeine phosphate 1000 mL XN3 
D-NORPSEUDOEPHEDRINE SR OSMOPHARM (ออสโมฟาร์ม/อย.) cathine 20 mg P2 [173.28 mg] 	525 BENPINE (แอตแลนติก) chloridiazepoxide hydrochloride 10 mg P4 [130 mg] 	535 *BENYLIN CD[†] (โอลิด) codeine phosphate 60 mL XN3 
DIAMED (สหแพทย์เภสัช) diazepam 5 mg P4 [168.5 mg] 	526 DUROMINE (ดักลาส/อย.) phentermine resinate 15 mg P2 [291.03 mg] 	536 *BONADINE CD[†] (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) codeine phosphate 60 mL XN3 
MEDAZINE (สหแพทย์เภสัช) medazepam 10 mg P4 [165 mg] 	527 CHLORDIAZEPOXIDE CHAROEN BHAESAJ (เจริญเภสัช) chloridiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 	
MEDAZINE (สหแพทย์เภสัช) medazepam 5 mg P4 [165 mg] 	528 CHLORDIAZEPOXIDE ACDHON (แอคดอน) chloridiazepoxide hydrochloride 10 mg XP4 	
DUROMINE (ดักลาส/อย.) phentermine resinate 30 mg P2 [291 mg] 	529 MANODIAZO (แหลมทองการแพทย์) diazepam 5 mg P4 [165 mg] 	
CODIPRONT[†] (ฮินเตอร์ไทย) codeine 30 mg XN3 [234 mg] 	530 DIAMED (สหแพทย์เภสัช) diazepam 2 mg P4 [165.53 mg] 	
CODIPRONT[†] (โอลิด) codeine 30 mg N3 [298.6 mg] 	531 ZEPAXID (อูตมพร (พืษาล์บ)) diazepam 2 mg XP4 	

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Shown smaller than the actual size

28 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

***BROMTUSSIA DC[†]** (เอเซียฟาร์มาซูติคัล)
codeine phosphate 60 mL
XN3



537

***CAMPHORATED OPIUM TINCTURE GPO[†]** (องค์การเภสัชกรรม)
camphorated opium tincture 1000 mL
N3



541

***CODYL COUGH LINCTUS[†]**
(สหแพทย์เภสัช)
codeine phosphate 100 mL
N3



545

***BROWN MIXTURE GPO[†]**
(องค์การเภสัชกรรม)
camphorated opium tincture 180 mL
N3



538

***CODESIA[†]** (เอเซียฟาร์มาซูติคัล)
codeine phosphate 60 mL
N3



542

***CODYL COUGH LINCTUS[†]**
(สหแพทย์เภสัช)
codeine phosphate 1000 mL
XN3



546

***BROWN MIXTURE GPO[†]**
(องค์การเภสัชกรรม)
camphorated opium tincture 450 mL
N3



539

***CODIPRONT SYRUP[†]** (แม็ค)
codeine 60 mL
XN3



543

***CODYL COUGH LINCTUS[†]**
(สหแพทย์เภสัช)
codeine phosphate 4500 mL
XN3



547

***BROWN MIXTURE OSOTH INTERLAB[†]** (โอสดอินเตอร์)
camphorated opium tincture 180 mL
N3



540

***CODYL COUGH LINCTUS[†]**
(สหแพทย์เภสัช)
codeine phosphate 60 mL
N3



544

***COFCODYL[†]** (บางกอกเลิปปอนด์คอมสมิตตี)
codeine phosphate 60 mL
N3



548

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

***COFCODYL[†]** (บางกอกแล็บแอนดคอสเมติก)
codeine phosphate 100 mL
N3



549

***COUGH SYRUP GPO[†]**
(องค์การเภสัชกรรม)
camphorated opium tincture 60 mL
XN3



553

***HISEDYL[†]** (โอสถอินเตอร์)
codeine phosphate 60 mL
XN3



557

***COMODINE COUGH[†]**
(เอ เอ็ม เอช โปรดักส์)
codeine phosphate 60 mL
XN3



550

***DECOS[†]** (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์)
codeine phosphate 100 mL
N3



554

***HISEDYL[†]** (โอสถอินเตอร์)
codeine phosphate 120 mL
XN3



558

***CONADYL[†]** (ที โอ เคมีคอลส์)
codeine phosphate 60 mL
XN3



551

***DIMETANE EXPECTORANT DC[†]**
(ไวท์ฮอลล์)
codeine phosphate, phenylpropanolamine
hydrochloride 2.5 L
XN3



555

***MANTADYL COUGH[†]** (ที แมน ฟาร์มา)
codeine phosphate 60 mL
XN3



559

***COSEDYL[†]** (ที พี ดรัก)
codeine phosphate 60 mL
XN3



552

***ELIXIR PHENOBARB** (สุพงษ์เภสัช)
phenobarbital sodium 60 mL
XP4



556

***MASADYL COUGH[†]** (มาซาแลบ)
codeine phosphate 60 mL
XN3



560

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Shown smaller than the actual size

30 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

***MASADYL COUGH[†]** (มาซาแลบ)
codeine phosphate 100 mL
XN3



561

***METHADONE GPO**
(องค์การเภสัชกรรม/อย.)
methadone hydrochloride
10 mg/mL x 1000 mL
N2



565

***MIXTURE SCILLAE AMMON[†]**
(ไอสดอิมเมตอร์)
camphorated opium tincture 180 mL
XN3



569

***MASADYL COUGH[†]** (มาซาแลบ)
codeine phosphate 240 mL
XN3



562

***MILA-CONO[†]** (มิลาน)
codeine phosphate 60 mL
XN3



566

***MIXTURE TUSSIS[†]** (สุพงษ์เภสัช)
camphorated opium tincture 30 mL
N3



570

***MENOBARB** (มิลาน)
phenobarbital sodium 15 mg/5 mL x 60 mL
XP4



563

***MIST TUSSIS[†]** (วิทย์ยาธรรม)
camphorated opium tincture 450 mL
XN3



567

***MIXTURE TUSSIS[†]** (สุพงษ์เภสัช)
camphorated opium tincture 60 mL
N3



571

***MENOBARB** (มิลาน)
phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 60 mL
XP4



564

***MIST. SCILL AMMON. GPO[†]**
(องค์การเภสัชกรรม)
camphorated opium tincture 180 mL
XN3



568

***MIXTURE TUSSIS[†]** (สุพงษ์เภสัช)
camphorated opium tincture 120 mL
N3



572

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

PRODUCT IDENTIFICATION CHART 31

***MIXTURE TUSSIS[†]** (สุพงษ์เภสัช)
camphorated opium tincture 240 mL
N3



573

***MORPHINE SULFATE GPO**
(องค์การเภสัชกรรม/อย.)
morphine sulfate 10 mg/5 mL
N2



577

***NORDYL LINCTUS[†]**
(โรสมอนท์ ฟาร์มาซูติคอลล)
codeine phosphate 100 mL
XN3



581

***MIXTURE TUSSIS[†]** (สุพงษ์เภสัช)
camphorated opium tincture 450 mL
N3



574

***NEO COUGH[†]** (มาซาแลบ)
codeine phosphate 60 mL
XN3



578

***NORDYL LINCTUS[†]**
(โรสมอนท์ ฟาร์มาซูติคอลล)
codeine phosphate 500 mL
XN3



582

***MIXTURE TUSSIS[†]** (สุพงษ์เภสัช)
camphorated opium tincture 1800 mL
XN3



575

***NEO COUGH[†]** (มาซาแลบ)
codeine phosphate 100 mL
XN3



579

***NORTUSS LINCTUS[†]**
(โรสมอนท์ ฟาร์มาซูติคอลล)
codeine phosphate 100 mL
XN3



583

***MIXTURE TUSSIS[†]** (สุพงษ์เภสัช)
camphorated opium tincture 3600 mL
XN3



576

***NEO COUGH[†]** (มาซาแลบ)
codeine phosphate 240 mL
XN3



580

***NORTUSS LINCTUS[†]**
(โรสมอนท์ ฟาร์มาซูติคอลล)
codeine phosphate 500 mL
XN3



584

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

**Shown smaller than the actual size*

32 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

*OPIUM TINCTURE GPO

(องค์การเภสัชกรรม/อย.)
morphine 1% x 450 mL
N2



585

*P-CODYL[†] (โอสตีนโคดอร์) codeine phosphate 120 mL XN3



589

*PHENCODIN[†] (วี เอส ฟาร์มา) codeine phosphate 1000 mL XN3



593

*ORAMORPH (เบอร์ริงเกอร์ อินเทลไฮม์/อย.) morphine sulfate 10 mg/5 mL x 250 mL N2



586

*PERCIDYL COUGH[†] (พอนด์เคมิดคอล) codeine phosphate 100 mL XN3



590

*PHENOBARB ELIXIR (พี พี แลบบอราตอรีส์) phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 60 mL XP4



594

*ORAMORPH (เบอร์ริงเกอร์ อินเทลไฮม์/อย.) morphine sulfate 20 mg/mL x 30 mL N2



587

*PHENCODIN[†] (วี เอส ฟาร์มา) codeine phosphate 60 mL XN3



591

*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอคดอน) phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 30 mL XP4



595

*P-CODYL[†] (โอสตีนโคดอร์) codeine phosphate 60 mL XN3



588

*PHENCODIN[†] (วี เอส ฟาร์มา) codeine phosphate 500 mL XN3



592

*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอคดอน) phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 60 mL XP4



596

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

PHENOBARBITAL ELIXIR*ACDHON** (แอคคดอน)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 120 mL
XP4

597

PHENOBARBITAL ELIXIR*ACDHON** (แอคคดอน)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 1000 mL
XP4

601

***PHENOSIL ELIXIR** (สิลการแพทย์)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 450 mL
XP4

605

PHENOBARBITAL ELIXIR*ACDHON** (แอคคดอน)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 240 mL
XP4

598

***PHENOCO ELIXIR** (ที โอ เคมีคอลส์)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 450 mL
XP4

602

***PHENOTAL ELIXIR** (เอเชียนฟาร์มาซูติคัล)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 60 mL
P4

606

PHENOBARBITAL ELIXIR*ACDHON** (แอคคดอน)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 450 mL
XP4

599

***PHENOCO ELIXIR** (ที โอ เคมีคอลส์)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 3800 mL
XP4

603

PHENSEDYL OLIC (โอลิก)codeine phosphate 100 mL
XN3

607

PHENOBARBITAL ELIXIR*ACDHON** (แอคคดอน)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 500 mL
XP4

600

***PHENOSIL ELIXIR** (สิลการแพทย์)phenobarbital sodium 20 mg/5 mL x 60 mL
XP4

604

PHENSODI (เจริญเภสัช)codeine phosphate 60 mL
XN3

608

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Shown smaller than the actual size

34 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

***PHENSODI[†]** (เจริญเภสัช)
codeine phosphate 120 mL
XN3



609

***PONDNADYL[†]** (พอนด์เคมีคอล)
codeine phosphate 60 mL
XN3



613

***PSEUDOEPHEDRINE
BJ BENJAOSOTH** (บีเจ (เบญจอิสส)/ออย.)
pseudoephedrine hydrochloride
30 mg/5 mL x 60 mL
P2



617

***PHENSODI[†]** (เจริญเภสัช)
codeine phosphate 1000 mL
XN3



610

***PONDNADYL[†]** (พอนด์เคมีคอล)
codeine phosphate 100 mL
XN3



614

***PSEUDOEPHEDRINE
MILANO** (มีลาโน/ออย.)
pseudoephedrine hydrochloride
30 mg/5 mL x 60 mL
P2



618

***POLY-COF[†]** (มีลิเมต)
codeine phosphate 60 mL
N3



611

***PONDNADYL[†]** (พอนด์เคมีคอล)
codeine phosphate 1000 mL
XN3



615

***SQUILL AND AMMONIA
VIDHYASOM[†]** (วิทยาธรรม)
camphorated opium tincture 450 mL
XN3



619

***POLY-COF[†]** (มีลิเมต)
codeine phosphate 100 mL
N3



612

***PSEUDOEPHEDRINE
ASIAN PHARM** (เอเชียฟาร์มาซูติคัล/ออย.)
pseudoephedrine hydrochloride
30 mg/5 mL x 60 mL
P2



616

***TENADRIN-C[†]** (ที เอ็น ซีว)
codeine phosphate 60 mL
XN3



620

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

***TERADENE[†]** (ปี เอิล ซี้ง)
codeine phosphate, pseudoephedrine
hydrochloride 60 mL
XN3



621

***DIAPINE** (แอตแลนติค)
diazepam 5 mg/mL x 1 mL
P4



625

***DIAZEPAM T P DRUG** (ที พี ตรัก)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
P4



629

***TERADYL[†]** (เอ็ม แอนด์ เอ็ม แมมูแพคเจอร์)
codeine phosphate 60 mL
XN3



622

***DIAPINE** (แอตแลนติค)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
P4



626

***DORMICUM** (ซินีลี/อย.)
midazolam 5 mg/mL x 1 mL
P2



630

***TERADYL[†]** (เอ็ม แอนด์ เอ็ม แมมูแพคเจอร์)
codeine phosphate 1000 mL
XN3



623

***DIAZA** (แสงไทย)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



627

***DORMICUM** (โรโซ/อย.)
midazolam 15 mg/3 mL x 3 mL
P2



631

***TUSSIDYL[†]** (วี เอส ฟาร์มา)
codeine phosphate 60 mL
XN3



624

***DIAZEPAM GPO** (องค์การเภสัชกรรม)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



628

***EPHEDRINE GPO** (องค์การเภสัชกรรม/อย.)
ephedrine hydrochloride 30 mg/mL x 1 mL
P2



632

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Shown smaller than the actual size

36 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

***FENTANYL ANTIGEN** (แอนติเจน/อย.)
fentanyl 0.05 mg/mL x 2 mL
N2



633

***FENTANYL SANDOZ**
(แซนด์อส แคนาดา/อย.)
fentanyl citrate 0.05 mg/mL x 2 mL
N2



637

***FORTWIN** (แฟรมแบ็กซี)
pentazocine lactate 30 mg/mL x 1 mL
XP3



641

***FENTANYL ANTIGEN** (แอนติเจน/อย.)
fentanyl 0.05 mg/mL x 10 mL
N2



634

***FENTANYL-HAMELN** (ฮามेलน/อย.)
fentanyl citrate 50 mcg/mL x 2 mL
N2



638

***LAYLIUM-10** (ยูเลมด้า)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



642

***FENTANYL JANSSEN-CILAG**
(แจนเซ่น-ซีแลก/อย.)
fentanyl citrate 0.05 mg/mL x 2 mL
N2



635

***FENTANYL-HAMELN** (ฮามेलน/อย.)
fentanyl citrate 50 mcg/mL x 10 mL
N2



639

***MANOLIUM** (แมนลิอุม/อย.)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
P4



643

***FENTANYL JANSSEN-CILAG**
(แจนเซ่น-ซีแลก/อย.)
fentanyl citrate 0.05 mg/mL x 10 mL
N2



636

***FENTANYL-SNS** (เอสเอ็นเอส/อย.)
fentanyl citrate 50 mcg/mL x 2 mL
N2



640

***MIDAZ** (มิดาซ/อย.)
midazolam 5 mg/mL x 1 mL
P2



644

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

***MIDAZ** (อินฟัสฟาร์มาซูติคอล/อย.)
midazolam 5 mg/mL x 3 mL
P2



645

***MORPHINE SULFATE INJ BLUE**
(เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.)
morphine sulfate 10 mg/mL x 1 mL
N2



649

***MORPHINE T P DRUG** (ที พี ดรэг/อย.)
morphine sulfate 10 mg/mL x 1 mL
N2



653

***MIDAZOLAM HEXAL** (จีนาเฮกซาล/อย.)
midazolam 5 mg/mL x 1 mL
P2



646

***MORPHINE SULFATE INJ PURPLE**
(เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.)
morphine sulfate 10 mg/mL x 1 mL
N2



650

***PANGON** (แอล พี เอส แลบบอแรตอรี)
pentazocine lactate 30 mg/mL x 1 mL
P3



654

***MIDAZOLAM HEXAL** (จีนาเฮกซาล/อย.)
midazolam 5 mg/mL x 3 mL
P2



647

***MORPHINE T P DRUG** (ที พี ดรэг/อย.)
morphine sulfate 10 mg/mL x 1 mL
N2



651

***PENTAZOCINE ALL PLANTS**
(ออลแพล้นท์ส)
pentazocine 30 mg/mL x 1 mL
XP3



655

***MONOZIDE-10** (ไทย พี ดี เคมีคอลส์)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



648

***MORPHINE T P DRUG** (ที พี ดรэг/อย.)
morphine sulfate 10 mg/mL x 1 mL
N2



652

***PETHIDINE BIOLAB** (ไบโอแลบ/อย.)
pethidine hydrochloride 100 mg/2 mL x 2 mL
N2



656

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Shown smaller than the actual size

38 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

***PETHIDINE HAMELN** (ชาเมลน/อย.)
pethidine hydrochloride 50 mg/mL
N2



657

***RIVOTRIL** (ไรโซท)
clonazepam 1 mg/mL x 1 mL
XP4



661

***TAZCINE** (อูคมพร (พีซาแล็บ))
pentazocine 30 mg/mL x 1 mL
XP3



665

***PETHIDINE M & H MANUFACTURING**
(เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.)
pethidine hydrochloride 50 mg/mL x 1 mL
N2



658

***ROPAM** (แอล บี เอส แลบบอเรตอรี)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
P4



662

***TEMGESIC** (เรกคิทท์ เบนคีเซอ์/อย.)
buprenorphine hydrochloride
0.3 mg/mL x 1 mL
P2



666

***PETHIDINE M & H MANUFACTURING**
(เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.)
pethidine hydrochloride 100 mg/2 mL x 2 mL
N2



659

***SIPAM** (สยามเภสัช)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
P4



663

***TRANOLAN** (โอสัน-เคมมมด)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
P4



667

***PETHIDINE T P DRUG** (ที พี ดรัก/อย.)
pethidine hydrochloride 50 mg/mL x 1 mL
N2



660

***SOSEGON** (ซาโนที-ซินเทลโล)
pentazocine lactate 30 mg/mL x 1 mL
XP3



664

***V DAY ZEPAM** (วี ดี แลบบอเรตอรีส์)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



668

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

***V DAY ZEPAM NL** (พี พี แลบบอราตอรีส์)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



669

***ZEPAXID** (อุทุมพร (พิทยาแล็บ))
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



673

***GARDENAL** (ชาโนพี-อเวเนคิส)
phenobarbital sodium 200 mg/4 mL
P4



677

***VALIUM** (โรช)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



670

***AMYTAL** (ฮิลล์ ลิลลี่)
amobarbital 0.5 g
XP3



674

***KETA-HAMELN** (ชามเมส/ออย.)
ketamine hydrochloride 50 mg/mL x 10 mL
P2



678

***VESCOPAM** (เวสโกฟาร์มาซูติคอล)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
P4



671

***CALYPSOL** (กิเดียน ริชเตอร์/ออย.)
ketamine hydrochloride 50 mg/mL x 10 mL
P2



675

***KETALAR** (พาร์คเดวิส/ออย.)
ketamine hydrochloride 50 mg/mL x 10 mL
P2



679

***ZEPAM** (โมเตอร์แมน)
diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL
XP4



672

***FENTANYL SANDOZ**
(แซนดอส แคนาดา/ออย.)
fentanyl citrate 500 mcg/10 mL
N2



676

***NEMBUTAL** (ซีวา แอนิมอล เฮลท์)
pentobarbital sodium 54.7 mg/mL x 100 mL
P3



680

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*Shown smaller than the actual size



40 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2013

***DUROGESIC PATCH**

(แฉกมเข่น ฟาร์มา/อย.)
fentanyl 12 mcg/hr
N2



681

***FENTADUR** (ลาวิฟาร์ม/อย.)


fentanyl 25 mcg/hr
N2



685

***FENTANYL HEXAL** (เฮกซาล เอจี/อย.)

fentanyl 12 mcg/hr
N2



689

***DUROGESIC PATCH**


(แฉกมเข่น ฟาร์มา/อย.)
fentanyl 25 mcg/hr
N2



682

***FENTANYL GPO** (เฮกซาล เอจี/อย.)


fentanyl 12 mcg/hr
N2



686

***FENTANYL HEXAL** (เฮกซาล เอจี/อย.)

fentanyl 25 mcg/hr
N2



690

***DUROGESIC PATCH**


(แฉกมเข่น ฟาร์มา/อย.)
fentanyl 50 mcg/hr
N2



683

***FENTANYL GPO** (เฮกซาล เอจี/อย.)


fentanyl 25 mcg/hr
N2



687

***FENTANYL HEXAL** (เฮกซาล เอจี/อย.)

fentanyl 50 mcg/hr
N2



691

***DUROGESIC PATCH**


(แฉกมเข่น ฟาร์มา/อย.)
fentanyl 100 mcg/hr
N2



684

***FENTANYL GPO** (เฮกซาล เอจี/อย.)

fentanyl 50 mcg/hr
N2



688

**Indicates brands that contain more than one ingredient*

กองควบคุมวัตถุเสพติด

Thai Narcotics Act B.E. 2522 (1979)

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ตารางบันทึกข้อหาและบทกำหนดโทษ ที่มา : บันทึก ป.ป.ส. 2556 สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

ข้อหา	ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ผลิต นำเข้า ส่งออก (ม.15, 65)	• จำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1 ล้าน - 5 ล้านบาท • ถ้ากระทำเพื่อจำหน่าย ประหารชีวิต - ถ้าปริมาณต่อไปนี้ขึ้นไป ให้ถือว่าผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองเพื่อจำหน่าย <u>แอลเอสดี</u> สารบริสุทธิ์ 0.75 มิลลิกรัม หรือ 15 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิ 300 มิลลิกรัม (หน่วยการใช้ = เม็ด,ซอง,ขวด หรือน้ำหนักอย่างอื่นที่หาขึ้นโดยปกติ สำหรับการให้โทษหนึ่งครั้ง) <u>ยาบ้า</u> สารบริสุทธิ์ 375 มิลลิกรัม หรือ 15 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิ 1.5 กรัม <u>ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่น ๆ</u> สารบริสุทธิ์ 3 กรัม • ถ้าเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ จำคุก 4 - 15 ปี หรือปรับ 80,000 - 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ากระทำเพื่อจำหน่าย จำคุก 4 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 400,000 - 5 ล้านบาท
จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.15, 66)	• จำคุก 4-15 ปี หรือปรับ 80,000 - 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ • ถ้ามีสารบริสุทธิ์ปริมาณต่อไปนี้ แอลเอสดี 0.75 มิลลิกรัม - 20 กรัม หรือยาบ้า 375 มิลลิกรัม - 20 กรัม หรือยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่น ๆ 3 - 20 กรัม จำคุก 40 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 400,000 - 5 ล้านบาท • ถ้ามีสารบริสุทธิ์ เกิน 20 กรัม จำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต
ครอบครอง (ม.15, 67)	• จำคุก 1 - 10 ปี หรือปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เสพ (ม.57, 91)	• จำคุก 6 เดือน - 3 ปี หรือปรับ 10,000 - 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หลอกลวง หรือ ข่มขืนใจให้ผู้เสพ (ม.93)	• จำคุก 1 - 10 ปี และปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท • ถ้ากระทำโดยมีอาวุธ หรือ ร่วมกระทำได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จำคุก 2 -15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท • ถ้ากระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่องูจใจให้ผู้ยินกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดทางอาญา จำคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 300,000 - 5,000,000 บาท ถ้าเป็นเฮอร์อีน ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า และถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประหารชีวิต

ข้อหา	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
ผลิต นำเข้า ส่งออก (ม.16, 68)	• จำคุก 1 - 10 ปี และปรับ 100,000 - 1 ล้านบาท • ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฟีน หรือโคคาอีน จำคุก 20 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 2 ล้าน - 5 ล้านบาท
จำหน่าย ครอบครองเพื่อ จำหน่าย (ม.17, 69)	• จำคุก 1 - 10 ปี หรือปรับ 20,000 บาท - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ • ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฟีน หรือโคคาอีน ปริมาณสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 100 กรัม จำคุก 3- 20 ปี หรือปรับ 60,000 - 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ามีสารบริสุทธิ์ 100 กรัมขึ้นไปจำคุก 5 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 500,000 - 5 ล้านบาท
ครอบครอง (ม.17, 69)	• จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เสพ (ม.58, 91)	• จำคุก 6 เดือน - 3 ปี หรือปรับ 10,000 - 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเสพเพื่อรักษาโรค ตามคำสั่งของแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต
หลอกลวง หรือ ข่มขืนใจให้ผู้เสพ (ม.93)	• จำคุก 1- 10 ปี และปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท • ถ้ากระทำโดยมีอาวุธ หรือร่วมกระทำได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จำคุก 2 - 15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท • ถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่องูจใจให้ผู้ยินกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดทางอาญา จำคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 300,000 - 5,000,000 บาท ถ้าเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1,000,000 - 5,000,000 บาท

ข้อหา	ยาเสพติดให้โทษประเภท 3
ผลิต นำเข้า (ม.20, 70)	• จำคุก 1 - 3 ปี และปรับ 100,000 - 300,000 บาท
ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อ จำหน่าย (ม.20, 71)	• จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ • ถ้าเกินจำนวนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 181 พ.ศ. 2545 กำหนดว่า ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ตำรับที่มีโคเคนเป็นส่วนผสม เกินจำนวน 250 มิลลิกรัม หรือ 30 เม็ด หรือ 30 แคปซูล)
ครอบครอง เสพ	• ไม่มีควมผิด เพราะเป็นตำรับยา

ข้อหา	ยาเสพติดให้โทษประเภท 4
ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อ จำหน่าย (ม.26, 73)	• จำคุก 1 - 10 ปี และปรับ 20,000 - 200,000 บาท • ถ้าน้ำหนัก 10 กิโลกรัมขึ้นไป จำคุก 1 - 15 ปี และ ปรับ 100,000 - 1,500,000 บาท
ครอบครอง (ม.26, 74)	• จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อหา	ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
ผลิต นำเข้า ส่งออก (ม.26, 75)	• จำคุก 2 - 15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท • ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
จำหน่าย ครอบครองเพื่อ จำหน่าย (ม.26,76/1)	• จำคุก 2 - 10 ปี หรือปรับ 40,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ • ถ้าน้ำหนัก 10 กิโลกรัมขึ้นไป จำคุก 2 - 15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท • ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าน้ำหนัก 10 กิโลกรัมขึ้นไป จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ครอบครอง (ม.26,76)	• จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ • ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เสพ (ม.57,92)	• จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ • ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ทลอลง หรือ ข่มขืนใจให้ผู้อื่นเสพ (ม.93)	• จำคุก 1 - 10 ปี และปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท • ถ้ากระทำโดยมีอาวุธ หรือ ร่วมกระทำตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จำคุก 2- 15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท • ถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อบุชใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดทางอาญา จำคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 300,000 - 5,000,000 บาท



Thai Psychotropic Substances Act B.E. 2518 (1975)

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

ตารางบันทึกข้อหาและบทกำหนดโทษ ที่มา : บันทึก ป.ป.ส. 2556 สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

ข้อหา	ประเภท 1 (P1)	ประเภท 2 (P2)	ประเภท 3 (P3)	ประเภท 4 (P4)
ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย	• จำคุก 5 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 - 400,000 บาท (ม.13, 13 ทวิ, 89)		• จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท (ม.16, 90)	
นำผ่าน	• จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท (ม.16, 90)			
ครอบครองใช้ประโยชน์	• จำคุก 1 - 5 ปี และปรับ 20,000 - 100,000 บาท (ม.62, 106) • ถ้าปริมาณเกินที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ ฉบับพ.ศ. 2555) จำคุก 5 - 20 ปี และปรับ 100,000 - 400,000 บาท (ม.62 ,106 ทวิ)		• จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.62, 106)	
เสพ	• จำคุก 1 - 5 ปี และ ปรับ 20,000 -100,000 บาท (ม.62 ทวิ, 106 ตรี)	• จำคุก 1 - 5 ปี และปรับ 20,000 -100,000 บาท เว้นแต่เสพตามคำสั่งแพทย์ (ม.62 ตรี, 106 ตรี)	• ไม่มีควมผิด	
จงใจ ชักนำยูงส่งเสริม ใช้อบายพลอกลง ผู้เชิญ ให้ผู้อื่นเสพ	• จำคุก 2 - 10 ปี และปรับ 40,000 - 200,000 บาท (ม.62 จัตวา, 106 จัตวา) • ถ้ากระทำต่อหญิงหรือบุคคลไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 60,000 - 500,000 บาท (ม.62 จัตวา, 106 จัตวา)			

CLASSIFICATION OF PSYCHOTROPICS & NARCOTICS

ประเภทของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเทศไทย

สาระสำคัญในการควบคุมตามกฎหมาย

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (P1)

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (P2)

ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ยกเว้น กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรม ที่ขายให้แก่คนไข้ของตน หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคผิวหนัง ซึ่งขายเฉพาะสำหรับใช้กับสัตว์ที่ตนบำบัด หรือป้องกันโรค หรือขายโดย กระทรวง ทบวง กรม สภาอากาศไทย

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 (P3, P4)

ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรม ที่ขายให้แก่คนไข้ของตน หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคผิวหนัง ซึ่งขายเฉพาะสำหรับใช้กับสัตว์ที่ตนบำบัด หรือป้องกันโรค และไม่ใช้บังคับในการผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก โดยกระทรวง ทบวง กรม สภาอากาศไทย องค์การเภสัชกรรม

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (N1)

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (N2)

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เว้นแต่ได้รับอนุญาตในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในกรณีจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (N3)

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เว้นแต่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรม จำหน่าย/ครอบครองให้แก่คนไข้ของตน หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคผิวหนัง จำหน่าย/ครอบครองสำหรับใช้กับสัตว์ที่ตนบำบัด

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และ 5 (N4 & N5)

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เป็นราย ๆ ไป

1. ชื่อสามัญของวัตถุออกฤทธิ์ในประเทศไทย

(ชื่อที่เป็นตัวหนา หมายถึง เป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ยังคงมีจำหน่ายในประเทศไทย ถึงเดือนพฤษภาคม 2556)

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (P1)	วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (P2)	วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (P3)	วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (P4)
Cathinone	Alprazolam	Amobarbital	Allobarbitol
DET	Amfetramone	Butalbitol	Barbitol
DMHP	(Diethylpropion)	Phendimetrazine	Benzphetamine
DMT	Amineptine	Phenmetrazine	Bromazepam
Etryptamine	Aminorex	Phentermine	Butobarbital
GHB	Brotizolam	Phenylpropanolamine	Camazepam
Methcathinone	Buprenorphine	Pipradrol	Chloral hydrate and its adducts
Mescaline	Butorphanol	Pseudoephedrine	Chlodiazepoxide
Mescaline derivatives	Cathine (D-Norpseudoephedrine)	Quazepam	Chlophentermine
Mescaline analog e.g. Escaline	Ephedrine	Secobarbital	Clobazam
Isoprosaline	Estazolam	Temazepam	Clonazepam
Prosaline	Fencamfamin	Triazolam	Clorazepate
4-Thiomescaline or 4-TM	Fenethylline	Zalepron	Clortermine
4-Thioescaline or 4-TE	Flunitrazepam	Zipeprol	Clotiazepam
4-Thioisoprosaline or 4-TP	Flurazepam	Zopiclone	Cloxacolam
3-Thiomescaline or 3-TM	Haloxazolam	Zolpidem	Diazepam
3-Thioescaline or 3-TE	Ketamine		Delorazepam
3-Thiometaescaline or 3-TME	Loprazolam		Ethchlorvynol
4-Methylaminorex	Lormetazepam		Ethinamate
Parahexyl	Mazindol		Ethyl loflazepate
PCE	Methylphenidate		Fenproporex
PHP(PCPY)	Mesocarb		Fludiazepam
Psilocine	Midazolam		Halazepam
Psilocybine	N-Ethylamphetamine		Inorganic bromide
TCP	Nimetazepam		Ketazolam
Tetrahydrocannabinol	Nitrazepam		Lorazepam

2. ชื่อสามัญของยาเสพติดในประเทศไทย

(ชื่อที่เป็นตัวหนา หมายถึง เป็นยาเสพติดที่ยังคงมีตัวรับยาในประเทศไทย ถึงเดือนพฤษภาคม 2556)

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (N1)		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (N2)		
Acetorphine	MMDA	Acetyldihydrocodeine	Dipipanone	Noracymethadol
Acetyl-alpha-Methylfentanyl	3-Methylfentanyl	Acetylmethadol	Drotebanol	Norcodeine
Alpha-Methylfentanyl	3-Methylthiofentanyl	Alfentanil	Ecgonine	Norlevorphanol
Alpha-Methylthiofentanyl	Methylone	Allylprodine	Ethylmethylthiambutene	Normethadone
Amphetamine	MMDA	Alphacetylmethadol	Ethylmorphine	Normorphine
Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl	MPPP	Alphameprodine	Etonitazene	Norpipanone
Beta-Hydroxyfentanyl	N - ethyl MDA or MDE	Alphamethadol	Etoxidrine	Opium
BZP (Benzylpiperazine)	N - hydroxy MDA or	Alphaprodine	Fentanyl	Oripavine
2CB	N-OH MDA	Anileridine	Furethidine	Oxycodone
2CD	MDA	Benzethidine	Hydrocodone	Oxymorphone
Desomorphine	Para-Fluorofentanyl	Benzylmorphine	Hydromorphenol	Pethidine
Dexamphetamine	PEPAP	Betacetylmethadol	Hydromorphone	Pethidine-Intermediate-A
Dihydroetorphine	PMA	Betameprodine	Hydroxypethidine	Pethidine-Intermediate-B
DMA (Dimethoxyamphetamine)	STP or DOM	Betamethadol	Isomethadone	Pethidine-Intermediate-C
Dimethylamphetamine	TFMPP	Betaprodine	Levomethorphan	Phenadoxone
DOB	Thiofentanyl	Beztramide	Levomoramide	Phenampromide
DOET	TMA	Clonitazene	Levophenacymorphan	Phenazocine
Etorphine		Coca bush	Levorphanol	Phenomorphan
Heroin		Cocaine	Medicinal Opium	Phenoperidine
Ketobemidone		Codeine	Metazocine	Pholcodine
Levamphetamine		Codoxime	Methadone	Piminodine
Levomethamphetamine		Concentrate of Poppy Straw	Methadone Intermediate	Piritramide
LSD		Dextromoramide	Methyldesorphine	Proheptazine
MDA		Diampromide	Methyldihydromorphone	Propidine
MDMA		Diethylthiambutene	Metopon	Propiram
Mecloqualone		Difenoxin	Moramide-Intermediate	Racemethorphan
Mephedrone		Dihydrocodeine	Morphine	Racemoramide
Methamphetamine		Dihydromorphone	Morphine Methobromide	Racemorphan
Methaqualone		Dimenoxadol	Morphine N-Oxide	Remifentanil
Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)		Dimpethanol	Morpheridine	Sufentanil
3-Methylfentanyl		Dimethylthiambutene	Myrophine	Thebacin
3-Methylthiofentanyl		Dioxaphetylbutyrate	Nicocodine	Thebaine
Methylone		Diphenoxylate	Nicodicodine	Tilidine
			Nicomorphine	Trimepridine

ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (N3)	ยาเสพติดให้โทษประเภท 4 (N4)		ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (N5)
ตัวรับที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 อยู่ด้วย Camphorated opium tincture Codeine (antitussive/analgesic) Dextropropoxyphene Diphenoxylate	Acetic Anhydride Acetyl Chloride Alpha – Ergocryptine Alpha – Ergocryptinine Anthranilic Acid Beta – Ergocryptine Beta – Ergocryptinine Chlorpseudoephedrine Elymoclavine Ergocornine Ergocristine Ergocristinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine	Ergosterol Ergotamine Ergotaminine Ergothioneine Ethylidene Diacetate Isosafrole Lysergic Acid Lysergamide 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone N-acetylanthranilic Acid 1-Phenyl-2-propanone Phenylacetic Acid Piperonal Safrole	Cannabis Mitragna speciosa Papaver somiferum Psilocybe cubensis



NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINES (NLEM)

วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในบัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินี้ จะแสดงรายการยา โดยใช้ชื่อสามัญของยา ทั้งในรูปแบบ เกลือหรือเอสเทอร์ของยา โดยจะระบุคุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ความแรง ขนาดบรรจุ(บางรายการ) ยาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้น จึงจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทั้งนี้สำหรับยาที่มี เชื้อโมโน หรือ มี หมายเหตุ จะต้องใช้ตามเชื้อโมโนและหมายเหตุ ที่แสดงไว้ในรายละเอียดของยาแต่ละชนิดก่อนเสมอ

การจัดแบ่งกลุ่มยา เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยมีหลักการแบ่งตามระดับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่จะใช้ยา แบ่งเป็น 5 บัญชีย่อย คือ บัญชี ก. ข. ค. ง. และ จ. โดยแบ่งย่อยอีกเป็น จ(1) และ จ(2)

ยาแต่ละชนิด จะสามารถจัดอยู่ในบัญชีย่อยได้มากกว่า 1 บัญชี โดยขึ้นกับข้อบ่งชี้ รูปแบบ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

บัญชีย ก	รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลักษณะที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้มีประสบการณ์การใช้ในประเทศใช้อย่างพอเพียงและเป็นยาที่ได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งชี้ของยานั้น
บัญชีย ข	รายการยาที่ใช้สำหรับข้อบ่งชี้หรือโรคบางชนิดที่ย้ายมาในบัญชีย ก ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือใช้เป็นยาแทนยาในบัญชีย ก ตามความจำเป็น
บัญชีย ค	รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทาง โดยผู้ชำนาญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยมีมาตรการกำกับการใช้ ซึ่งสถานพยาบาลที่ใช้จะต้องมีความพร้อม ตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษาเนื่องจากยากกลุ่มนี้ เป็นยาที่ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือเป็นยาที่มีแนวโน้มไม่มีการใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้หรือไม่คุ้มค่าหรือมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่จำกัด หรือมีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างจำกัด หรือมีราคาแพงกว่ายารักษาในกลุ่มเดียวกัน
บัญชีย ง	รายการยาที่มีหลายข้อบ่งชี้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งชี้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นรายการยาที่มีราคาแพง จึงเป็นกลุ่มยาที่มีความจำเป็นต้องการระมัดระวังข้อบ่งชี้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา การใช้บัญชียาหลักแห่งชาติไปอ้างอิงในการเบิกจ่ายควรนำข้อบ่งชี้และเงื่อนไขการสั่งใช้ไปประกอบในการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายจึงจะก่อประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ยาในบัญชีย ง จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยบางราย แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรง การสั่งใช้ยาซึ่งต้องให้ผลเกิดจากความคุ้มค่าสัมประโยชน์ จะต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาโดยผู้ชำนาญเฉพาะโรคที่ได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานฝึกอบรม หรือได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภาเท่านั้น และโรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยต้องมีการเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบในอนาคตได้
บัญชีย จ(1)	รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีการกำหนดวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามโครงการ โดยมีหน่วยงานนั้นรับผิดชอบ และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาจัดเข้าประเภทของบัญชีย่อยอื่นในบัญชียาหลักต่อไปเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ
บัญชีย จ(2)	รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผลและคุ้มค่า ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษไม่ก้ำกึ่งการใช้นายาได้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบประกันสุขภาพ ซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ตามภาคผนวก 3 “รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ” ตามบัญชียจ(2) หมายความว่า ยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยยาที่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งชี้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายที่ของสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้นเพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้

วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)

จากประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 มกราคม 2556
http://www.nlem.in.th/sites/default/files/ratchakittha_2-55.pdf

ชื่อสามัญ (Generic Name)	กลุ่ม	รูปแบบ (Form, Strength)	บัญชี	ลำดับและชื่อกลุ่มของยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	เงื่อนไข
Alprazolam	P2	tab	ง	4.1. Hypnotics and anxiolytics	ให้ติดตามการสั่งใช้
Buprenorphine hydrochloride	P2	sublingual tab, sterile sol	ค	4.7.1. Opioid analgesics	
Chloral hydrate	P4	oral sol (hosp)	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Chlordiazepoxide	P4	cap, tab	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Clonazepam	P4	tab	ข	4.1. Hypnotics and anxiolytics 4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy 4.9. Drugs used in movement disorders	
Codeine phosphate	N2	tab	ค	4.7.1. Opioid analgesics	
Diazepam	P4	cap, tab cap, tab, sterile sol sterile sol	ก ก ก	4.9. Drugs used in movement disorders 15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs 4.1. Hypnotics and anxiolytics 16. Antidotes 4.8.2. Drugs used in status epilepticus	ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยาหรือ สารพิษ
Dipotassium clorazepate	P4	cap, tab	ข	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Ephedrine hydrochloride	P2	nasal drop (hosp) (เฉพาะ 0.5-3%) sterile sol	ก ค	12.2.2. Topical nasal decongestants 2.7.2. Vasoconstrictor sympathomimetics	
Fentanyl	N2	sterile sol (as citrate), transdermal therapeutic system (as base)	ค	4.7.1. Opioid analgesics	ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความเจ็บปวดรุนแรง
Fentanyl citrate	N2	sterile sol	ค	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	

ชื่อสามัญ (Generic Name)	กลุ่ม	รูปแบบ (Form, Strength)	บัญชี	ลำดับและชื่อกลุ่มของยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	เงื่อนไข
Ketamine hydrochloride	P2	sterile sol	ง	15.1.1. Intravenous anaesthetics	1. ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับผู้ป่วยที่หาเส้นเลือดสำหรับให้น้ำเกลือไม่ได้ และใช้ในกรณีผู้ป่วยมีความดันเลือดต่ำ 2. ใช้ในการระงับความรู้สึกสำหรับการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ 3. ใช้เป็นยาเสริม (adjunct therapy) เพื่อระงับอาการปวดรุนแรง (intractable pain)
Lorazepam	P4	tab	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Methadone hydrochloride	N2	oral sol tab, oral sol	ง ค	4.10.3. Drugs used in opioid dependence 4.7.1. Opioid analgesics	ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเฮโรอีน
Methylphenidate	P2	tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	4.4. Central nervous system stimulants	ใช้สำหรับ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Midazolam hydrochloride	P2	sterile sol	ง	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs 4.8.2. Drugs used in status epilepticus	เงื่อนไข: ใช้เสริมยาระงับความรู้สึกทั่วตัว และใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการกระวนกระวายหรือชักหลังให้ยาระงับความรู้สึก ใช้สำหรับ refractory status epilepticus
Midazolam maleate	P2	tab	ง	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	ใช้เตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (premedication) เท่านั้น โดยเบิกได้วันละไม่เกิน 2 เม็ดต่อผู้ป่วยหนึ่งราย
Morphine sulfate	N2	cap, tab, SR cap, SR tab, oral sol, sterile sol	ค ค	4.7.1. Opioid analgesics 15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	
Pethidine hydrochloride	N2	sterile sol	ค	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs 4.7.1. Opioid analgesics	
Phenobarbital sodium	P4	sterile powdr, sterile sol	ก ง	4.8.2. Drugs used in status epilepticus 16. Antidotes	ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยา
Pseudoephedrine hydrochloride	P2	tab, syr	ก	3.7. Systemic nasal decongestants	



IMPORTANT DRUG NOTES

ข้อมูลสำคัญของตัวยาวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ

Provides Useful Information On Significant Contraindications, Precautions, Adverse Reactions And Interactions Of Drugs, Presented According To The Psychotropic & Narcotic Drugs List Of Thailand

Note: I: Indications; CI: Contraindications; SP: Precautions; AR: Adverse Reactions; DI: Drug Interactions.

P2 - Psychotropic Substance Schedule 2

• Alprazolam •

ลดอาการวิตกกังวล และอาการตื่นตระหนก

I: Management of anxiety and panic attacks.

CI: Acute narrow-angle glaucoma, pre-existing CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; pregnancy, lactation.

SP: Dosage reduction or gradual withdrawal. Dependence. Geriatric or debilitated patients. Muscle weakness, impaired hepatic or renal function; arteriosclerosis; obesity; depression particularly suicidal tendency; chronic pulmonary insufficiency. May impair ability to drive or operate machinery. Children <18 yr.

AR: Psychological & physical dependence, withdrawal syndrome; drowsiness, sedation, vertigo, headache, visual disturbances, photosensitivity, GI disturbances, jaundice; fatigue, muscle weakness, ataxia, seizures, delirium, dizziness, confusion & depression. Blood dyscrasias. Mania & hypomania.

DI: Potentiates action of alcohol & CNS depressants. Reduced conc w/ cigarette smoking by 50%. Cimetidine & fluoxetine reduce the clearance of alprazolam. Alprazolam enhances activity of imipramine & desipramine. Decreased metabolism w/ CYP3A4 inhibitors.

• Amfepramone • (diethylpropion)

ลดความอยากอาหาร ในการรักษาผู้ที่น้ำหนักเกินกว่าปกติ

I: Obesity.

CI: Advanced arteriosclerosis. Hyperthyroidism. Hypersensitivity. Glaucoma. Agitated states. History of drug abuse. Pulmonary HTN or severe hypertension. Heart murmur or valvular disorders. Emotional instability. History of psychiatric illness. Concomitant use w/ other anorectic agents. MAOI

therapy or w/in 2 wk of discontinuation. Pregnancy & lactation. Childn & elderly.

SP: Increased risk of developing primary pulmonary HTN (PPH). HTN & severe CV disease. Prolonged use may induce dependence w/ withdrawal symptoms on cessation of therapy; do not use for more than 3 months. May increase convulsions in some epileptic patients. Toxic psychosis. Peptic ulceration. Prostatic hyperplasia. Diabetes mellitus. May impair ability to perform hazardous activities w/c requires mental alertness or physical coordination.

AR: CV & CNS disturbances; GI effects; allergic reactions; impotence; changes in libido, gynecomastia, menstrual upset; hematopoietic effects; dyspnea, hair loss, muscle pain, dysuria, increased sweating, polyuria.

DI: Hypertensive risk w/ MAOIs. β -blockers, guanethidine, TCAs, urinary alkalinisers or acidifiers, sibutramine. Alters antidiabetic drug requirements.

• Buprenorphine •

บรรเทาปวดระดับปานกลางถึงปวดรุนแรง สำหรับใช้ในการผ่าตัด

I: As a perioperative analgesic supplement. Moderate to severe pain. Premedication before anaesthesia. Management of opiate dependence. Reversal of fentanyl-induced anesthesia.

CI: Acute alcoholism; convulsive disorders; head injuries; increased intracranial pressure; comatose patients; resp depression & obstructive airway disease; patients on established opioid agonists.

SP: Hepatic or renal disease; pregnancy, lactation; hypothyroidism; adrenocortical insufficiency; asthma; prostatic hyperplasia; shock; hypotension; inflammatory or obstructive bowel disorders; myasthenia gravis; infants/neonates. Reduce dose in elderly & debilitated patients. May precipitate withdrawal symptoms in narcotic addicts. Pulmonary impairment. Patients w/ delirium tremens, toxic psychoses, kyphoscoliosis, prostatic hypertrophy, urethral stricture, increased intracranial pressure, seizure disorder, dysfunction of biliary tract, hypokalemia. May impair ability to perform hazardous activities w/c requires mental alertness or physical coordination.

®Registration expired



50 IMPORTANT DRUG NOTES

PN DEX 2013

AR: Sedation, nausea, dizziness, vertigo, hypotension, miosis, headache, hypoventilation, resp or CNS depression; tachycardia, bradycardia, urinary retention, coma, vomiting, drowsiness, sweating, confusion, dry mouth, diaphoresis, withdrawal syndrome.

DI: Plasma-buprenorphine concentrations may be affected when co-administered w/ drugs that induce or inhibit cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4. Enhanced depressant effects w/ other CNS depressants e.g. alcohol, anaesthetics, anxiolytics, hypnotics, opiate agonists, TCAs & antipsychotics. Diazepam may produce resp & cardiac collapse. Increased risk of QT interval prolongation w/ anti-arrhythmic agents.

• **Cathine** • (d-norpseudoephedrine)

ลดความอยากอาหาร ในการรักษาผู้ที่น้ำหนักเกินกว่าปกติ

I: Obesity.

CI: Patients treated w/ MAOI or stopped MAOI w/in the last 2 wk; moderate or severe hypertension; pulmonary hypertension; structural cardiac abnormalities or advanced arteriosclerosis; adrenal tumour; hyperthyroidism or hyperexcitability; coronary thrombosis; closed-angle glaucoma; pregnancy.

SP: Heart disease, mild hypertension, CHF or angina of effort; prostate hyperplasia; patients w/ history of drug or alcohol abuse; DM; psychotic patients; renal disease. Growth retardation may occur in children.

AR: Headache, tachycardia, precordial pain, giddiness, restlessness or insomnia; dry mouth & thirst, nausea, vomiting, sweating; difficulty in micturition; muscular weakness & tremors; tolerance &/or dependence may occur.

DI: Reduced effect of guanethidine. Increased risk of arrhythmia in patients treated w/ digitalis due to its sympathomimetic effects. Increased risk of arrhythmia w/ choroform, cyclopropane, halothane or other halogenated anesthetics. The effect of cathine may be reduced/enhanced by tricyclic antidepressants. Cathine should not be used in patients treated w/ a MAOI or w/in 14 days of stopping MAOI as hypertensive crisis may occur if used.

• **Ephedrine** •

บรรเทาภาวะหลอดลมหดเกร็ง เพิ่มความดันเลือดในภาวะช็อค

I: Relief of moderate to severe acute asthma, relief of bronchoconstriction.

CI: Hypersensitivity. Hypertension, thyrotoxicosis, cardiovascular disease. BPH. Lactation.

®Registration expired

SP: Ischaemic heart disease, hyperthyroidism, diabetes mellitus, hypertension, angle-closure glaucoma, renal impairment; prostatic enlargement; children, pregnancy, elderly.

AR: Anxiety, tachycardia, tremor, dry mouth, hypertension, cardiac arrhythmias, impaired circulation to the extremities, nervousness, insomnia, palpitations. Difficulty in micturition in patients w/ prostatic enlargement. Nasal drops: Local irritation, rebound nasal congestion & drug-induced rhinitis on prolonged use. Delusions, hallucinations. Seen w/ hypersensitivity & overdosage. Acute CNS & CVS stimulation presenting as vomiting, fever, hypertension, psychosis. Cardiac arrhythmias. Urinary retention. Restlessness.

DI: Reduces antihypertensive effect of bethanidine & guanethidine. May increase clearance of dexamethasone. Increased incidence of adverse effects when used w/ theophylline. Severe HTN when combined w/ MAOIs or within 2 wk of discontinuance of MAOI treatment. Increased risk of arrhythmias w/ cardiac glycosides, quinidine or tricyclic antidepressants. Increased vasoconstriction or pressor effects w/ ergot alkaloids or oxytocin. Additive effects & increased toxicity w/ sympathomimetic agents. Reduced/blocked effects w/ α - & β -blocking agents.

• **Flunitrazepam** •

รักษาอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรง และใช้ในระยะเวลาสั้น

I: Short-term management of severe insomnia.

CI: Preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behavior; not to be used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression; glaucoma. Pregnancy, lactation. Neonates.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardiorespiratory function when used for deep sedation; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction. Resp depression & hypotension w/ parenteral admin; this route should only be used when facilities for reversing resp depression are available.

AR: Drowsiness & lightheadedness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general



PN DEX 2013

anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Alcohol. Calcium-channel blockers; clonidine; diazoxide; disulfiram; clozapine; diuretics; moxonidine; nabitone; nitrates; cimetidine, esomeprazole & omeprazole; muscle relaxants; dopaminergics; lofexidine; hydralazine, minoxidil & nitroprusside; antifungals; angiotensin II receptor antagonist; antiepileptics; β -blockers; antibacterials. Drugs which alter the hepatic microsomal enzymes.

• Flurazepam •

ช่วยการนอนไม่หลับระยะสั้น

I: Short-term management of insomnia.

CI: Hypersensitivity; porphyria. Pregnancy (3rd trimester); neonates.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardiorespiratory function when used for deep sedation; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction. Respiratory depression & hypotension w/ parenteral admin. Dependence; lactation. Safety & efficacy are not proven in child <15 yr.

AR: Drowsiness & lightheadedness, sedation, palpitations, chest pain, muscle weakness & ataxia, staggering; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, heartburn, changes in salivation & amnesia. heartburn, staggering.

DI: Antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Increased toxicity by amprenavir, cimetidine, ciprofloxacin, clarithromycin, clozapine, CNS depressants, diltiazem, disulfiram, digoxin, erythromycin, ethanol, levodopa, loxapine, metoprolol, metronidazole, miconazole, nefazodone, nelfinavir, omeprazole, phenytoin, rifabutin, rifampicin, ritonavir, troleandomycin, valproic acid & verapamil. Effect is decreased by carbamazepine, rifampicin & rifabutin. Alcohol.

• Ketamine •

เหนี่ยวนำทำให้เกิดการสลบ รักษาภาวะการสลบ ใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกอื่นเพื่อเหนี่ยวนำและรักษาภาวะการสลบ ใช้ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่ม opioids เพื่อเสริมฤทธิ์ระดับปวด

I: Induction of anaesthesia. Adjunct to opioids in management of pain.

IMPORTANT DRUG NOTES 51

CI: Hypertension, cardiac disease, history of cerebrovascular accident. Eye injury, raised ocular & intracranial pressure. Psychotic disorders. Porphyria. Preeclampsia, eclampsia.

SP: Minimise verbal & tactile stimulation during recovery period. Chronic alcoholic & alcohol-intoxicated patients. Preanaesthetic elevated CSF pressure. Dependence & tolerance may develop. May impair ability to drive or operate machinery. Monitor cardiac function in patients w/ HTN or cardiac decompensation. Pregnancy & lactation.

AR: Emergence reactions e.g. vivid dreams, hallucinations, confusion, irrational behaviour. Increased muscle tone sometimes resembling seizures. Temporary HTN & tachycardia. Hypotension, bradycardia, arrhythmias. Respiratory depression, apnoea, laryngospasm, diplopia, nystagmus, nausea, vomiting, lachrymation, hypersalivation, raised intraocular & CSF pressure, skin rash & pain at inj site.

DI: May increase effects of nondepolarising muscle relaxants. May reduce hypnotic effect of thiopental. Prolonged recovery time w/ barbiturates/narcotics. Reduced cardiac output, BP & pulse rate w/ halothane. Increased risk of HTN & tachycardia w/ thyroid hormones. Seizures & tachycardia may occur when used w/ theophyllines.

• Lormetazepam •

ช่วยการนอนไม่หลับระยะสั้น

I: Short-term management of insomnia.

CI: CNS depression; resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; chronic psychosis, phobic or obsessional states; not to be used alone to treat depression or associated anxiety; unstable myasthenia gravis; glaucoma. Pregnancy & lactation, childn.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction.

AR: Drowsiness & lightheadedness, muscle weakness & ataxia, vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & alcohol.

®Registration expired

• **Methylphenidate** •

รักษาโรคสมาธิสั้น และรักษาโรคสมาธิสั้นอยู่ไม่นิ่ง รักษา narcolepsy

I: Attention deficit disorder (ADD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and treatment of narcolepsy.

CI: Marked anxiety, tension, agitation; glaucoma; Tourette's syndrome or tics. Known severe structural cardiac abnormalities, cardiomyopathy, serious heart rhythm abnormalities, or other serious cardiac disorders that could increase the risk of sudden death, anorexia nervosa, hyperthyroidism, pheochromocytoma, vasculitis, cerebrovascular disorders. Extended-release form: Severe hypertension, heart failure, arrhythmia, hyperthyroidism, recent MI or angina.

SP: Pregnancy & lactation. History of alcohol or drug abuse. Hypertension & other CV disorders that might be exacerbated by increases in BP or heart rate. Pre-existing psychosis or bipolar disorder; monitor for symptoms of aggression or hostility. History of seizure disorder. Phenylketonuria. Fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption, sucrose-isomaltase insufficiency. Children <6 yr (growth suppression); monitor growth during therapy. May impair ability to drive or operate machinery. Transdermal: Avoid exposure of application site to any direct external heat source.

AR: Angina, arrhythmia, cerebral arteritis, cerebral occlusion, changes in BP, MI, necrotising vasculitis, palpitation, pulse changes, stroke, tachycardia; anxiety, abnormal behavior, depression, irritability, dizziness, drowsiness, fever, headache, insomnia, nervousness, neuroleptic malignant syndrome (NMS), suicidal behavior, Tourette's syndrome, toxic psychosis; erythema multiforme, exfoliative dermatitis, hair loss, rash, urticaria; growth retardation; abdominal pain, anorexia, diarrhoea, dysmenorrhoea, nausea, vomiting, wt loss; anaemia, leukopenia, thrombocytopenic purpura, thrombocytopenia; abnormal LFTs, hepatic coma, increased transaminases; arthralgia, dyskinesia; blurred vision, visual accommodation disturbance; cough, pharyngitis, sinusitis, upper resp tract infection; accidental injury, hypersensitivity. Transdermal: Insomnia, decreased appetite; nausea; tic, emotional instability; vomiting, anorexia; nasal congestion, nasopharyngitis; wt loss.

DI: May reduce effects of antihypertensive agents. Reduced serum level w/ carbamazepine. Increased serum levels or effects w/ CYP2D6 inhibitors e.g. chlorpromazine, delavirdine, fluoxetine, miconazole, paroxetine, pergolide, quinidine, quinine, ritonavir, ropinirole. May increase serum levels of anticoagulants, phenylbutazone, phenytoin, TCAs. Possible severe HTN & tachycardia w/ sibutramine. CNS depression w/ alcohol. Severe toxic reactions w/ clonidine. Increased risk of hypertensive crisis w/ MAOIs.

®Registration expired

• **Midazolam** •

ทำให้สงบระงับก่อนการผ่าตัด ทำให้สงบระงับก่อนหรือระหว่างการทำหัตถการ ทำให้สงบสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดหรือการทำหัตถการที่ก่อให้เกิดความปวด ช่วยเหนี่ยวนำให้หลับ และใช้เตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก

I: Induction of anaesthesia. Premedication in surgery. Sedation for minor surgical procedures.

CI: Acute narrow-angle glaucoma; coma or patients in shock; acute alcohol intoxication; intrathecal & epidural admin. Acute pulmonary insufficiency or marked neuromuscular resp weakness including unstable myasthenia gravis; severe resp depression. Neonates.

SP: Paediatric patients w/ CV instability; chronic renal failure; open-angle glaucoma; cardiac disease; resp disease; myasthenia gravis; neonates; history of drug or alcohol abuse; elderly & debilitated (reduce dose); avoid prolonged use or abrupt withdrawal; hepatic impairment; severe fluid or electrolyte disturbances. May impair ability to drive or operate machinery; titrate dose carefully; monitor for early signs of hypoventilation, airway obstruction, or apnea. Pregnancy, lactation.

AR: Physical & psychological dependence w/ withdrawal symptoms; decreased tidal vol & respiratory rate; apnoea; headache; hiccup; nausea, increased appetite, vomiting; cough; oversedation; seizure-like activity (paediatrics); paradoxical reactions; kernicterus; nystagmus; skin rash, pruritus; reduced alertness, confusion, euphoria, hallucinations, fatigue, dizziness, ataxia, post-op sedation, anterograde amnesia; jaundice; cardiac arrest, heart rate changes, thrombosis; anaphylaxis; laryngospasm, bronchospasm. Respiratory depression, resp arrest; hypotension.

DI: Increased CNS depression w/ alcohol, opioids, barbiturates, other sedatives & anaesthetics. Increased resp depression w/ opiates, phenobarbital, other benzodiazepines. Plasma concentrations increased by CYP3A4 inhibitors such as cimetidine, erythromycin, clarithromycin, diltiazem, verapamil, ketoconazole & itraconazole, antiretroviral agents, quinuapristin w/ dalfopristin. Midazolam conc decreased by phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, rifampicin. Halothane, thiopental requirements may be reduced during concurrent use.

• **Nitrazepam** •

ช่วยทำให้หลับ และรักษาโรคลมชักในเด็ก

I: Management of insomnia, infantile spasms.

CI: Myasthenia gravis, narrow-angle glaucoma, severe resp insufficiency, sleep apnoea syndrome,

severe hepatic impairment, porphyria, chronic psychosis.

SP: May induce anterograde amnesia; caution patients to have uninterrupted sleep of 7-8 hr after ingestion of dose. May impair ability to drive or operate machinery. Depression, esp if suicidal risk may be present. History of drug abuse or acute alcoholism. Hepatic & renal impairment. Respiratory disease. Debilitated patients. Patients who are at risk of falls. Children, elderly. Pregnancy & lactation.

AR: Hypotension, palpitation; agitation, aggressiveness, amnesia, ataxia, confusion, delusions, disorientation, dizziness, drowsiness, fatigue, hallucination, hangover, headache, irritability, nightmares, psychoses, rage, restlessness, sedation; rash; changes in libido; constipation, diarrhoea, excessive salivation, heartburn, nausea, vomiting; granulocytopenia, leukopenia; falling, muscle weakness; blurred or double vision; tinnitus (associated w/ withdrawal); aspiration, increased bronchial secretion, dyspnoea. Acute porphyria.

DI: CNS depressant effect increased w/ alcohol, barbiturates, TCAs, phenothiazines, morphine derivatives. Effects may be antagonised by theophylline. Increased levels/effects w/ probenecid. Reduced levels/effects w/ rifampicin. May reduce effects of levodopa.

• Phentermine •

ลดความอยากอาหาร ในการรักษาผู้ที่น้ำหนักเกินกว่าปกติ

I: Anorectic in short-term treatment of moderate to severe obesity.

CI: Pulmonary hypertension, advanced arteriosclerosis, moderate to severe hypertension, hyperthyroidism, CV disease, glaucoma, history of alcohol/drug abuse, agitated states, use during or w/in 14 days following MAOI therapy. Lactation.

SP: Hypertension, DM, seizure disorder, Tourette's syndrome, patients who have used other anorexigens w/in the past year; children. May impair ability to drive & operate machinery. Potential for drug dependency. Discontinue if results are not satisfactory w/in 4 wk or if tolerance develops. History of epilepsy. Renal or hepatic disease. Pregnancy.

AR: Urticaria, GI upsets, palpitations, tachycardia, elevated blood pressure, overstimulation, restlessness, insomnia, tremor, headache, dry mouth, dizziness, dysphoria, euphoria, psychosis, changes in libido & impotence. Primary pulmonary HTN & valvular heart disease.

DI: Decreased excretion by antacids, carbonic anhydrase inhibitors (e.g. acetazolamide, dichlorophenamide, methazolamide). Excretion is increased by urinary acidifiers. Increased risk of adverse effects

w/ other sympathomimetic agents. There is a risk of arrhythmias when used w/ TCA. May reduce serum concentrations of phenytoin, phenobarb & ethosuximide. Severe hypertensive episodes w/ MAOIs. Primary pulmonary HTN or valvular heart disease may occur when phentermine is used concurrently w/ fenfluramine or dexfenfluramine. Avoid concurrent use w/ sibutramine. May decrease insulin requirements in patients w/ diabetes. Severe adverse reactions w/ SSRIs.

• Phenylpropanolamine •

บรรเทาอาการคัดจมูก

I: Nasal congestion.

CI: Concurrent use or w/in 14 days after stopping MAOI.

P: Hyperthyroidism, DM, ischaemic heart disease, HTN, renal impairment, closed-angle glaucoma. Patients who are overweight, or w/ eating disorders. May precipitate anginal pain in patients w/ angina pectoris. Pregnancy, lactation, elderly. May impair ability to drive or operate machinery.

AR: Hypertensive crisis, haemorrhagic stroke, HTN, headache, confusions, anxiety, dizziness, restlessness, insomnia, agitations, palpitations, tremors, blurred vision.

DI: Increased risk of potentially fatal hypertensive crisis w/ or w/in 14 days after stopping MAOI. Increased risk of severe HTN and complications w/ bromocriptine. Increased risk of psychosis w/ amantadine. Increased risk of HTN w/ indometacin.

• Pseudoephedrine •

บรรเทาอาการคัดจมูกอันเนื่องมาจากโรคหวัดภูมิแพ้ และโพรงอากาศอักเสบ ทำให้การขับสารคัดหลั่งสะดวกขึ้น

I: Nasal congestion from colds, allergy and sinusitis.

CI: Severe hypertension, pheochromocytoma, hyperthyroidism, ischaemic heart disease, HTN or aneurysms, DM & closed-angle glaucoma.

SP: Arrhythmia or tachycardia; occlusive vascular disorders e.g. arteriosclerosis, renal impairment, prostatic enlargement. Pregnancy; lactation.

AR: Anginal pain; rebound congestion & rhinorrhoea; fear, anxiety, restlessness, tremor, insomnia, confusion, irritability & psychotic states; reduced appetite, nausea, vomiting; gangrene; cerebral haemorrhage & pulmonary oedema; reflex bradycardia, tachycardia & cardiac arrhythmias, palpitations & cardiac arrest, hypotension & dizziness, fainting & flushing. Tissue necrosis & sloughing; myocardial & arterial necrosis. Hallucinations,

®Registration expired

54 IMPORTANT DRUG NOTES

PN DEX 2013

phenylketonuria, seizures, pallor.

DI: Increased risk of HTN & arrhythmias if given w/ cardiac glycosides, quinidine or TCAs. Increased risk of vasoconstrictor effects if given w/ ergot alkaloids or oxytocin. Co-admin w/ MAOIs may cause hypertensive crisis. Anaesthetics e.g. cyclopropane, halothane & other halogenated anaesthetics; antihypertensive agents. Possible additive effects & increased toxicity w/ sympathomimetic agents. Increased absorption w/ antacids.

• ☼Temazepam •

ช่วยการนอนหลับระยะสั้น

I: Short-term management of insomnia.

CI: Severe hepatic impairment. Pregnancy.

SP: Chronic pulmonary insufficiency, elderly or debilitated patients, impaired liver or kidney function, personality disorders or organic brain changes, history of alcohol or drug addiction, lactation.

AR: Confusion, dizziness, drowsiness, fatigue, headache, lethargy, hangover, euphoria, difficulty w/ coordination, ataxia, anorexia, tremor, vomiting & backache, behavioral changes, vertigo, weakness, syncope, somnolence, anterograde amnesia.

DI: Enhanced sedation, resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties.

• ☼Triazolam •

ช่วยการนอนหลับระยะสั้น

I: Short-term management of insomnia.

CI: Pre-existing CNS depression or coma; resp depression; acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; myasthenia gravis; chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behaviour so it should not be used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression. Porphyria. Pregnancy & lactation. Childn.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; sleep apnoea; muscle weakness; impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction.

AR: Drowsiness, lightheadedness, dizziness, sedation, agitation, hallucinations, abnormal behaviour, muscle weakness, ataxia confusion, slurred speech, changes in libido, urinary retention, anterograde amnesia.

DI: Increased plasma triazolam concentrations w/ oral contraceptives, ergotamine, ciclosporin, isoniazid, ranitidine & CYP3A inhibitors such as

☼Registration expired

some macrolide antibiotics, cimetidine, isoniazid, fluvoxamine, sertraline, paroxetine, diltiazem, verapamil, amiodarone. Additive CNS depression w/ other CNS depressants eg, antipsychotics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & alcohol. Increased risk of prolonged sedation w/ potent CYP3A inhibitors such as azole antifungal agents, nefazodone, HIV protease inhibitors, nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors. Increased exposure w/ grapefruit juice & diltiazem.

• Zolpidem •

รักษาอาการนอนไม่หลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีนอนหลับยากชนิด initial insomnia

I: Management of insomnia especially initial insomnia.

CI: Severe hepatic insufficiency.

SP: Obstructive sleep apnoea, myasthenia gravis, compromised resp function, hepatic impairment. Caution in patients exhibiting symptoms of depression. Patients should be warned from doing any work involving mental alertness or motor coordination after ingestion of the drug. Pregnancy & lactation. Re-evaluate if insomnia fails to remit after 7-10 days. Max duration of treatment: 4 wk including tapering.

AR: Amnesia, drowsiness, dizziness, diarrhoea, nausea, vomiting, abnormal thinking & behaviour, drugged feelings, back pain, ataxia, hiccups, confusion, euphoria, insomnia, vertigo, diplopia, abnormal vision. Hepatitis, anaphylactic reactions, sleep-driving (driving while not fully awake after drug ingestion, w/ no recollection of the event).

DI: Increased sedation & incoordination w/ TCA. Increased sedation w/ haloperidol & alcohol. Small increase in zolpidem conc w/ ketoconazole. Reduced effect of hypnotic effects w/ rifampicin. Increased risk of prolonged sedation & resp depression w/ ritonavir.

P3 - Psychotropic Substance Schedule 3

• Amobarbital •

ช่วยให้การนอนหลับในผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรง

I: Severe intractable insomnia.

CI: Depression; pulmonary insufficiency; sleep apnoea; preexisting CNS depression or coma; severe hepatic impairment. Porphyria. Renal impairment. Pregnancy & lactation. Elderly & debilitated patients; young adults & childn.

SP: Renal insufficiency; given to patients in pain



PN DEX 2013

may provoke a paradoxical excitatory reaction, unless an analgesic is given concomitantly; may impair ability to drive or operate machinery.

AR: Dependence; drowsiness, sedation, ataxia; resp depression; headache; GI disturbances; skin reactions; confusion & memory defects; paradoxical excitement, irritability; hypersensitivity reactions; haematologic disorders.

DI: Sedation or resp depression may be enhanced by drugs w/ CNS depressants; MAOIs may prolong the CNS depressant effects & also reduce the convulsive threshold, thereby antagonise the anti-convulsant action of barbiturates. Others: Fenopropfen, methadone, pethidine & opioid analgesics; disopyramide, lidocaine & quinidine; chloramphenicol, doxycycline; warfarin & coumarin; antidepressants eg, bupropion, fluoxetine, lithium & mianserin; valproate & progabide; vigabatrin, oxcarbazepine, carbamazepine, clonazepam, ethosuximide, lamotrigine, tiagabine & zonisamide, griseofulvin; teniposide; metronidazole; chlorpromazine; HIV-protease inhibitors; β -blockers; calcium-channel blockers eg, nifedipine & verapamil; digitoxin; ciclosporin; corticosteroids; furosemide; montelukast; oral contraceptives; theophylline; levothyroxine; flu vaccination & vitamins. Alcohol. St. John's wort.

• Meprobamate •

บรรเทาอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับระยะสั้น และการชัก

I: Sedative. Short-term management of anxiety & insomnia. Seizures.

CI: Acute intermittent porphyria; pre-existing CNS depression; pregnancy & lactation.

SP: Hepatic or renal impairment; depression; muscle weakness; impaired resp function; elderly or debilitated patients; history of epilepsy; may impair ability to operate machinery.

AR: Drowsiness, dizziness, vertigo, ataxia, GI disturbances, paraesthesia, weakness; CNS effects; visual disturbances; CV disturbances; hypersensitivity reactions; blood disorders.

DI: CNS depressants, e.g. alcohol, opioids, barbiturates & antihistamines. Increased breakthrough bleeding may occur w/ combined oral contraceptives. Anticoagulants.

• Pentazocine •

ลดอาการปวดปานกลาง ถึงปวดรุนแรง

I: Moderate to severe pain.

CI: Head injury; narcotic dependence; resp depression; raised intracranial pressure; acute MI; heart

IMPORTANT DRUG NOTES 55

failure; arterial or pulmonary hypertension; acute porphyria; pregnancy (prolonged use or high doses at term).

SP: May precipitate withdrawal in narcotic addicts. Impaired resp, renal & hepatic function; morbidly obese patients; thyroid dysfunction; prostatic hyperplasia or urinary stricture; biliary tract impairment; adrenal insufficiency (including Addison's disease); abdominal conditions. Patients w/ head injury, cyanosis, COPD, cardiac arrhythmias, pheochromocytoma. Elderly or debilitated patients; seizure-prone patients; childn & infants (safety & efficacy not established in <1 yr); lactation. May impair ability to drive or operate machinery. Administer IM rather than SC (when frequent inj are needed) & inj sites should be varied.

AR: Physical dependence, weakness or faintness; sedation, dizziness, euphoria, lightheadedness, headache, irritability, alterations of mood; disturbed dreams, insomnia; syncope; muscle tremors; resp depression; blurred vision, nystagmus, diplopia, miosis, visual hallucinations, disorientation, confusion; hypertension, tachycardia, circulatory depression; shock; hypotension; laryngospasm, dry mouth, taste alteration, nausea, vomiting, constipation; seizures, diaphoresis; rash; blood dyscrasias, agranulocytosis, granulocytopenia; local tissue damages (SC), muscle fibrosis (IM). Respiratory depression, hypotension, circulatory failure, deepening coma, convulsions.

DI: Depressant effects potentiated by alcohol, CNS depressants; concurrent use w/ fluoxetine may lead to diaphoresis, ataxia, flushing & tremor associated w/ serotonin syndrome. Increased metabolism w/ tobacco smoking.

• Pentobarbital •

1. ใช้เป็นยาสลบสำหรับสัตว์ในกรณีที่มีการฆ่าตัวใช้ระยะเวลานาน
2. ใช้เป็นยาควบคุมการชักในสุนัขที่ได้รับยาพิษ strychnine

I: Short-term anaesthesia for animal surgery. Controls seizure of strychnine poisoning in dog.

CI: Bronchopneumonia, severe pulmonary impairment. History of porphyria and addiction to sedative and hypnotics. Concomitant use of sodium oxybate.

SP: Mental depression; acute and chronic pain; hepatic and renal impairment. Parenteral admin to patients w/ HTN, hypotension, cardiovascular or pulmonary disease. Too rapid IV admin may result in resp depression, apnea, laryngospasm, or vasodilation w/ fall in blood pressure. Pregnancy, lactation, elderly. May impair ability to perform activities requiring mental alertness or physical coordination (e.g. driving and operating machinery).

AR: Drowsiness, somnolence, dizziness, anxiety, insomnia; hypotension, apnea, resp depression,

®Registration expired

bronchospasm, laryngospasm, bradycardia, CNS depression, physical and psychological dependence, psychiatric disturbance, confusion, hallucinations, nightmares, thinking abnormality, syncope, hyperkinesias, ataxia, agitation, nervousness, nausea, vomiting, constipation.

DI: Increased sleep duration and CNS depression w/ sodium oxybate. Additive effects w/ other CNS depressants. Increased plasma levels w/ MAOI. May decrease serum levels of phenytoin, carbamazepine, valproic acid. May increase metabolism of anticoagulants, corticosteroids, griseofulvin, doxycycline, and hormonal contraceptives.

P4 - Psychotropic Substance Schedule 4

• Bromazepam •

ลดอาการวิตกกังวล

I: Anxiety.

CI: Pre-existing CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnea; severe hepatic impairment; not indicated for chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behavior, not used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression; glaucoma.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardiorespiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes; pregnancy & lactation; history of alcohol or drug addiction due to risk of dependence. Resp depression & hypotension w/ parenteral administration; therefore this route should only be used when facilities for reversing resp depression are available.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Alcohol. Drugs which alter the hepatic microsomal enzymes.

®Registration expired

• Butobarbital •

ใช้กับผู้ป่วยจิตเวชที่นอนไม่หลับอย่างรุนแรง

I: Severe intractable insomnia.

CI: Children, young adults, elderly & debilitated patients. Patients w/ depression or w/ a history of drug or alcohol abuse or addiction. Insomnia caused by pain. Acute porphyria. Severe hepatic impairment. History of CNS depression or coma, pulmonary insufficiency & sleep apnoea. Pregnancy & lactation.

SP: Renal impairment. Drowsiness may persist until the next day. Tolerance & dependence likely. Must not be withdrawn abruptly as withdrawal syndrome (including mortality) may occur.

AR: Drowsiness, ataxia, paradoxical excitement, confusion, headache & CNS depression; resp depression; GI disorders; hepatitis; fever; megaloblastic anaemia. Erythema multiforme; exfoliative dermatitis.

DI: Butobarbital is a potent liver enzyme inducer & may reduce the effect of coumarin for up to 6 wk. Additive CNS depression w/ alcohol. Reduced effect of TCAs (such as amitriptyline, clomipramine, desipramine, dosulepin, imipramine, melitracen etc), corticosteroids (such as hydrocortisone, dexamethasone etc), coumarins, darifenacin, disopyramide, doxorubicin, metronidazole, theophylline & tolcapitan. It is also likely that the drug level of lidocaine is reduced due to the increased liver enzyme activity. May reduce drug level of memantine. Increased sedation w/ thalidomide. Concurrent long-term use w/ phenmetrazine may result in psychosis. Concurrent use w/ Na oxybate is contraindicated due to the additive CNS depressant effect. Butobarbital is a potent inducer of CYP3A4 & is expected to reduce the AUC of gefitinib significantly.

• Chlordiazepoxide •

ลดอาการวิตกกังวล และใช้ในผู้ติดสุราที่มีอาการขาดสุรา

I: Anxiety disorders. Acute symptoms of alcohol withdrawal.

CI: Chronic pulmonary insufficiency, resp depression, patients w/ marked neuromuscular resp weakness; hypersensitivity to benzodiazepines; chronic psychosis; depressive neuroses; porphyria; pregnancy & lactation.

SP: Alcohol; sedation, dependence. Elderly & debilitated patients. Childn < 6 yr. Liver or kidney dysfunction. Avoid prolonged usage.

AR: Physical & psychological dependence; withdrawal syndrome; impairs psychomotor performance, aggression (in predisposed individuals esp



PN DEX 2013

in combination w/ alcohol); sedation; blood dyscrasias, jaundice, hepatic dysfunction. May rarely cause hypoplastic or haemolytic anaemia.

DI: Cimetidine increases serum conc of chlordiazepoxide. Potentiates action of major neuroleptics. Alcohol potentiates CNS depressant effect of chlordiazepoxide.

• Clobazam •

ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักชนิดอื่น ลดอาการวิตกกังวล

I: Adjunct in epilepsy. Management of anxiety.

CI: Hypersensitivity; history of drug dependence; myasthenia gravis; pregnancy (1st trimester), lactation; serious liver damage; sleep apnoea syndrome; impaired resp function.

SP: May impair ability to perform skilled tasks & hazardous activities; elderly; renal or hepatic impairment; alcoholism; obesity; withdrawal should be gradual.

AR: Constipation, anorexia, nausea; dizziness, somnolence, sedation, muscle weakness, fine tremors; worsening of resp symptoms in predisposed individuals; ataxia, drowsiness, headache, vertigo, depression, dysarthria, amnesia, paradoxical excitation, confusion; lethargy; urinary tract infection; loss of libido, motor dysfunction; dependence; visual disturbances & wt gain. Hypotension. Elevated liver enzymes. Resp depression.

DI: Increased hepatic clearance of clobazam when administered w/ phenytoin, phenobarb or carbamazepine. Cimetidine may increase levels of clobazam. Concurrent alcohol, hypnotics & sedative antidepressants can potentiate CNS side effects of clobazam.

• Clonazepam •

กันชัก ลดอาการตื่นตระหนก

I: Seizure disorders. Panic disorders.

CI: Hypersensitivity to benzodiazepines, acute pulmonary insufficiency, acute narrow angle glaucoma.

SP: Avoid abrupt withdrawal. Neonates, chronic pulmonary insufficiency, hepatic/renal dysfunction, porphyria, elderly; pregnancy & lactation. May impair ability to perform activities that require mental & physical alertness. May increase suicidality. Childn w/ panic & seizure disorders.

AR: Drowsiness, fatigue, muscular hypotonia, coordination disturbances, dizziness, vertigo, headache, anorexia, visual disturbances, abnormal eye movements, glassy-eyed appearance, dysarthria. Libido changes. Behavioural disturbances (in

IMPORTANT DRUG NOTES 57

childn) including irritability, agitation, hyperkinesia. Forgetfulness, hallucinations, hysteria, insomnia. Salivary or bronchial hypersecretion leading to resp problems (childn). May produce diminished reflexes or coma. Sexual dysfunction, Rarely, blood dyscrasias. Thrombophlebitis (IV).

DI: Carbamazepine, phenobarb or phenytoin may accelerate clonazepam metabolism. Increased sedative effect w/ alcohol, general anaesthetics & TCAs. Additive CNS depression with opiate agonists, barbiturates, anxiolytics, sedatives & hypnotics, antipsychotic agents & MAOIs.

• Clorazepate •

ลดอาการวิตกกังวล ใช้ในผู้ติดสุราที่มีอาการขาดสุรา และ บรรเทาหรือรักษาโรคซึมเศร้า

I: Management of anxiety. Alcohol withdrawal syndrome. Epilepsy & seizure disorders.

CI: Hypersensitivity (cross-sensitivity w/ other benzodiazepines may occur); narrow-angle glaucoma. Patients w/ depressive or psychotic disorders. childn <9 yr. Pregnancy; lactation.

SP: Elderly, debilitated patients; hepatic disease, alcoholics; renal impairment; resp disease; impaired gag reflex; patients experiencing apnoea during sleep; patients with limited pulmonary reserve, unstable CV status, palpitation, tachycardia, shortness of breath; diaphoresis, flushing; operating machines or driving; patients on CNS depressant or psychoactive drug therapy; depression, esp those w/ suicidal tendencies; history of drug dependence.

AR: Jaundice, hepatic necrosis; extrapyramidal disorders; acute attacks of porphyria in porphyric patients, hypotension; prolonged CNS depression (neonates), drowsiness, fatigue, ataxia, lightheadedness, memory impairment, reversible dementia (prolonged use in the elderly). insomnia, anxiety, headache, depression, slurred speech, confusion, nervousness, dizziness, irritability; pruritus & erythematous rash; decreased libido; xerostomia, constipation, diarrhoea, decreased salivation, nausea, vomiting, increased or decreased appetite; dysarthria, tremor; blurred vision, diplopia. Resp depression.

DI: Potentiates CNS effects of narcotic analgesics, barbiturates, phenothiazines, ethanol, antihistamines, MAOIs, sedative-hypnotics, cyclic antidepressants. CYP3A4 inhibitors eg, amprenavir, cimetidine, ciprofloxacin, clarithromycin may increase serum conc & toxicity of clorazepate. Carbamazepine, rifampin & rifabutin may decrease clorazepate therapeutic effects by enhancement of clorazepate metabolism.

®Registration expired

• **Diazepam** •

แก้อาการชักหรือเกร็ง ลดอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรง และคลายกล้ามเนื้อ

I: Anticonvulsant, severe anxiety, muscle spasms.

CI: Hypersensitivity; myasthenia gravis, acute angle-closure glaucoma. Chronic psychosis, phobic or obsessional states. Not used alone in the treatment of depression or anxiety associated with depression. Premature babies or neonates (parenteral).

SP: Impaired renal & hepatic function, resp disease, organic cerebral changes, arteriosclerosis, elderly, patients with personality disorders, epileptics, history of alcohol or drug addiction, impaired gag reflex, obese patients. Pre-existing CNS depression, coma, resp depression, acute & chronic pulmonary insufficiency, debilitated patients, muscle weakness. Discontinue treatment if patient develops psychiatric & paradoxical reactions. Patients w/ depression or anxiety associated w/ depression esp if patient has suicidal risk. May increase risk of falls. Safety & efficacy of the inj have not been established in childn <1 mth of age. Safety & efficacy of oral use have not been established in childn <6 mth of age. Safety & efficacy of rectal gel have not been established in childn <2 yr of age. Not recommended for infants <6 months. Abrupt withdrawal or large dose reduction may cause rebound or withdrawal symptoms.

AR: Psychological & physical dependence w/ withdrawal syndrome, fatigue, drowsiness, sedation, ataxia, vertigo, confusion, depression, somnolence; GI disturbances, changes in salivation, amnesia, jaundice, paradoxical excitation; focal hepatic necrosis with intracellular cholestasis, elevated liver enzyme values; muscle weakness, tremors, visual disturbances, headache, slurring of speech & dysarthria, mental changes, incontinence, constipation, hypotension, tachycardia, changes in libido, pain & thrombophlebitis at inj site (IV). Respiratory & CNS depression, coma. Blood disorders. Galactorrhoea, gynecomastia.

DI: Decreased oral absorption with morphine or pethidine pretreatment. Increased half-life with isoniazid, decreased half-life with rifampicin. Reduced plasma binding of diazepam with IV heparin. Complex & unpredictable interactions with NNRTIs. Prolonged half-life & reduced clearance with disulfiram, cimetidine, omeprazole & esomeprazole. Accelerated absorption of diazepam with metoclopramide and cisapride. Reduced clearance with fluvoxamine. Increased clearance of diazepam when used w/ phenytoin, carbamazepine & phenobarbital. Reversible deterioration of parkinsonism may occur when given together w/ levodopa. Combination w/ lithium may produce hypothermia. May need to reduce dose of narcotics when used concurrently. Phenothiazines, barbiturates, MAOIs

®Registration expired

potentiate action of diazepam. Additive CNS depressant effects w/ alcohol & CNS depressants or psychoactive medications. Mutual potentiation of action w/ analgesics, anaesthetics & some anticonvulsants, antidepressants, sedating antihistamines & other hypnotics & sedatives. May reduce clearance of & increase the plasma half-life of digoxin.

• **Ethyl loflazepate** •

บรรเทาอาการวิตกกังวลระยะสั้น

I: Short-term management of anxiety.

CI: Preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; not indicated for chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behaviour, not used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression; glaucoma.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardiorespiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes; pregnancy, lactation; history of alcohol or drug addiction due to risk of dependence. Respiratory depression & hypotension may occur w/ parenteral admin.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention or incontinence, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs that have CNS depressant properties e.g. antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Drugs which alter the hepatic microsomal enzymes.

• **Lorazepam** •

ลดอาการวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับ

I: Management of anxiety and insomnia.

CI: Severe hepatic impairment; resp depression; acute narrow-angle glaucoma; pregnancy & lactation. Sleep apnoea syndrome; pulmonary insufficiency.

SP: Hepatic & renal dysfunction; myasthenia gravis; may impair ability to drive or operate



PN DEX 2013

machinery; elderly or debilitated patients. Childn <18 yr, neonates.

AR: Drowsiness, headache, dizziness, confusion; blurred vision; nausea; weakness; unsteadiness. Respiratory depression. Changes in vital signs, e.g. respiratory rate, BP.

DI: Potentiation of CNS depression produced by alcohol; general anaesthetics; narcotic analgesics; TCAs; MAOIs; phenothiazines; antipsychotics; barbiturates; scopolamine; opiate agonists or partial agonists.

• Medazepam •

ลดอาการวิตกกังวล

I: Management of anxiety.

CI: Glaucoma.

SP: Severe hepatic impairment. Elderly or debilitated patients; muscle weakness or myasthenia gravis; impaired liver or kidney function; predisposition to seizures; depression; severe resp dysfunction; sleep apnoea; movement disorders; drowsiness may affect skilled tasks; history of alcohol or drug addiction. Treatment withdrawal should be gradual. Avoid long-term use. Pregnancy & lactation.

AR: Fatigue, drowsiness, dizziness, prolonged reaction time, headache, coordination disorders (ataxia), confusion, anterograde amnesia. Rarely, GI symptoms, laryngeal spasm, chest pain, hypotension, bradycardia, depression, decreased libido, increased appetite, dry mouth, muscle weakness, resp failure.

DI: Additive CNS depression or sedative effects w/ drugs that have CNS depressant properties e.g. alcohol, antidepressants, sedating antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics, cisapride. Increased risk of toxicity w/ hepatic microsomal enzyme inhibitors.

• Phenobarbital •

แก้และกันชัก สงบประสาทก่อนผ่าตัด

I: Management and prevention of seizures. Pre-operative sedation.

CI: Severe renal & hepatic disorders. Severe resp depression, dyspnoea or airway obstruction; porphyria. Pregnancy.

SP: Elderly or debilitated patients, childn. Withdraw gradually. Nephritis/renal insufficiency. Impaired hepatic & resp function. Patients w/ acute pain & depressive disorders. Patients with depression, suicidal tendencies, history of drug abuse. Acute or

IMPORTANT DRUG NOTES 59

chronic pain. May impair ability to drive or operate machinery. Lactation.

AR: Bradycardia, hypotension, syncope; drowsiness, lethargy, CNS excitation or depression, sedation, subtle mood changes, impaired cognition & memory, impaired judgment, hangover effect, confusion, somnolence, agitation, restlessness, hyperkinesia, ataxia, nervousness, headache, insomnia, nightmares, hallucinations, anxiety, dizziness; rash, exfoliative dermatitis; nausea, vomiting, diarrhea, constipation; agranulocytosis, thrombocytopenic purpura, megaloblastic anaemia; pain at inj site, thrombophlebitis (IV); oliguria; laryngospasm, resp depression, apnoea, hypotension, shock, (especially w/ rapid IV admin), hypoventilation Stevens-Johnson syndrome; hyperthermia. Hepatitis, disturbances in liver function. Irritability & hyperactivity in childn.

DI: May enhance the hepatotoxic potential of paracetamol overdoses. May decrease levels/effects of various CYP isoenzyme substrates e.g. teniposide, methotrexate, antipsychotics, β -blockers, calcium-channel blockers, other anti-convulsants, chloramphenicol, cimetidine, corticosteroids, ciclosporin, doxycycline, oestrogens, felbamate, griseofulvin, tacrolimus, furosemide, methadone, oral contraceptives, theophylline, TCAs, warfarin. May reduce effects of guanfacine. Reduced metabolism & or increased toxicity w/ chloramphenicol, felbamate, MAOIs, valproic acid. May enhance the nephrotoxic effects of methoxyflurane. Additive sedation &/ or resp depression w/ alcohol, sedatives, antidepressants, opioid analgesics, benzodiazepines & other CNS depressants. May decrease levels/effects of antiarrhythmic drugs e.g. disopyramide, propafenone, quinidine. Decreased antiepileptic effect with antidepressants, antiretroviral agents (tipranavir/ritonavir). Increased concentration with phenytoin, progabide, influenza vaccination.

• Pinazepam •

ลดอาการวิตกกังวล

I: Management of anxiety.

CI: Pre-existing CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency, myasthenia gravis, sleep apnoea, severe hepatic impairment; chronic psychosis, phobic or obsessional states; glaucoma.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; childn; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardiorespiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes;

®Registration expired



60 IMPORTANT DRUG NOTES

PN DEX 2013

pregnancy, lactation; history of alcohol or drug addiction, hypotension & apnoea w/ IV admin; therefore this route should only be used when facilities for reversing resp depression are available. Monitor for signs of suicidal tendency or aggressive behavior; not to be used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression. Porphyria.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation. Hypotension & resp depression (rapid IV).

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties e.g. alcohol, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics. Accelerated absorption w/ cisapride.

• Prazepam •

บรรเทาอาการวิตกกังวลระยะสั้น

I: Short-term management of anxiety.

CI: Pre-existing CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; chronic psychosis, phobic or obsessional states; glaucoma; porphyria. Myasthenia gravis.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardiorespiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes; pregnancy & lactation; history of alcohol or drug addiction due to risk of depression. Resp depression & hypotension w/ parenteral admin; therefore this route should only be used when facilities for reversing resp depression are available. May precipitate suicide or aggressive behavior, not used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation. Hypotension & resp depression (rapid IV).

®Registration expired

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ alcohol, drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Decreased serum levels when used w/ phenytoin. May increase the plasma levels of bupivacaine. Serum levels may be increased by valproate & modafinil.

• Tofisopam •

บรรเทาอาการหยุดเหล้า และการวิตกกังวลระยะสั้น

I: Alcohol withdrawal syndrome. Short-term management of anxiety.

CI: Aggressive-impulsive psychopathy. Pregnancy.

SP: Discontinue if sleep disturbances occur. Avoid sleep disturbances by taking last dose earlier (e.g. before 5 pm).

AR: Nausea, rash, epigastric pain, itching, extreme liveliness, hyperactivity, aggressiveness.

N2 - Narcotic Drug Schedule 2

• Codeine •

บรรเทาอาการปวดเล็กน้อย ถึงปวดปานกลาง

I: Mild to moderate pain.

CI: Respiratory depression, obstructive airway disease, asthma. Severe CNS depression, acute alcoholism, convulsive disorders, head injuries, brain tumours, comatose patients, raised intracranial pressure. Pregnancy (prolonged use or high doses at term).

SP: Hypothyroidism, adrenocortical insufficiency; asthma, impaired hepatic or renal function, prostatic hyperplasia, hypotension, shock, inflammatory or obstructive bowel disorders, myasthenia gravis. Infants, neonates; Reduce dose in elderly or debilitated patients. May impair ability to drive or operate machinery. Lactation. Patients who have undergone thoracotomies & laparotomies.

AR: Dependence, withdrawal symptoms; nausea, vomiting, constipation; drowsiness, confusion; difficulty in micturition, ureteric or biliary spasms, urinary retention; dry mouth, dizziness, sweating, facial flushing, headache, vertigo, visual disturbances, mental clouding, depression, sedation, weakness, faintness, bradycardia, tachycardia, palpitations, orthostatic hypotension, hypothermia, restlessness, agitation, nervousness, mood changes, decreased libido or potency, hallucination, miosis; raised intracranial pressure, muscle

rigidity. Respiratory depression & hypotension, w/ circulatory failure & deepening coma (larger doses). Excitement & convulsions (especially in childn & infants). Rhabdomyolysis.

DI: Enhanced depressant effects w/ alcohol, anaesthetics, anxiolytics, tranquilizers, sedatives & hypnotics, TCAs, antipsychotics. Possible CNS depression or excitation w/ MAOIs. May alter effects of other compounds e.g. cyclizine, mexiletine, cisapride, metoclopramide & domperidone.

• Fentanyl •

ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง เนื่องจากผู้ป่วยบางรายแพ้ยา morphine ใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัด ใช้บรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด หรือการทำให้ติดการที่ก่อให้เกิดความปวด

I: Moderate to severe pain for morphine hypersensitive patient. Adjunct to preoperative sedation. Relief of pain after operation.

CI: Hypersensitivity. Opioid non-tolerant patients. Acute or post-op pain, mild or intermittent chronic pain that can be managed w/ less potent analgesics. Transdermal: resp depression, especially when facilities for monitoring & resuscitation are unavailable. Acute or severe bronchial asthma; paralytic ileus. Intranasal spray: previous facial radiotherapy, recurrent episodes of epistaxis.

SP: Myasthenia gravis. Head injury; increased-intracranial pressure; intracranial lesions; renal or hepatic impairment; neonates. Increased risk of resp depression in elderly, debilitated, cachectic patients, patient w/ hypoxia or hypercapnia. Hypothyroidism, prostatic hyperplasia, inflammatory bowel disorders, bradycardia or bradyarrhythmias. Rapid IV infusion may cause skeletal muscle & chest wall rigidity, impaired ventilation or resp distress/arrest. Pre-existing medical conditions that predispose patients to hypoventilation. Fever. Prolonged use may cause tolerance, psychological & physical dependence. Abrupt withdrawal after prolonged admin may lead to withdrawal symptoms. Lactation. Pregnancy (avoid high doses or prolonged usage). Childn < 2 yr (parenteral), <16 yr (buccal lozenge), <18 yr (buccal tab).

AR: Nausea, vomiting; bradycardia, oedema, CNS depression, confusion, dizziness, drowsiness, headache, sedation, transient hypotension, peripheral vasodilation; increased intracranial pressure. High IV dose may cause chest wall rigidity. Transdermal: Rash, erythema & itching. Resp depression, trunk rigidity, reduced pulmonary compliance, apnoea, laryngospasm, bronchoconstriction. Buccal lozenges: dental decay including caries, tooth loss, gum line erosion.

DI: Depressant effects may be enhanced by other CNS depressants e.g. alcohol, anaesthetics, anxiolytics, hypnotics, TCAs & antipsychotics. Ammonium Cl may increase excretion of fentanyl. Phenothiazines may increase hypotensive effect of opioid analgesics. Serum levels may be increased by CYP3A4 inhibitors (e.g. azole antifungals, clarithromycin, diclofenac, doxycycline, erythromycin, imatinib, isoniazid, nefazodone, nicardipine, propofol, protease inhibitors, quinidine, telithromycin & verapamil). May reduce the efficacy of pegvisomant. Serum levels may be reduced by rifamycin derivatives. May increase serotonergic effect of SSRIs & sibutramine.

• Methadone •

บรรเทาอาการปวดปานกลางและรุนแรง

I: Moderate to severe pain.

CI: Acute resp depression; acute bronchial asthma; acute alcoholism; risk of paralytic ileus; raised intracranial pressure or head injury. Lactation.

SP: Dose should be individualised. Prolonged QT interval; CV disease; hepatic impairment; electrolyte abnormalities; concomitant use of QT prolonging drug; resp disease; elderly. May impair ability to drive or operate machinery. Family history of sudden death. Pregnancy. Childn.

AR: Nausea; vomiting; constipation; anorexia; abdominal pain; drowsiness; resp depression; hypotension; bradycardia; euphoria; headache; dysphoria; urinary retention; miosis; visual disturbances; impotence; dizziness; sweating; pruritis; asthenia; arrhythmias; QT prolongation. Cardiac arrest; resp arrest; shock. Pain at inj site, local tissue irritation & induration. Sleep apnoea. Pulmonary edema (overdosage), choreic movements (long-term use), hypoadrenalism (chronic addiction).

DI: Withdrawal symptoms may be experienced w/ naloxone, naltrexone, pentazocine, nalbuphine, butorphanol, & buprenorphine. Increased clearance & possible reduced efficacy w/ some antiretrovirals (abacavir, amprenavir, efavirenz, nelfinavir, nevirapine, ritonavir, lopinavir); rifampin; phenytoin; phenobarbital; carbamazepine. Decreased clearance & possibly increased toxicity w/ CYP3A4 inhibitors (e.g. ciprofloxacin, erythromycin, fluconazole, ketoconazole, voriconazole, sertraline, fluoxetine, fluvoxamine). Increased chance of cardiac toxicity w/ other QT prolonging drugs & drugs that can cause electrolyte imbalance. Increased CNS depression w/ alcohol, other opioids or CNS depressants. Methadone may increase plasma levels of desipramine, zidovudine. Enhanced effect w/ cimetidine.

®Registration expired

• Morphine •

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรงในผู้ป่วยที่ต้องรักษาอาการปวดอย่างต่อเนื่อง

I: Relief of moderate to severe pain in patients requiring continuous, around-the-clock opioid therapy for an extended period of time.

CI: Resp depression, acute or severe asthma; paralytic ileus; obstructive airway disease; acute liver disease; coma; increased intracranial pressure; acute alcoholism. Pulmonary oedema resulting from a chemical resp irritant. Phaeochromocytoma.

SP: Elderly & debilitated patients; hypothyroidism; renal & liver disease; head injury, intracranial lesions; toxic psychoses; hypotension, circulatory shock, MI; adrenocortical insufficiency; asthma; prostatic hyperplasia; inflammatory or obstructive bowel disease; myasthenia gravis; childn < 18 yr, infants < 3 mth; pregnancy, lactation; hypovolaemia, biliary tract disorders, ileus.

AR: Convulsions; muscle rigidity; nausea, vomiting, dry mouth, constipation; urinary retention; raised intracranial pressure, headache, vertigo; palpitations; hypothermia; pruritus, urticaria; tachycardia, bradycardia; blurred vision; miosis; dependence; drowsiness; confusion, restlessness, lightheadedness; dizziness; sweating; dysphoria; euphoria, mood changes, decreased libido, hallucinations. Respiratory depression; circulatory failure; hypotension; peripheral oedema; deepening coma; anaphylactic reactions. Hypogonadotrophic hypogonadism, adrenal insufficiency; growth hormone deficiency. Rectovaginal spasm (intrathecal). Myoclonus (high IV & spinal doses).

DI: Availability may be increased by TCAs; increased risk of serotonin syndrome w/ serotonergic drugs; risk of cardiac arrhythmias w/ QT prolonging drugs; sedative effects may be increased by metoclopramide; antagonises efficacy of diuretics; morphine levels decreased by rifampicin. Increased CNS depression w/ other CNS depressants (e.g. other opioids, general anaesthetics, benzodiazepines, barbiturates), alcohol. Risk of severe hypotension w/ MAOIs. Increased concentration w/ cisapride.

• Pethidine •

ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรง ใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดหรือการทำหัตถการที่ก่อให้เกิดความปวด

I: Moderate to severe acute pain. Adjunct to anaesthesia.

SP: May impair ability to drive or operate machinery. Hypovolaemia, CV disease; adrenal insufficiency; biliary tract disorder; CNS depression or coma;

®Registration expired

history of drug abuse or acute alcoholism; head injury, intracranial lesions, elevated intracranial pressure; hepatic or renal impairment; morbid obesity; prostatic hyperplasia; toxic psychoses; pre-existing resp compromise (hypoxia and/or hypercapnia), COPD or other obstructive airway disease; sickle-cell disease; supraventricular tachycardia; thyroid dysfunction. Elderly & debilitated patients. Withdraw gradually. Pregnancy (avoid prolonged use or high doses at term) & lactation. Phaeochromocytoma.

AR: Hypotension; fatigue, drowsiness, dizziness, nervousness, headache, restlessness, malaise, confusion, depression, hallucinations, tremors, muscle twitches, increased intracranial pressure, seizure, serotonin syndrome; rash, urticaria, erythema; nausea, vomiting, constipation, anorexia, stomach cramps, xerostomia, biliary spasm, paralytic ileus, sphincter of Oddi spasm; ureteral spasms, urinary retention; pain at inj site; weakness; dyspnoea; histamine release, physical & psychological dependence; cardiac arrhythmias, cardiac arrest, circulatory depression; increased plasma adrenaline concentrations.

DI: Increased pethidine metabolite levels w/ aciclovir, cimetidine, ritonavir. Reduced analgesic effects w/ phenytoin. Additive sedative and/or resp depressive effects w/ alcohol, barbiturates, benzodiazepines, phenothiazines, TCAs, other CNS depressants. Increased risk of serotonin syndrome w/ MAOIs (not be given concurrently or w/in 14 days of their discontinuation), serotonin agonists, serotonin reuptake inhibitors, sibutramine, TCAs. Aggravates adverse effects of isoniazid.

N3 - Narcotic Drug Schedule 3

• Codeine • (antitussive/analgesic)

บรรเทาอาการไอรุนแรง บรรเทาอาการปวดเล็กน้อย ถึงปวดรุนแรง

I: Severe cough. Mild to severe pain.

CI: Respiratory depression, obstructive airway disease, asthma. Severe CNS depression, acute alcoholism, convulsive disorders, head injuries, brain tumours, comatose patients, raised intracranial pressure. Pregnancy (prolonged use or high doses at term).

SP: Hypothyroidism, adrenocortical insufficiency; asthma, impaired hepatic or renal function, prostatic hyperplasia, hypotension, shock, inflammatory or obstructive bowel disorders, myasthenia gravis. Infants, neonates; Reduce dose in elderly or debilitated patients. May impair ability to drive or operate machinery. Lactation. Patients who have undergone thoracotomies & laparotomies.



PN DEX 2013

AR: Dependence, withdrawal symptoms; nausea, vomiting, constipation; drowsiness, confusion; difficulty in micturition, ureteric or biliary spasms, urinary retention; dry mouth, dizziness, sweating, facial flushing, headache, vertigo, visual disturbances, mental clouding, depression, sedation, weakness, faintness, bradycardia, tachycardia, palpitations, orthostatic hypotension, hypothermia, restlessness, agitation, nervousness, mood changes, decreased libido or potency, hallucination, miosis; raised intracranial pressure, muscle rigidity. Respiratory depression & hypotension, w/ circulatory failure & deepening coma (larger doses). Excitement & convulsions (especially in childn & infants). Rhabdomyolysis.

DI: Enhanced depressant effects w/ alcohol, anaesthetics, anxiolytics, tranquilizers, sedatives & hypnotics, TCAs, antipsychotics. Possible CNS depression or excitation w/ MAOIs. May alter effects of other compounds e.g. cyclizine, mexitine, cisapride, metoclopramide & domperidone.

• Dextropropoxyphene •

บรรเทาปวดระดับน้อยถึงปานกลาง

I: Mild to moderate pain.

CI: Hypersensitivity, chronic resp diseases, porphyria, pregnancy. Patients on MAOI treatment or w/in 2 wk of stopping treatment.

SP: Suicidal patients, hepatic or renal disease; lactation, elderly.

AR: Dizziness, drowsiness, sedation, weakness; nausea, vomiting, constipation; rash, urticaria; visual disturbances; physiological dependence. Convulsions in long-term therapy. Cardiac conduction abnormalities & arrhythmias; liver impairment.

DI: Inhibits hepatic metabolism of benzodiazepines, β -blockers, carbamazepine, phenytoin & warfarin. Increased risk of toxicity when co-administered w/ ritonavir. Potentiation of depressant effects when used w/ alcohol or CNS depressants. Accidental or intentional overdosage fatal (especially if combined w/ alcohol, & analgesics e.g. paracetamol & aspirin).

• Diphenoxylate •

ช่วยแก้ท้องเสียเฉียบพลัน และเรื้อรัง

I: Acute & chronic diarrhoea.

CI: Infants & childn <4 yr. Jaundice, intestinal obstruction. Diarrhoea associated w/ pseudomembranous colitis or enterotoxin-producing bacteria.

IMPORTANT DRUG NOTES 63

SP: Hepatic dysfunction, inflammatory bowel disease. Pregnancy, lactation; young children.

AR: Anorexia, nausea & vomiting, abdominal distention/discomfort, paralytic ileus, toxic megacolon, pancreatitis; headache, drowsiness, dizziness, restlessness, euphoria, depression, sedation, lethargy or insomnia, numbness of the extremities; weakness, general malaise, resp depression, coma; hypersensitivity reactions, swelling of the gums.

DI: Potentiates effects of other CNS depressants (alcohol, barbiturates) & some anxiolytics. Theoretical hypertensive crisis w/ MAOIs.

• Medicinal opium preparations •

บรรเทาปวด ໒ และแก้ท้องเสีย

I: Analgesia. Cough. Diarrhoea.

CI: Severe hepatic & renal diseases; raised intracranial pressure; acute resp depression or obstructive airways disease; coma; prolonged use or high dosage near term.

SP: Hepatic or renal diseases; head injury, CNS depression, history of opioid agonist dependence; biliary tract or acute abdominal disorders; Addison's disease; obesity; urinary difficulties; resp disease, resp depression, anoxia, hypercapnia; thyroid disease; brain tumour, elevated CSF, seizures, acute alcoholism, delirium tremens, shock; infants <3 mth, debilitated patients & elderly; pregnancy.

AR: CNS depression, hypotension, dizziness, visual disturbances, mental clouding, sedation, coma, euphoria, weakness, faintness, agitation, restlessness, nervousness, seizures, delirium, insomnia, drowsiness & palpitation, bradycardia; sweating, flushing, pruritis, urticaria; malaise; urinary tract spasm & reduction in urination; constipation, nausea & vomiting; miosis. Severe resp depression; increased intracranial pressure.

DI: Increased CNS depression w/ alcohol, other opiate agonists, general anaesthetics, tranquilizers, sedatives & hypnotics. However, some tranquillizers such as phenothiazines may antagonize the effect of opiate analgesia; opium prep may increase the effect of TCAs & MAOIs. Reduced effectiveness of diuretics in patients w/ CHF. Should not be given to patients bitten by *Centruroides sculpturatus* Ewing & *C. gertschi* Stahnke scorpions as opiate agonist may potentiate the effect of the venoms. May cause serotonin syndrome if used w/ MAOIs.

®Registration expired



CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX

ดัชนีเภสัชภัณฑ์จัดเรียงตามกลุ่ม/ประเภทของทะเบียน

P2						
alprazolam			MANEX 0.25 mg	106	cathine	
ALCELAM 0.25 mg	100		MANEX 0.5 mg	264		
ALCELAM 0.5 mg	259		MANEX 1 mg	311	D-NORPSEUDOEPHEDRINE	
ALCELAM 1 mg	308		MARZOLAM 0.25 mg	107	SR OSMOPHARM 20 mg	517
ALLAM 0.25 mg	116		MARZOLAM 0.5 mg	265	MIRAPRONT N 20 mg	516
ALLAM 0.5 mg	275		MARZOLAM 1 mg	312		
ALLAM 1 mg	320		MITRANAX 0.25 mg	119	diethylpropion hydrochloride	
ALNAX 0.25 mg	099		MITRANAX 0.5 mg	278		
ALNAX 0.5 mg	258		MITRANAX 1 mg	322	DIETIL RETARD 75 mg	096
ALNAX 1 mg	307		MOXINAX 0.25 mg	108	PREFAMONE 75 mg	191
ALPAZAM 0.25 mg	101		MOXINAX 0.5 mg	266	REGENON RETARD	
ALPAZAM 0.5 mg	260		PHARNAX 0.25 mg	109	75 mg	130
ALPAZAM 1 mg	261		PHARNAX 0.5 mg	267	REGENON RETARD	
ALPRALAN 0.25 mg	036		PHARNAX 1 mg	313	75 mg	504
ALPRALAN 0.5 mg	240		PRAZOL 0.25 mg	110		
ALPRAMED 0.25 mg	276		PRAZOL 0.5 mg	268	diethylpropion resinate	
ALPRAMED 0.5 mg	117		PRAZOL 1 mg	314		
ALPRAMED 1 mg	421		SIAMPRAZOL 0.25 mg	111	ATRACTIL 75 mg	505
ALPRAX 0.25 mg	161		SIAMPRAZOL 0.5 mg	269		
ALPRAX 0.5 mg	195		SIAMPRAZOL 1 mg	315	ephedrine hydrochloride	
ALPRAX 1 mg	052		SUNAX 0.25 mg	120		
ALPRAXOL 0.25 mg	017		SUNAX 0.5 mg	279	EPHEDRINE GPO	
ALPRAXOL 0.5 mg	235		XALAM 0.25 mg	112	30 mg/mL x 1 mL	632
ALPRAZOLAM FRX 0.25 mg	122		XALAM 0.5 mg	270		
ALPRAZOLAM FRX 0.5 mg	282		XALAM 1 mg	316	flunitrazepam	
ANAX 0.25 mg	097		XANACINE 0.25 mg	113		
ANAX 0.5 mg	256		XANACINE 0.5 mg	271	ROHYPNOL 1 mg	423
ANPRESS 0.25 mg	102		XANACINE 1 mg	317		
ANPRESS 0.5 mg	274		XANAX 0.25 mg	114	flurazepam hydrochloride	
ANPRESS 1 mg	309		XANAX 0.5 mg	272		
ANZION 0.25 mg	098		XANAX 1 mg	318	DALMADORM 15 mg	512
ANZION 0.5 mg	257		XANAX XR 0.5 mg	372		
ANZION 1 mg	306		XANAX XR 1 mg	079	ketamine hydrochloride	
DIZOLAM 0.25 mg	103		XANAX XR 2 mg	381		
DIZOLAM 0.5 mg	262		XIEMED 0.25 mg	121	CALYPSOL	
DIZOLAM 1 mg	324	buprenorphine hydrochloride	XIEMED 0.5 mg	280	50 mg/mL x 10 mL	675
FARZOLAM 0.25 mg	104		XIEMED 1 mg	323	KETA-HAMELN	
FARZOLAM 0.5 mg	263		ZOLAM 0.25 mg	115	50 mg/mL x 10 mL	678
FARZOLAM 1 mg	310		ZOLAM 0.5 mg	273	KETALAR	
INZOLAM 0.25 mg	118		ZOLAM 1 mg	319	50 mg/mL x 10 mL	679
INZOLAM 0.5 mg	277				lormetazepam	
INZOLAM 1 mg	321					
					LORAMET 1 mg	105

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX 65

**methylphenidate
hydrochloride**

CONCERTA 18 mg **186**
CONCERTA 27 mg **439**
CONCERTA 36 mg **129**
METHYLPHENIDATE
HEXAL 10 mg **060**
RITALIN 10 mg **042**
RUBIFEN 10 mg **043**

midazolam

DORMICUM
5 mg/mL x 1 mL **630**
DORMICUM
15 mg/3 mL x 3 mL **631**
DORMICUM 15 mg **379**
MIDAZ
5 mg/mL x 1 mL **644**
MIDAZ
5 mg/mL x 3 mL **645**
MIDAZOLAM HEXAL
5 mg/mL x 1 mL **646**
MIDAZOLAM HEXAL
5 mg/mL x 3 mL **647**

nitrazepam

ALODORM 5 mg **090**
MOGADON 5 mg **091**
NITRADOS 5 mg **072**

**phentermine
hydrochloride**

PANBESY 15 mg **450**
PANBESY 30 mg **487**
PHENTERMINE
OSMOPHARM 15 mg **477**

phentermine resinate

DUROMINE 15 mg **527**
DUROMINE 30 mg **521**
PHENTERMINE
TRENKER 15 mg **492**
PHENTERMINE
TRENKER 30 mg **451**

**phenylpropanolamine
hydrochloride**

PHENYLPROPANOLAMINE
PHARMASANT 25 mg **157**

**pseudoephedrine
hydrochloride**

PSEUDOEPHEDRINE
ASIAN PHARM 30 mg/5 mL x 60 mL **616**
PSEUDOEPHEDRINE
ASIAN PHARM 30 mg **158**
PSEUDOEPHEDRINE
ASIAN PHARM 60 mg **048**
PSEUDOEPHEDRINE
BJ BENJAOSOTH
30 mg/5 mL x 60 mL **617**
PSEUDOEPHEDRINE
BJ BENJAOSOTH
60 mg **152**
PSEUDOEPHEDRINE
DEFENCE OF
PHARMACEUTICAL
FACTORY 30 mg **049**
PSEUDOEPHEDRINE
DEFENCE OF
PHARMACEUTICAL
FACTORY 60 mg **050**
PSEUDOEPHEDRINE
GPO 30 mg **062**
PSEUDOEPHEDRINE
GPO 60 mg **063**
PSEUDOEPHEDRINE
MEDICINE PRODUCTS
60 mg **207**
PSEUDOEPHEDRINE
MILANO
30 mg/5 mL x 60 mL **618**
PSEUDOEPHEDRINE
MILANO 30 mg **153**
PSEUDOEPHEDRINE
MILANO 60 mg **046**

temazepam

EUHYPNOS 20 20 mg **427**

triazolam

HALCION 0.25 mg **378**
TRIALAM 0.25 mg **185**
TRYCAM 0.25 mg **376**

zolpidem hemitartrate

STILNOX 10 mg **123**

zolpidem tartrate

DACTIVE 10 10 mg **053**

ZOLPIDEM TARTRATE
RIVOPHARM 10 mg **124**
ZOPIIM 10 mg **125**

P3**amobarbital**

AMA[†] **159**
AMYTAL 0.5 g **674**

meprobamate

REINBAMATE 400 mg **094**

pentazocine

PENTAZOCINE
ALL PLANTS
30 mg/mL x 1 mL **655**
TACCINE
30 mg/mL x 1 mL **665**
TACCINE 25 mg **066**
TACCINE 50 mg **252**

pentazocine lactate

FORTWIN
30 mg/mL x 1 mL **641**
PANGON
30 mg/mL x 1 mL **654**
SOSEGON
30 mg/mL x 1 mL **664**

pentobarbital sodium

NEMBUTAL
54.7 mg/mL x 100 mL **680**

P4**bromazepam**

LEXOTAN 1.5 mg **080**
LEXOTAN 3 mg **254**

butobarbital

BELLOID[†] **139**

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX



66 CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX

PN DEX 2013

chlordiazepoxide

DIRAX[†] 413
LIBRAX[†] 409

chlordiazepoxide hydrochloride

BENPINE 5 mg 435
BENPINE 10 mg 526
BENPINE 25 mg 218
CEBARAX[†] 406
CHLORDIAZEPOXIDE
ACDHON 10 mg 529
CHLORDIAZEPOXIDE
CHAROEN BHAESAJ
10 mg 528
CHLORDIAZEPOXIDE
MARCH PHARMA 25 mg 503
CHLORDIAZEPOXIDE
T MAN 10 mg 401
CHLORDIBRAX[†] 407
CHLORDIXIDE 5 mg 386
CHLORDIXIDE 10 mg 220
CHLORZEP 5 mg 387
COMOBEN 5 mg 390
COMOBEN 10 mg 510
COZEP 10 mg 149
COZEP 25 mg 202
EPOXIDE 10 mg 211
EPOXIDE 25 mg 217
KENSAP[†] 251
LICON[†] 410
MED-ZEPOXIDE 5 mg 494
MED-ZEPOXIDE 10 mg 059
METAXIDE 10 mg 515
MINOXIDE 10 mg 493
MODURAX[†] 405
POBRAX[†] 403
PONDNEBIUM 5 mg 399
PONDNEBIUM 10 mg 216
RADIBRAX[†] 420
TUMAX[†] 428
UTORAX[†] 411
ZEPOBRAX[†] 412
ZEPOXIDE 5 mg 437
ZEPOXIDE 10 mg 305
ZEPOXIN 5 mg 230
ZEPOXIN 10 mg 132

clobazam

FRISIUM 5 mg 038
FRISIUM 10 mg 039

clonazepam

ANCORIL 0.5 mg 209
CLONARIL 1 mg 370
CLONARIL 2 mg 069
CONVULSIL 2 mg 070
POVANIL 0.5 mg 210
POVANIL 1 mg 179
POVANIL 2 mg 076
PRENARPIL 0.5 mg 196
PRENARPIL 1 mg 367
PRENARPIL 2 mg 061
RIVOTRIL
1 mg/mL x 1 mL 661
RIVOTRIL 0.5 mg 197
RIVOTRIL 2 mg 064

clorazepate dipotassium

ANXENE 5 mg 455
ANXENE 10 mg 288
ANXIELAX 5 mg 486
CEXENE 5 mg 473
CEXENE 10 mg 299
CLORAMED 5 mg 456
CLORAMED 10 mg 290
CLORAXENE 5 mg 462
CLORAZE 5 mg 458
CLORAZE 10 mg 292
CLOZENE 5 mg 446
CLOZENE 10 mg 478
CLOZEPATE 5 mg 466
CONZEP 5 mg 480
CONZEP 10 mg 447
DEDA 5 mg 463
DEDA 10 mg 291
DIPOSEF 5 mg 453
DIPOSEF 10 mg 284
DIPOT 5 mg 459
DOPAM 5 mg 148
EXAN 5 mg 508
EXAN 10 mg 511
FLULIUM 5 mg 467
FLULIUM 10 mg 300
FREXENE 5 mg 441
FREXENE 10 mg 445
GAXENE 5 mg 474
MANOTRAN 5 mg 461
MANOTRAN 10 mg 289
POLIZEP 5 mg 468
POLIZEP 10 mg 294
POMADOM 5 mg 481
POMADOM 10 mg 449
POSENE 5 mg 189

POSENE 10 mg 430
SANOR 5 mg 454
SANOR 10 mg 285
SERENE MASA LAB
10 mg 286
SERENE V S PHARMA
5 mg 457
TAMYLAB-S 5 mg 469
TENMED 5 mg 470
TENMED 10 mg 296
T-FIVE 5 mg 471
TRANADON-S 5 mg 475
TRANCAP 5 mg 496
TRANCAP 10 mg 190
TRANCOLOR 5 mg 464
TRANCOLOR 10 mg 297
TRANCON 5 mg 482
TRANCON 10 mg 448
TRANMED 5 mg 452
TRANMED 10 mg 287
TRANPATE 5 mg 442
TRANPON 5 mg 472
TRANSPON FORTE
10 mg 283
TRANXENE 5 mg 465
TRANXENE 10 mg 298
TRANZEP 5 mg 460
UPTRAN 10 mg 293
UPZENE 5 mg 509
ZETTRAN 5 mg 476

diazepam

AZEPAM 2 mg 219
AZEPAM 5 mg 326
A-ZERAX 2 mg 479
A-ZERAX 5 mg 489
CALMIPAM 2 mg 388
CALMIPAM 5 mg 302
DIADON 5 mg 377
DIAMED 2 mg 531
DIAMED 5 mg 518
DIANO 2 mg 010
DIANO 5 mg 154
DIAPAM 2 mg 396
DIAPAM 5 mg 355
DIAPINE
5 mg/mL x 1 mL 625
DIAPINE
10 mg/2 mL x 2 mL 626
DIAPINE CAPSULE
2 mg 499
DIAPINE CAPSULE
5 mg 506

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX 67

DIAPINE TABLET 2 mg	011	DIAZEPAM POND'S CHEMICAL 5 mg	242	MONOZIDE 2 mg	525
DIAPINE TABLET 5 mg	183	DIAZEPAM SAMAKEEPHAESAJ 2 mg	391	MONOZIDE-10 10 mg/2 mL x 2 mL	648
DIAPINE TABLET 10 mg	414	DIAZEPAM SAMAKEEPHAESAJ 5 mg	155	PAM 5 mg	231
DIAZ 2 mg	071	DIAZEPAM SOMMAI BHAESAJ 5 mg	346	POPAM 2 mg	126
DIAZ 5 mg	173	DIAZEPAM T MAN 2 mg	392	POPAM 5 mg	187
DIAZ 10 mg	369	DIAZEPAM T MAN 5 mg	180	ROPAM	
DIAZA 2 mg	361	DIAZEPAM T MAN 5 mg	236	10 mg/2 mL x 2 mL	662
DIAZA 5 mg	162	DIAZEPAM T MAN 10 mg	353	ROPAM 5 mg	174
DIAZA 10 mg/2 mL x 2 mL	627	DIAZEPAM T P DRUG 10 mg/2 mL x 2 mL	629	S.CO ZEPAM 5 mg	246
DIAZEPAM ACDHON 2 mg	498	DIAZEPAM T P DRUG 2 mg	012	SIPAM	
DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH 2 mg	054	DIAZEPAM T P DRUG 5 mg	165	10 mg/2 mL x 2 mL	663
DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH 5 mg	402	DIAZEPAM T P DRUG 10 mg	364	SIPAM 2 mg	065
DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH 10 mg	249	DIAZEPAM VESCO 2 mg	351	SIPAM 5 mg	168
DIAZEPAM CHAROEN BHAESAJ 2 mg	362	DIAZEPAM VESCO 5 mg	147	SIPAM 10 mg	368
DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE 2 mg	345	DIAZEPION 2 mg	514	STESOLID 2 mg	431
DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE 5 mg	163	DIAZEPION 5 mg	500	STESOLID 5 mg	507
DIAZEPAM GPO 10 mg/2 mL x 2 mL	628	DIAZEPION 10 mg	215	STESOLID 10 mg	513
DIAZEPAM GPO 2 mg	055	DILIUM 2 mg	200	TRANOLAN	
DIAZEPAM GPO 5 mg	164	DILIUM 5 mg	354	10 mg/2 mL x 2 mL	667
DIAZEPAM GPO 10 mg	363	DIMED 2 mg	078	TRANOLAN 2 mg	145
DIAZEPAM H K PHARM 2 mg	243	DIMED 5 mg	181	TRANOLAN 5 mg	201
DIAZEPAM H K PHARM 5 mg	176	DIPAM 2 mg	037	V DAY ZEPAM	
DIAZEPAM H K PHARM 10 mg	371	DIPAM 5 mg	150	10 mg/2 mL x 2 mL	668
DIAZEPAM LORD SINGH 2 mg	075	DIPAM 10 mg	357	V DAY ZEPAM 2 mg	502
DIAZEPAM LORD SINGH 5 mg	177	DITRAN 2 mg	444	V DAY ZEPAM 5 mg	491
DIAZEPAM POND'S CHEMICAL 2 mg	395	DITRAN 5 mg	501	V DAY ZEPAM NL 10 mg/2 mL x 2 mL	669
DIAZEPAM POND'S CHEMICAL 5 mg	178	DIVOPAN 2 mg	056	VALAX 2 mg	032
		DIVOPAN 5 mg	166	VALAX 5 mg	146
		DIZAN 2 mg	483	VALAX 10 mg	349
		DIZAN 5 mg	443	VALENIUM 2 mg	077
		DIZEP 2 mg	188	VALENIUM 5 mg	169
		DIZEP 5 mg	214	VALIUM	
		DIZEPAM 2 mg	250	10 mg/2 mL x 2 mL	670
		DIZEPAM 5 mg	167	VALIUM 5 mg	170
		DZP2 2 mg	497	VASON 2 mg	425
		LAYLIUM-10 10 mg/2 mL x 2 mL	642	VESOPAM	
		MANODIAZO 2 mg	495	10 mg/2 mL x 2 mL	671
		MANODIAZO 5 mg	530	VISPAM 2 mg	394
		MANODIAZO 10 mg	365	VISPAM 5 mg	239
		MANOLIUM 10 mg/2 mL x 2 mL	643	VISPAM 10 mg	350
		MED-ZEPAM 2 mg	041	VOMED 2 mg	067
		MED-ZEPAM 5 mg	366	VOMED 5 mg	171
				VORAPAM 2 mg	073
				VORAPAM 5 mg	175
				WINOPAM 2 mg	074
				WINOPAM 5 mg	404
				ZAM 2 mg	068
				ZAM 5 mg	172
				ZEPAM	
				10 mg/2 mL x 2 mL	672
				ZEPAM 2 mg	429
				ZEPAM 5 mg	382

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics



68 CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX

PN DEX 2013

ZEPAXID 10 mg/2 mL x 2 mL	673	LORAZEP 1 mg	005	MENOBARB	
ZEPAXID 2 mg	532	LORAZEP 2 mg	385	15 mg/5 mL x 60 mL	563
ZEPAXID 5 mg	488	LORAZEPAM		MENOBARB	
ZOPAM 2 mg	051	ACDHON 0.5 mg	344	20 mg/5 mL x 60 mL	564
ZOPAM 5 mg	160	LORAZEPAM		PHENOBARB 30 mg	233
ZOPAM 10 mg	359	ACDHON 1 mg	034	PHENOBARB 60 mg	047
		LORAZEPAM		PHENOBARB ELIXIR	
		MACROPHAR 1 mg	400	20 mg/5 mL x 60 mL	594
		LORAZIN 0.5 mg	352	PHENOBARBITAL	
		LORAZIN 1 mg	045	ACDHON 15 mg	384
		LORAZIN 2 mg	253	PHENOBARBITAL	
		LOZEPAM 0.5 mg	331	ACDHON 30 mg	136
		LOZEPAM 1 mg	193	PHENOBARBITAL	
		ORA 0.5 mg	338	ACDHON 60 mg	030
		ORA 1 mg	029	PHENOBARBITAL	
		ORA 2 mg	238	ATLANTIC 16.25 mg	234
		PORA 0.5 mg	398	PHENOBARBITAL	
		PORA 1 mg	151	ATLANTIC 32.5 mg	436
		PORA 2 mg	241	PHENOBARBITAL	
		RAZEPAM 0.5 mg	342	ATLANTIC 65 mg	015
		RAZEPAM 1 mg	031	PHENOBARBITAL	
		RAZEPAM 2 mg	144	ATLANTIC 100 mg	303
		TRANAVAN 0.5 mg	335	PHENOBARBITAL	
		TRANAVAN 1 mg	035	CHEW BROTHERS	
		VEMED 0.5 mg	343	30 mg	341
		ZEDA 0.5 mg	016	PHENOBARBITAL	
		ZEDA 1 mg	389	ELIXIR ACDHON	
		ZORA 0.5 mg	356	20 mg/5 mL x 30 mL	595
		ZORA 2 mg	205	PHENOBARBITAL	
				ELIXIR ACDHON	
				20 mg/5 mL x 120 mL	597
				PHENOBARBITAL	
				ELIXIR ACDHON	
				20 mg/5 mL x 240 mL	598
				PHENOBARBITAL	
				ELIXIR ACDHON	
				20 mg/5 mL x 450 mL	599
				PHENOBARBITAL	
				ELIXIR ACDHON	
				20 mg/5 mL x 500 mL	600
				PHENOBARBITAL	
				ELIXIR ACDHON	
				20 mg/5 mL x 1000 mL	601
				PHENOBARBITONE	
				NEW LIFE PHARMA	
				30 mg	006
				PHENOBARBITONE	
				NEW LIFE PHARMA	
				60 mg	203
				PHENOCO ELIXIR	
				20 mg/5 mL x 450 mL	602
				PHENOCO ELIXIR	
				20 mg/5 mL x 3800 mL	603
				PHENOCON 60 mg	255
				PHENOSIL ELIXIR	
				20 mg/5 mL x 60 mL	604

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX 69

PHENOSIL ELIXIR
20 mg/5 mL x 450 mL **605**

PHENOTAL ELIXIR
20 mg/5 mL x 60 mL **606**

pinazepam

DOMAR 5 mg **490**

prazepam

POZAPAM 5 mg **485**

POZAPAM 10 mg **192**

PRASEPINE 5 mg **484**

tofisopam

GRANDAXIN 50 mg **058**

N2**codeine phosphate**

CODEINE GPO
15 mg **003**

CODEINE GPO
30 mg **019**

fentanyl

DUROGESIC PATCH
12 mcg/hr **681**

DUROGESIC PATCH
25 mcg/hr **682**

DUROGESIC PATCH
50 mcg/hr **683**

DUROGESIC PATCH
100 mcg/hr **684**

FENTADUR 25 mcg/hr **685**

FENTANYL ANTIGEN
0.05 mg/mL x 2 mL **633**

FENTANYL ANTIGEN
0.05 mg/mL x 10 mL **634**

FENTANYL GPO
12 mcg/hr **686**

FENTANYL GPO
25 mcg/hr **687**

FENTANYL GPO
50 mcg/hr **688**

FENTANYL HEXAL
12 mcg/hr **689**

FENTANYL HEXAL
25 mcg/hr **690**

FENTANYL HEXAL
50 mcg/hr **691**

fentanyl citrate

FENTANYL
JANSSEN-CILAG
0.05 mg/mL x 2 mL **635**

FENTANYL
JANSSEN-CILAG
0.05 mg/mL x 10 mL **636**

FENTANYL SANDOZ
0.05 mg/mL x 2 mL **637**

FENTANYL SANDOZ
500 mcg/10 mL **676**

FENTANYL-HAMELN
50 mcg/mL x 2 mL **638**

FENTANYL-HAMELN
50 mcg/mL x 10 mL **639**

FENTANYL-SNS
50 mcg/mL x 2 mL **640**

**methadone
hydrochloride**

METHADONE GPO
10 mg/mL x 1000 mL **565**

METHADONE GPO
5 mg **140**

morphine

OPIUM TINCTURE GPO
1% x 450 mL **585**

morphine sulfate

KAPANOL 20 mg **133**

KAPANOL 50 mg **134**

KAPANOL 100 mg **135**

MORPHINE
SALUTAS PHARMA
10 mg **438**

MORPHINE
SALUTAS PHARMA
30 mg **358**

MORPHINE
SALUTAS PHARMA
60 mg **245**

MORPHINE SULFATE
GPO 10 mg/5 mL **577**

MORPHINE SULFATE
GPO 10 mg **156**

MORPHINE SULFATE INJ
BLUE 10 mg/mL x 1 mL **649**

MORPHINE SULFATE INJ
PURPLE 10 mg/mL x 1 mL **650**

MORPHINE T P DRUG
10 mg/mL x 1 mL **651**

MORPHINE T P DRUG
10 mg/mL x 1 mL **652**

MORPHINE T P DRUG
10 mg/mL x 1 mL **653**

MST CONTINUS 10 mg **194**

MST CONTINUS 30 mg **304**

MST CONTINUS 60 mg **206**

ORAMORPH
10 mg/5 mL x 250 mL **586**

ORAMORPH
20 mg/mL x 30 mL **587**

pethidine hydrochloride

PETHIDINE BIOLAB
100 mg/2 mL x 2 mL **656**

PETHIDINE HAMELN
50 mg/mL **657**

PETHIDINE
M & H MANUFACTURING
50 mg/mL x 1 mL **658**

PETHIDINE
M & H MANUFACTURING
100 mg/2 mL x 2 mL **659**

PETHIDINE T P DRUG
50 mg/mL x 1 mL **660**

N3**camphorated opium
tincture**

BROWN MIXTURE GPO[†]
180 mL **538**

BROWN MIXTURE GPO[†]
450 mL **539**

BROWN MIXTURE
OSOTH INTERLAB[†]
180 mL **540**

CAMPHORATED
OPIUM TINCTURE
GPO 1000 mL **541**

COUGH SYRUP
GPO[†] 60 mL **553**

MIST TUSSIS[†] 450 mL **567**

MIST. SCILL AMMON.
GPO[†] 180 mL **568**

MIXTURE SCILLAE
AMMON[†] 180 mL **569**



PN DEX 2013

[illegible]

กองควบคุมวัตถุเสพติด



MANUFACTURER'S INDEX

ดัชนีเภสัชภัณฑ์จัดเรียงตามชื่อผู้ผลิต

2M (MED-MAKER)

2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์)

ANPRESS 0.25 mg **102**
ANPRESS 1 mg **309**
CONVULSIL 2 mg **070**
XIEMED 0.5 mg **280**

A N H PRODUCTS

เอ เอ็น เอช โปรดักต์ส์

COMOBEN 5 mg **390**
COMOBEN 10 mg **510**
COMODINE COUGH†
60 mL **550**
DIVOPAN 2 mg **056**
DIVOPAN 5 mg **166**

ACDHON

แอคดอน

CHLORDIAZEPOXIDE
ACDHON 10 mg **529**
DIADON 5 mg **377**
DIAZEPAM
ACDHON 2 mg **498**
LORAZEPAM
ACDHON 0.5 mg **344**
LORAZEPAM
ACDHON 1 mg **034**
PHENOBARBITAL
ACDHON 15 mg **384**
PHENOBARBITAL
ACDHON 30 mg **136**
PHENOBARBITAL
ACDHON 60 mg **030**
PHENOBARBITAL
ELIXIR ACDHON
20 mg/5 mL x 30 mL **595**
PHENOBARBITAL
ELIXIR ACDHON
20 mg/5 mL x 60 mL **596**
PHENOBARBITAL
ELIXIR ACDHON
20 mg/5 mL x 120 mL **597**
PHENOBARBITAL
ELIXIR ACDHON
20 mg/5 mL x 240 mL **598**
PHENOBARBITAL
ELIXIR ACDHON
20 mg/5 mL x 450 mL **599**

PHENOBARBITAL
ELIXIR ACDHON
20 mg/5 mL x 500 mL **600**

PHENOBARBITAL
ELIXIR ACDHON
20 mg/5 mL x 1000 mL **601**
TRANADON-S 5 mg **475**

ALL PLANTS

อลล์แพล้นท์ส

PENTAZOCINE
ALL PLANTS
30 mg/mL x 1 mL **655**

ALPHAPHARM/FDA

อัลฟาฟาร์ม/อย.

ALODORM 5 mg **090**
TRIALAM 0.25 mg **185**

ANTIGEN/FDA

แอนติเจน/อย.

FENTANYL ANTIGEN
0.05 mg/mL x 2 mL **633**
FENTANYL ANTIGEN
0.05 mg/mL x 10 mL **634**

ASIAN PHARM

เอเชียนฟาร์มาซูติคัล

ALPRAXOL 0.25 mg **017**
ALPRAXOL 0.5 mg **235**
A-ZERAX 2 mg **479**
A-ZERAX 5 mg **489**
BROMTUSSIA DC†
60 mL **537**
CODENOL† 15 mg **422**
CODESIA† **419**
CODESIA† 60 mL **542**
DIPOT 5 mg **459**
DITROPINE† **008**
LORAZEP 0.5 mg **337**
LORAZEP 1 mg **005**
LORAZEP 2 mg **385**
PHENOTAL ELIXIR
20 mg/5 mL x 60 mL **606**

ASIAN PHARM/FDA

เอเชียนฟาร์มาซูติคัล/อย.

PSEUDOEPHEDRINE
ASIAN PHARM 30 mg **158**
PSEUDOEPHEDRINE
ASIAN PHARM 60 mg **048**
PSEUDOEPHEDRINE
ASIAN PHARM
30 mg/5 mL x 60 mL **616**

ATLANTIC LAB

แอตแลนติก

AMA† **159**
BENPINE 5 mg **435**
BENPINE 10 mg **526**
BENPINE 25 mg **218**
DIAPINE
5 mg/mL x 1 mL **625**
DIAPINE
10 mg/2 mL x 2 mL **626**
DIAPINE CAPSULE
2 mg **499**
DIAPINE CAPSULE
5 mg **506**
DIAPINE TABLET
2 mg **011**
DIAPINE TABLET
5 mg **183**
DIAPINE TABLET
10 mg **414**
DIZOLAM 0.25 mg **103**
DIZOLAM 0.5 mg **262**
DIZOLAM 1 mg **324**
LORA 0.5 mg **397**
LORA 1 mg **040**
LORA 2 mg **244**
PHENOBARBITAL
ATLANTIC 16.25 mg **234**
PHENOBARBITAL
ATLANTIC 32.5 mg **436**
PHENOBARBITAL
ATLANTIC 65 mg **015**
PHENOBARBITAL
ATLANTIC 100 mg **303**

AVENTIS

อเวนติส

FRISIUM 10 mg **039**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics



72 MANUFACTURER'S INDEX

PN DEX 2013

B L HUA

บี เอิล ฮัว

BLUCON [†]	360
CODICET [†]	440
CODICET PINK [†] 15 mg	281
TENADRIN-C [†] 60 mL	620
TERADENE [†] 60 mL	621
TERCO-C [†]	415

BANGKOK LAB & COSMETIC

บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก

ANZION 0.25 mg	098
ANZION 0.5 mg	257
ANZION 1 mg	306
CLINEPECT [†]	524
CLINOPECT [†]	221
CLINOPRONT [†]	408
CODIGESIC [†]	127
COFCODYL [†] 60 mL	548
COFCODYL [†] 100 mL	549
DIAZ 2 mg	071
DIAZ 5 mg	173
DIAZ 10 mg	369
LIZAVAN 0.5 mg	333
LIZAVAN 1 mg	025
PACOGESIC [†]	213
ZEPOBRAX [†]	412

BARD/FDA

บาร์ด/อย.

MST CONTINUS 10 mg	194
MST CONTINUS 30 mg	304
MST CONTINUS 60 mg	206

BEMED PHARMA

บีเมดฟาร์มา

CHLORZEP 5 mg	387
---------------	-----

BERLIN PHARM

เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลล

LORAZENE 0.5 mg	328
LORAZENE 1 mg	014
LORAZENE 2 mg	143

BIOLAB

ไบโอแลป

SANOR 5 mg	454
SANOR 10 mg	285
STESOLID 5 mg	507
STESOLID 10 mg	513

BIOLAB/FDA

ไบโอแลป/อย.

PETHIDINE BIOLAB	656
100 mg/2 mL x 2 mL	

BJ BENJAOSOTH

บีเจ (เบญจโอสถ)

DAVOL [†]	301
DIAZEPAM	
BJ BENJAOSOTH	054
2 mg	
DIAZEPAM	
BJ BENJAOSOTH	402
5 mg	
DIAZEPAM	
BJ BENJAOSOTH	249
10 mg	
MINOXIDE 10 mg	493

BJ BENJAOSOTH/FDA

บีเจ (เบญจโอสถ)/อย.

PSEUDOEPHEDRINE	
BJ BENJAOSOTH	617
30 mg/5 mL x 60 mL	
PSEUDOEPHEDRINE	
BJ BENJAOSOTH	152
60 mg	

**BOEHRINGER INGELHEIM/
FDA**

เบอร์ริงเกอร์ อินเกลไฮม์/อย.

ORAMORPH	586
10 mg/5 mL x 250 mL	
ORAMORPH	587
20 mg/mL x 30 mL	

BRITISH DISPENSARY

อังกฤษตราจุ (แอล พี)

ZEDA 0.5 mg	016
ZEDA 1 mg	389

CADILA HEALTHCARE/FDA

คาติลา เฮลท์แคร์/อย.

DACTIVE 10 10 mg	053
------------------	-----

**CARDINAL HEALTH
AUSTRALIA**

คาร์ดินัล เฮลท์ ออสเตรเลีย

ROPECT [†]	226
ROTUSS [†]	229

CENEXI/FDA

ซินีสี่/อย.

DORMICUM	630
5 mg/mL x 1 mL	

CEVA ANIMAL HEALTH

ซีวา แอนิมอล เฮลท์

NEMBUTAL	680
54.7 mg/mL x 100 mL	

CHALERMCHAI

เฉลิมชัยเภสัช

CALMIPAM 2 mg	388
CALMIPAM 5 mg	302

CHAROEN BHAESAJ LAB

เจริญเภสัช

DIAZEPAM	
CHAROEN BHAESAJ	362
2 mg	
CHLORDIAZEPOXIDE	
CHAROEN BHAESAJ	528
10 mg	
PARADEINE [†]	086
PHENSODI [†] 60 mL	608
PHENSODI [†] 120 mL	609
PHENSODI [†] 1000 mL	610

CHEW BROTHERS

จิ๋วบราเดอร์ส

DIAZEPION 2 mg	514
DIAZEPION 5 mg	500
DIAZEPION 10 mg	215
PHENOBARBITAL	
CHEW BROTHERS 30 mg	341
REINBAMATE 400 mg	094
ZEPOXIN 5 mg	230
ZEPOXIN 10 mg	132

CMED PRODUCTS

ซีเมด โปรดักส์

VOMED 5 mg	171
------------	-----

**DEFENCE OF
PHARMACEUTICAL FACTORY**

โรงงานเภสัชกรรมทหาร

PSEUDOEPHEDRINE	
DEFENCE OF	
PHARMACEUTICAL	
FACTORY 30 mg	049

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

MANUFACTURER'S INDEX 73

PSEUDOEPHEDRINE DEFENCE OF PHARMACEUTICAL FACTORY 60 mg		GLAXOSMITHKLINE/FDA แก๊กลีโซสมิทไคลน์/อย.	GUARDIAN DRUG HOUSE การ์เดียน ดรักเฮาส์
	050	KAPANOL 20 mg	133 GAXENE 5 mg 474
		KAPANOL 50 mg	134
		KAPANOL 100 mg	135
DEXO/FDA เดคโซ/อย.		GOLD & SILVER BELL โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์เบลล์	H K PHARM เอช เค ฟาร์มาซูติคอลล
PREFAMONE 75 mg	191	ZORITUSS 10 mg	223
DOUGLAS/FDA ดักลาส/อย.		GPO องค์การเภสัชกรรม	ALLAM 0.25 mg 116
DUROMINE 15 mg	527	BROWN MIXTURE	ALLAM 0.5 mg 275
DUROMINE 30 mg	521	GPO ⁺ 180 mL	ALLAM 1 mg 320
NITRADOS 5 mg	072	BROWN MIXTURE	DEDA 5 mg 463
TRYCAM 0.25 mg	376	GPO ⁺ 450 mL	DEDA 10 mg 291
DUMEX ดูเม็กซ์		CAMPHORATED OPIUM TINCTURE	DIAZEPAM H K PHARM 2 mg 243
STESOLID 2 mg	431	GPO 1000 mL	DIAZEPAM H K PHARM 5 mg 176
EGIS อีจิส		COUGH SYRUP	DIAZEPAM H K PHARM 10 mg 371
GRANDAXIN 50 mg	058	GPO ⁺ 60 mL	HAMELN/FDA ฮาเมลน/อย.
ELI LILLY อีไล ลิลลี่		DIAZEPAM GPO 10 mg/2 mL x 2 mL	628 FENTANYL-HAMELN 50 mcg/mL x 2 mL 638
AMYTAL 0.5 g	674	DIAZEPAM GPO 2 mg	055 FENTANYL-HAMELN 50 mcg/mL x 10 mL 639
GEDEON RICHTER กีเดียน ริชเตอร์		DIAZEPAM GPO 5 mg	164 KETA-HAMELN 50 mg/mL x 10 mL 678
BELLOID ⁺	139	DIAZEPAM GPO 10 mg	363 PETHIDINE HAMELN 50 mg/mL 657
GEDEON RICHTER/FDA กีเดียน ริชเตอร์/อย.		MIST. SCILL AMMON. GPO ⁺ 180 mL	062
CALYPSOL 50 mg/mL x 10 mL	675	PSEUDOEPHEDRINE GPO 30 mg	063
GENERAL DRUGS HOUSE เจนเนอร์รอลดรักส์เฮาส์		PSEUDOEPHEDRINE GPO 60 mg	HEXAL AG/FDA เฮกซาล เอจี/อย.
DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE 2 mg	345	GPO/FDA องค์การเภสัชกรรม/อย.	FENTANYL GPO 12 mcg/hr 686
DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE 5 mg	163	CODEINE GPO 15 mg	003 FENTANYL GPO 25 mcg/hr 687
ZORA 0.5 mg	356	CODEINE GPO 30 mg	019 FENTANYL GPO 50 mcg/hr 688
ZORA 2 mg	205	EPHEDRINE GPO 30 mg/mL x 1 mL	632 FENTANYL HEXAL 12 mcg/hr 689
		METHADONE GPO 10 mg/mL x 1000 mL	565 FENTANYL HEXAL 25 mcg/hr 690
		METHADONE GPO 5 mg	140 FENTANYL HEXAL 50 mcg/hr 691
		MORPHINE SULFATE GPO 10 mg/5 mL	577
		MORPHINE SULFATE GPO 10 mg	156
		OPIUM TINCTURE GPO 1% x 450 mL	585
		GREATER PHARMA เกร็ทเทอร์ฟาร์มา	INPAC PHARMA อินแพคฟาร์มา
		DIAPAM 2 mg	396
		DIAPAM 5 mg	355
			INZOLAM 0.25 mg 118
			INZOLAM 0.5 mg 277
			INZOLAM 1 mg 321
			LORAZIN 0.5 mg 352
			LORAZIN 1 mg 045

MANUFACTURER'S INDEX

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics



74 MANUFACTURER'S INDEX

PN DEX 2013

LORAZIN 2 mg
TENMED 5 mg
TENMED 10 mg

253 PRAZOL 1 mg
470 VALENIUM 2 mg
296 VALENIUM 5 mg

INTAS PHARM/FDA

อินทัสฟาร์มาซูติคอล/อย.

MIDAZ 5 mg/mL x 1 mL
MIDAZ 5 mg/mL x 3 mL

L. B. S.
แอล บี เอส แลบบอเรตอรี

644 DOPAM 5 mg
645 HAWKCOPAX 0.5 mg
HAWKCOPAX 1 mg
PANGON 30 mg/mL x 1 mL
PARA WITH CODEINE[†]
15 mg
522 PARA WITH CODEINE[†]
30 mg
465 ROPAM 10 mg/2 mL x 2 mL
ROPAM 5 mg

INTERTHAI

อินเตอร์ไทย

CODIPRONT[†]
TRANXENE 5 mg

148
348
393
654
083
084
662
174

JANSSEN PHARMA/FDA

แจนเซ่น ฟาร์มา/อย.

DUROGESIC PATCH
12 mcg/hr
DUROGESIC PATCH
25 mcg/hr
DUROGESIC PATCH
50 mcg/hr
DUROGESIC PATCH
100 mcg/hr

LAB RUBIO/FDA
แล็บ รูบีโอ/อย.

RUBIFEN 10 mg

LACHMANN

แลชแมน

683 DIZAN 2 mg
684 DIZAN 5 mg

JANSSEN-CILAG/FDA

แจนเซ่น-ซีแลก/อย.

CONCERTA 18 mg
CONCERTA 27 mg
CONCERTA 36 mg
FENTANYL
JANSSEN-CILAG
0.05 mg/mL x 2 mL
FENTANYL
JANSSEN-CILAG
0.05 mg/mL x 10 mL

LAVIPHARM/FDA

ลาวีฟาร์ม/อย.

FENTADUR 25 mcg/hr

LERD SINGH

เลิศสิงห์

ALPRAMED 0.25 mg
ALPRAMED 0.5 mg
ALPRAMED 1 mg
CHLORDIXIDE 5 mg
CHLORDIXIDE 10 mg
DIAZEPAM
LERD SINGH 2 mg
DIAZEPAM
LERD SINGH 5 mg
TRANPON 5 mg
TRANPON FORTE
10 mg

LIFE CONCERN

ไลฟ์ คอนเซิร์น

044 FREXENE 5 mg
110 FREXENE 10 mg
268 LICON[†]

LIWINNER PHARMA

077 ลิวินเนอร์ฟาร์มา

169

WINOPAM 2 mg 074
WINOPAM 5 mg 404

M & H MANUFACTURING

เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง

BLUCO[†] 383
CODICET BLUE 300[†] 380
TERADYL[†] 60 mL 622
TERADYL[†] 1000 mL 623

M & H MANUFACTURING/FDA

เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.

MORPHINE SULFATE INJ
BLUE 10 mg/mL x 1 mL 649
MORPHINE SULFATE INJ
PURPLE 10 mg/mL x 1 mL 650
PETHIDINE
M & H MANUFACTURING
50 mg/mL x 1 mL 659
PETHIDINE
M & H MANUFACTURING
100 mg/2 mL x 2 mL 658

MACK

แม็ค

CODIPRONT SYRUP[†]
60 mL 543

MACK/FDA

แม็ค/อย.

MIRAPRONT N 20 mg 516

MACROPHAR

แมคโครฟาร์

ANXIELAX 5 mg 486
AZEPAM 2 mg 219
AZEPAM 5 mg 326
LORAZEPAM
MACROPHAR 1 mg 400

MARCH PHARMA

แมลมทอทางการแพทย์

CHLORDIAZEPOXIDE
MARCH PHARMA 25 mg 503
MANODIAZO 2 mg 495
MANODIAZO 5 mg 530
MANODIAZO 10 mg 365

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient



PN DEX 2013

MANUFACTURER'S INDEX 75

MANOLIUM 10 mg/2 mL x 2 mL	643	XANACINE 0.25 mg	113	MEIJI	
MANOTRAN 5 mg	461	XANACINE 0.5 mg	271	เมจิ	
MANOTRAN 10 mg	289	XANACINE 1 mg	317		
MARZOLAM 0.25 mg	107	ZAM 2 mg	068	MEILAX 1 mg	022
MARZOLAM 0.5 mg	265	ZAM 5 mg	172	MEILAX 2 mg	199
MARZOLAM 1 mg	312				
MASA LAB		MEDICINE PRODUCTS/FDA		MILANO	
มาซาแลบ		เมดิซีนโปรดักส์/อย.		มิลาน	
CEBARAX [†]	406	PSEUDOEPHEDRINE MEDICINE PRODUCTS 60 mg	207	DIANO 2 mg	010
CONZEP 5 mg	480			DIANO 5 mg	154
CONZEP 10 mg	447	MEDICPHARMA		MENOBARB 15 mg/5 mL x 60 mL	563
DIZEPAM 2 mg	250	สหแพทย์เภสัช		MENOBARB 20 mg/5 mL x 60 mL	564
DIZEPAM 5 mg	167	CODEE-C [†]	416	MENOBARB 60 mg	208
MASADYL COUGH [†] 60 mL	560	CODYL COUGH LINCTUS [†] 60 mL	544	MILA-CONO [†] 60 mL	566
MASADYL COUGH [†] 100 mL	561	CODYL COUGH LINCTUS [†] 100 mL	545	MILA-TERCON [†]	184
MASADYL COUGH [†] 240 mL	562	CODYL COUGH LINCTUS [†] 1000 mL	546	PARCONO [†]	093
MASAPARA W/ CODEINE [†]	198	CODYL COUGH LINCTUS [†] 4500 mL	547	MILANO/FDA	
NEO COUGH [†] 60 mL	578	DIAMED 2 mg	531	มิลาน/อย.	
NEO COUGH [†] 100 mL	579	DIAMED 5 mg	518	PSEUDOEPHEDRINE MILANO 30 mg/5 mL x 60 mL	618
NEO COUGH [†] 240 mL	580	DIMED 2 mg	078	PSEUDOEPHEDRINE MILANO 30 mg	153
NEOCOD [†]	373	DIRAX [†]	413	PSEUDOEPHEDRINE MILANO 60 mg	046
NEOCOF [†]	212	FARZOLAM 0.25 mg	104		
NEOPECT [†]	224	MEDAZINE 5 mg	520		
ORA 0.5 mg	338	MEDAZINE 10 mg	519		
ORA 1 mg	029	PARA-CO 15 mg	375		
ORA 2 mg	238	PARAMED-CO [†]	424	MILLIMED	
PARADYL 8 mg	095	PRENARPIL 0.5 mg	196	มิลลิเมด	
PHENOCON 60 mg	255	PRENARPIL 1 mg	367	ANAX 0.25 mg	097
SERENE		PRENARPIL 2 mg	061	ANAX 0.5 mg	256
MASA LAB 10 mg	286	TRANMED 5 mg	452	CO-COF [†]	182
ZETRAN 5 mg	476	TRANMED 10 mg	287	NASA W/ CODEINE [†]	092
		UPZENE 5 mg	509	POLY-COF [†] 60 mL	611
MEDICAL SUPPLY		ZOLAM 0.25 mg	115	POLY-COF [†] 100 mL	612
เวชบริการ		ZOLAM 0.5 mg	273	VASON 2 mg	425
MED-ZEPAM 2 mg	041	ZOLAM 1 mg	319		
MED-ZEPAM 5 mg	366				
MED-ZEPOXIDE 5 mg	494	MEDIFIVE		MODERN MANU	
MED-ZEPOXIDE 10 mg	059	เมดิไฟว์		โมเดิร์นแมนู	
MEDICAP		CLORAMED 5 mg	456	CLORAZE 5 mg	458
เมดิแคป		CLORAMED 10 mg	290	CLORAZE 10 mg	292
CORYNIL [†]	225	LORAMED 0.5 mg	334	MOXINAX 0.25 mg	108
				MOXINAX 0.5 mg	266
MEDICINE PRODUCTS		MEGA LIFESCIENCES		ZEPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	672
เมดิซีนโปรดักส์		เมก้าไลฟ์ไซน์ซ์		ZEPAM 2 mg	429
LONZA 0.5 mg	339	CODEPECT [†]	227	ZEPAM 5 mg	382
LONZA 1 mg	020	ROLAR [†]	228		

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

MANUFACTURER'S INDEX



76 MANUFACTURER'S INDEX

PN DEX 2013

NEW LIFE PHARMA

นิวไลฟ์ฟาร์มา

CLOZEPATE 5 mg 466
COCET[†] 082
DIPAM 2 mg 037
DIPAM 5 mg 150
DIPAM 10 mg 357
LOZEPAM 0.5 mg 331
LOZEPAM 1 mg 193
PHENOBARBITONE
NEW LIFE PHARMA
30 mg 006
PHENOBARBITONE
NEW LIFE PHARMA
60 mg 203
XALAM 0.25 mg 112
XALAM 0.5 mg 270
XALAM 1 mg 316

NOVARTIS

โนวาร์ติส

BELLERGAL[†]

NOVARTIS/FDA

โนวาร์ติส/อย.

RITALIN 10 mg

OLAN-KEMED

โอลัน-เคมเมด

ALPRALAN 0.25 mg 036
ALPRALAN 0.5 mg 240
KEMORA 0.5 mg 434
KEMORA 1 mg 024
LORAMED 1 mg 026
LORAMED 2 mg 237
TRANOLAN
10 mg/2 mL x 2 mL 667
TRANOLAN 2 mg 145
TRANOLAN 5 mg 201

OLIC

โอลิค

ALPRAZOLAM FRX
0.25 mg 122
ALPRAZOLAM FRX
0.5 mg 282
BENADRYL CD[†]
60 mL 533
BENADRYL CD[†]
1000 mL 534
BENYLIN CD[†] 60 mL 535

CODIPRONT[†] 523
LIBRAX[†] 409
LOMOTIL[†] 004
PHENSEDYL OLIC[†]
100 mL 607
PRASEPINE 5 mg 484
TYLENOL WITH
CODEINE[†] 087
TYLENOL WITH
CODEINE[†] 088
VALIUM 5 mg 170

OSMOPHARM/FDA

ออสโมฟาร์ม/อย.

D-NORPSEUDOEPHEDRINE
SR OSMOPHARM 20 mg 517
PANBESY 15 mg 450
PANBESY 30 mg 487
PHENTERMINE
OSMOPHARM 15 mg 477

OSOTH INTERLAB

โอสตอินเตอร์

BROWN MIXTURE
OSOTH INTERLAB[†]
180 mL 540
HISEDYL[†] 60 mL 557
HISEDYL[†] 120 mL 558
MIXTURE
SCILLAE AMMON[†]
180 mL 569
PARAGEN CO[†] 128
P-CODYL[†] 60 mL 588
P-CODYL[†] 120 mL 589

P P LAB

พี พี แล็บอราตอรีส์

EPOXIDE 10 mg 211
EPOXIDE 25 mg 217
LORA-P 0.5 mg 347
LORA-P 1 mg 013
LORA-P 2 mg 137
PHENOBARB 30 mg 233
PHENOBARB 60 mg 047
PHENOBARB ELIXIR
20 mg/5 mL x 60 mL 594
V DAY ZEPAM
10 mg/2 mL x 2 mL 668
V DAY ZEPAM 2 mg 502
V DAY ZEPAM 5 mg 491
V DAY ZEPAM NL
10 mg/2 mL x 2 mL 669

PANDRUGS

แพนดริกส์

TRANZEP 5 mg 460

PARKE-DAVIS/FDA

พาร์คเดวิส/อย.

KETALAR
50 mg/mL x 10 mL 679

PFIZER

ไฟเซอร์

XANAX 0.25 mg 114
XANAX 0.5 mg 272
XANAX 1 mg 318
XANAX XR 0.5 mg 372
XANAX XR 1 mg 079
XANAX XR 2 mg 381

PHARMACIA/FDA

ฟาร์มาเซีย/อย.

HALCION 0.25 mg 378

PHARMASANT LAB

ฟาร์มาสันต์ แล็บ

ALCELAM 0.25 mg 100
ALCELAM 0.5 mg 259
ALCELAM 1 mg 308
ANTA 0.5 mg 330
ANTA 1 mg 018
ANTA 2 mg 138
BONADINE CD[†] 60 mL 536
CEMOL CODEINE[†] 081
CENTRODINE CD[†] 248
COZEP 10 mg 149
COZEP 25 mg 202
DZP2 2 mg 497
FLULIUM 5 mg 467
FLULIUM 10 mg 300
POBRAX[†] 403
POLYDINE CD[†] 295
POMADOM 5 mg 481
POMADOM 10 mg 449
POPAM 2 mg 126
POPAM 5 mg 187
POVANIL 0.5 mg 210
POVANIL 1 mg 179
POVANIL 2 mg 076
POZAPAM 5 mg 485
POZAPAM 10 mg 192
RADIBRAX[†] 420
ZOPAM 2 mg 051

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

ZOPAM 5 mg	160
ZOPAM 10 mg	359
PHARMASANT LAB/FDA	
ฟาร์มาสันต์ แล็บ/อย.	
PHENYLPROPANOLAMINE PHARMASANT 25 mg	157
PHARMINAR	
ฟาร์มิน่า	
FARZOLAM 0.5 mg	263
FARZOLAM 1 mg	310
POLIPHARM	
โปลิฟาร์ม	
DOMAR 5 mg	490
MITRANAX 0.25 mg	119
MITRANAX 0.5 mg	278
MITRANAX 1 mg	322
POLIZEP 5 mg	468
POLIZEP 10 mg	294
TRANAVAN 0.5 mg	335
TRANAVAN 1 mg	035
POND'S CHEMICAL	
พอนด์เคมีคอลล	
ALNAX 0.25 mg	099
ALNAX 0.5 mg	258
ALNAX 1 mg	307
DIAZEPAM POND'S CHEMICAL 2 mg	395
DIAZEPAM POND'S CHEMICAL 5 mg	242
DIAZEPAM POND'S CHEMICAL 5 mg	178
NEO-CODEIN [†]	374
NEO-COPHEN 10 mg	222
PERCIDYL COUGH [†] 100 mL	590
PONDNADYL [†] 60 mL	613
PONDNADYL [†] 100 mL	614
PONDNADYL [†] 1000 mL	615
PONDNEBIUM 5 mg	399
PONDNEBIUM 10 mg	216
PORA 0.5 mg	398
PORA 1 mg	151
PORA 2 mg	241
TAMYLAB-S 5 mg	469

R P SCHERER/FDA

อาร์ พี เชอเรอร์/อย.

EUHYPNOS 20 20 mg

RANBAXY UNICHEM

แรนแบ็กซี

FORTWIN

30 mg/mL x 1 mL

RECKITT BENCKISER/FDA

เรคคิทท์ เบนคิเซอร์/อย.

TEMGESIC

0.3 mg/mL x 1 mL

TEMGESIC 0.2 mg

RIVOPHARM/FDA

รีโวฟาร์ม/อย.

ZOLPIDEM TARTRATE

RIVOPHARM 10 mg

ROCHE

โรช

LEXOTAN 1.5 mg

LEXOTAN 3 mg

RIVOTRIL

1 mg/mL x 1 mL

RIVOTRIL 0.5 mg

RIVOTRIL 2 mg

VALIUM

10 mg/2 mL x 2 mL

ROCHE/FDA

โรช/อย.

DALMADORM 15 mg

DORMICUM

15 mg/3 mL x 3 mL

DORMICUM 15 mg

MOGADON 5 mg

ROHYPNOL 1 mg

ROSEMONT PHARM

โรสมอนท์ ฟาร์มชูติคอลล

NORDYL LINCTUS[†]

100 mL

NORDYL LINCTUS[†]

500 mL

NORTUSS LINCTUS[†]

100 mL

NORTUSS LINCTUS[†]

500 mL

MANUFACTURER'S INDEX 77

S CO PHARMA

เอส โค ฟาร์มา

S.CO ZEPAM 5 mg

SALUTAS PHARMA/FDA

ซาลูทัส ฟาร์มา/อย.

METHYLPHENIDATE

HEXAL 10 mg

MORPHINE

SALUTAS PHARMA

10 mg

MORPHINE

SALUTAS PHARMA

30 mg

MORPHINE

SALUTAS PHARMA

60 mg

SAMAKEEPHAESAJ
(UNION DRUG LAB)

สามัคคีเภสัช

BELLADONNA ALKALOIDS W/
PHENOBARBITAL[†]

DIAZEPAM

SAMAKEEPHAESAJ 2 mg

DIAZEPAM

SAMAKEEPHAESAJ 5 mg

SANDOZ CANADA/FDA

แซนด์ดอส แคนาดา/อย.

FENTANYL SANDOZ

0.05 mg/mL x 2 mL

FENTANYL SANDOZ

500 mcg/10 mL

SANOFI-AVENTIS

ซานอฟี-อเวนต์ิส

FRISIUM 5 mg

GARDENAL 200 mg/4 mL

SANOFI-SYNTHELABO

ซานอฟี-ซินเทลลาโบ

SOSEGON

30 mg/mL x 1 mL

TRANXENE 10 mg

VICTAN 2 mg

SANOFI-WINTHROP/FDA

ซานอฟี-วินทรอป/อย.

STILNOX 10 mg

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

MANUFACTURER'S INDEX



78 MANUFACTURER'S INDEX

PN DEX 2013

SENG THAI

แสงไทย

DIAZA

10 mg/2 mL x 2 mL

DIAZA 2 mg

DIAZA 5 mg

SEVEN STARS

ห้างขายยาตราเจ็ดดาว

DILIUM 2 mg

DILIUM 5 mg

SIAM BHEASACH

สยามเภสัช

DILOMIL[†]

LORAPAM 0.5 mg

LORAPAM 1 mg

LORAPAM 2 mg

SIAMPRAVOL 0.25 mg

SIAMPRAVOL 0.5 mg

SIAMPRAVOL 1 mg

SIPAM 10 mg/2 mL x 2 mL

SIPAM 2 mg

SIPAM 5 mg

SIPAM 10 mg

TRANCLOR 5 mg

TRANCLOR 10 mg

SIAM BHEASACH/FDA

สยามเภสัช/อย.

BUPRINE 0.2 mg

SIAM MEDICARE

สยามเมดิแคร์

POSENE 5 mg

POSENE 10 mg

SILOM MEDICAL

สีลมการแพทย์

PHENOSIL ELIXIR

20 mg/5 mL x 60 mL

PHENOSIL ELIXIR

20 mg/5 mL x 450 mL

SNS/FDA

เอสเอ็นเอส/อย.

FENTANYL-SNS

50 mcg/mL x 2 mL

SOMMAI BHAESAJ

สมหมายเภสัช

DIAZEPAM

SOMMAI BHAESAJ 5 mg

SRIPRASIT PHARMA

เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์

DECOS[†] 100 mL

NEURAMIZONE[†]

PARDEX 32.5 mg

SECO[†]

SPASIL[†]

TUMAX[†]

SUPHONG BHAESAJ

สุพงษ์เภสัช

DIZEP 2 mg

DIZEP 5 mg

ELIXIR PHENOBARB

60 mL

LORAVAN 0.5 mg

LORAVAN 1 mg

MIXTURE TUSSIS[†] 30 mL

MIXTURE TUSSIS[†] 60 mL

MIXTURE TUSSIS[†] 120 mL

MIXTURE TUSSIS[†] 240 mL

MIXTURE TUSSIS[†] 450 mL

MIXTURE TUSSIS[†] 1800 mL

MIXTURE TUSSIS[†] 3600 mL

SUNAX 0.25 mg

SUNAX 0.5 mg

T M N IMPEX

ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์

CEXENE 5 mg

CEXENE 10 mg

LORAPINE 0.5 mg

VALAX 2 mg

VALAX 10 mg

T P DRUG

ที พี ดรัก

COSEDYL[†] 60 mL

COTENOL[†]

DIAZEPAM T P DRUG

10 mg/2 mL x 2 mL

DIAZEPAM

T P DRUG 2 mg

DIAZEPAM

T P DRUG 5 mg

DIAZEPAM

T P DRUG 10 mg

TRANCAP 5 mg

TRANCAP 10 mg

ZEPOXIDE 5 mg

ZEPOXIDE 10 mg

T P DRUG/FDA

ที พี ดรัก/อย.

MORPHINE T P DRUG

10 mg/mL x 1 mL

MORPHINE T P DRUG

10 mg/mL x 1 mL

MORPHINE T P DRUG

10 mg/mL x 1 mL

PETHIDINE T P DRUG

50 mg/mL x 1 mL

T S PHARMA

ที เอส ฟาร์มา

T-FIVE 5 mg

T V PHARM

ที วี ฟาร์มาชุดีคอล

PAM 5 mg

T. MAN PHARMA

ที แมน ฟาร์มา

CHLORDIAZEPOXIDE

T MAN 10 mg

DIAZEPAM T MAN 2 mg

DIAZEPAM T MAN 5 mg

DIAZEPAM T MAN 5 mg

DIAZEPAM T MAN 10 mg

MANEX 0.25 mg

MANEX 0.5 mg

MANEX 1 mg

MANTADYL COUGH[†]

60 mL

PARCOD[†]

TRANPATE 5 mg

T. O. CHEMICALS

ที โอ เคมีคอลส์

BENERA[†]

CLORAXENE 5 mg

CONADYL[†] 60 mL

PHENOCO ELIXIR

20 mg/5 mL x 450 mL

PHENOCO ELIXIR

20 mg/5 mL x 3800 mL

TOCODYL[†]

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient



PN DEX 2013

MANUFACTURER'S INDEX 79

TAIWAN BIOTECH/FDA

ไต้หวัน ไบโอเทค/อย.

ZOPIM 10 mg 125

TANAPAT BHAESAJ

ธนพัฒน์เภสัช

DIMED 5 mg 181

TEMMLER/FDA

เทมเลอร์/อย.

REGENON RETARD 75 mg 504

REGENON RETARD 75 mg 130

THAI NAKORN PATANA

ไทยนครพัฒนา

ALPAZAM 0.25 mg 101

ALPAZAM 0.5 mg 260

ALPAZAM 1 mg 261

RAZEPAM 0.5 mg 342

RAZEPAM 1 mg 031

RAZEPAM 2 mg 144

THAI P D CHEMICALS

ไทย พี ดี เคมีคอลส์

MONOZIDE 2 mg 525

MONOZIDE-10
10 mg/2 mL x 2 mL 648

THAIPHARMED 1942

ห้างยาไทย 1942

DITRAN 2 mg 444

DITRAN 5 mg 501

TORRENT

ทอร์เรนซ์

ALPRAX 0.25 mg 161

ALPRAX 0.5 mg 195

ALPRAX 1 mg 052

TRENKER/FDA

เทรนเกอร์/อย.

ATRACIL 75 mg 505

DIETIL RETARD 75 mg 096

PHENTERMINE TRENKER
15 mg 492PHENTERMINE TRENKER
30 mg 451

UDOMPHON (PHIHALAB)

อุดมพร (พีฮาแล็บ)

METAXIDE 10 mg 515

TAZCINE
30 mg/mL x 1 mL 665

TAZCINE 25 mg 066

TAZCINE 50 mg 252

ZEPAXID
10 mg/2 mL x 2 mL 673

ZEPAXID 2 mg 532

ZEPAXID 5 mg 488

UMEDA

ยูเมด้า

CLOZENE 5 mg 446

CLOZENE 10 mg 478

LAYLIUM-10
10 mg/2 mL x 2 mL 642

UNISON

ยูนิซัน

DIPOSEF 5 mg 453

DIPOSEF 10 mg 284

EXAN 5 mg 508

EXAN 10 mg 511

UPSON

อัฟซัน

UPTRAN 10 mg 293

UTOPIAN

ยูโทเปียน

ANCORIL 0.5 mg 209

ANPRESS 0.5 mg 274

ANXENE 5 mg 455

ANXENE 10 mg 288

ANXIRA 0.5 mg 327

ANXIRA 1 mg 021

CELIUM 5 mg 426

CHLORDIBRAX[†] 407

CLONARIL 1 mg 370

CLONARIL 2 mg 069

LORAPINE 1 mg 033

MODURAX[†] 405

TRANCON 5 mg 482

TRANCON 10 mg 448

UTORAX[†] 411

VALAX 5 mg 146

VEMED 0.5 mg 343

VISPAM 2 mg 394

VISPAM 5 mg 239

VISPAM 10 mg 350

VOMED 2 mg 067

XIEMED 0.25 mg 121

XIEMED 1 mg 323

V S PHARMA

วี เอส ฟาร์มา

PHARNAX 0.25 mg 109

PHARNAX 0.5 mg 267

PHARNAX 1 mg 313

PHENCODIN[†] 60 mL 591PHENCODIN[†] 500 mL 592PHENCODIN[†] 1000 mL 593

SERENE V S PHARMA 5 mg 457

TUSSIDYL[†] 60 mL 624

VORAPAM 2 mg 073

VORAPAM 5 mg 175

VESCO PHARMA

เวลสโกฟาร์มาซูติคอล

DIAZEPAM VESCO 2 mg 351

DIAZEPAM VESCO 5 mg 147

VESCOPAM
10 mg/2 mL x 2 mL 671

VIDHYASOM

วิทยาสรณ

MIST TUSSIS[†] 450 mL 567SQUILL AND AMMONIA
VIDHYASOM[†] 450 mL 619

WHITEHALL

ไวท์ฮอลล์

DIMETANE
EXPECTORANT DC[†]
2.5 L 555DONNATAL[†] 057

WYETH

ไวเอต (ประเทศไทย)

ATIVAN 0.5 mg 332

ATIVAN 1 mg 023

ATIVAN 2 mg 141

WYETH-AYERST/FDA

ไวเอต-เอเยร์สท์/อย.

LORAMET 1 mg 105

MANUFACTURER'S INDEX



BRAND & GENERIC NAME INDEX

ดัชนีรวมชื่อการค้าและชื่อสามัญ

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
A					
ALCELAM 0.25 mg	-	100	- ALPRAX 0.5 mg	-	195
ALCELAM 0.5 mg	-	259	- ALPRAX 1 mg	-	052
ALCELAM 1 mg	-	308	- ALPRAXOL 0.25 mg	-	017
ALLAM 0.25 mg	-	116	- ALPRAXOL 0.5 mg	-	235
ALLAM 0.5 mg	-	275	- ALPRAZOLAM FRX		
ALLAM 1 mg	-	320	0.25 mg	-	122
ALNAX 0.25 mg	-	099	- ALPRAZOLAM FRX		
ALNAX 0.5 mg	-	258	0.5 mg	-	282
ALNAX 1 mg	-	307	- ANAX 0.25 mg	-	097
ALODORM 5 mg	-	090	- ANAX 0.5 mg	-	256
ALPAZAM 0.25 mg	-	101	- ANPRESS 0.25 mg	-	102
ALPAZAM 0.5 mg	-	260	- ANPRESS 0.5 mg	-	274
ALPAZAM 1 mg	-	261	- ANPRESS 1 mg	-	309
ALPRALAN 0.25 mg	-	036	- ANZION 0.25 mg	-	098
ALPRALAN 0.5 mg	-	240	- ANZION 0.5 mg	-	257
ALPRAMED 0.25 mg	-	276	- ANZION 1 mg	-	306
ALPRAMED 0.5 mg	-	117	- DIZOLAM 0.25 mg	-	103
ALPRAMED 1 mg	-	421	- DIZOLAM 0.5 mg	-	262
ALPRAX 0.25 mg	-	161	- DIZOLAM 1 mg	-	324
ALPRAX 0.5 mg	-	195	- FARZOLAM 0.25 mg	-	104
ALPRAX 1 mg	-	052	- FARZOLAM 0.5 mg	-	263
ALPRAXOL 0.25 mg	-	017	- FARZOLAM 1 mg	-	310
ALPRAXOL 0.5 mg	-	235	- INZOLAM 0.25 mg	-	118
alprazolam:			- INZOLAM 0.5 mg	-	277
- ALCELAM 0.25 mg	-	100	- INZOLAM 1 mg	-	321
- ALCELAM 0.5 mg	-	259	- MANEX 0.25 mg	-	106
- ALCELAM 1 mg	-	308	- MANEX 0.5 mg	-	264
- ALLAM 0.25 mg	-	116	- MANEX 1 mg	-	311
- ALLAM 0.5 mg	-	275	- MARZOLAM 0.25 mg	-	107
- ALLAM 1 mg	-	320	- MARZOLAM 0.5 mg	-	265
- ALNAX 0.25 mg	-	099	- MARZOLAM 1 mg	-	312
- ALNAX 0.5 mg	-	258	- MITRANAX 0.25 mg	-	119
- ALNAX 1 mg	-	307	- MITRANAX 0.5 mg	-	278
- ALPAZAM 0.25 mg	-	101	- MITRANAX 1 mg	-	322
- ALPAZAM 0.5 mg	-	260	- MOXINAX 0.25 mg	-	108
- ALPAZAM 1 mg	-	261	- MOXINAX 0.5 mg	-	266
- ALPRALAN 0.25 mg	-	036	- PHARNAX 0.25 mg	-	109
- ALPRALAN 0.5 mg	-	240	- PHARNAX 0.5 mg	-	267
- ALPRAMED 0.25 mg	-	276	- PHARNAX 1 mg	-	313
- ALPRAMED 0.5 mg	-	117	- PRAZOL 0.25 mg	-	110
- ALPRAMED 1 mg	-	421	- PRAZOL 0.5 mg	-	268
- ALPRAX 0.25 mg	-	161	- PRAZOL 1 mg	-	314
			- SIAMPRAXOL 0.25 mg	-	111

**Indicates brands that contain more than one ingredient*

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 81

Registration No. Frame No.		
- SIAMPRA XOL 0.5 mg	-	269
- SIAMPRA XOL 1 mg	-	315
- SUNAX 0.25 mg	-	120
- SUNAX 0.5 mg	-	279
- XALAM 0.25 mg	-	112
- XALAM 0.5 mg	-	270
- XALAM 1 mg	-	316
- XANACINE 0.25 mg	-	113
- XANACINE 0.5 mg	-	271
- XANACINE 1 mg	-	317
- XANAX 0.25 mg	-	114
- XANAX 0.5 mg	-	272
- XANAX 1 mg	-	318
- XANAX XR 0.5 mg	-	372
- XANAX XR 1 mg	-	079
- XANAX XR 2 mg	-	381
- XIEMED 0.25 mg	-	121
- XIEMED 0.5 mg	-	280
- XIEMED 1 mg	-	323
- ZOLAM 0.25 mg	-	115
- ZOLAM 0.5 mg	-	273
- ZOLAM 1 mg	-	319
ALPRAZOLAM FRX 0.25 mg	-	122
ALPRAZOLAM FRX 0.5 mg	-	282
AMA [†]	P2A 20/55	159
amobarbital:		
- AMA [†]	P2A 20/55	159
- AMYTAL 0.5 g	-	674
AMYTAL 0.5 g	-	674
ANAX 0.25 mg	-	097
ANAX 0.5 mg	-	256
ANCORIL 0.5 mg	P1A 14/51	209
ANPRESS 0.25 mg	-	102
ANPRESS 0.5 mg	-	274
ANPRESS 1 mg	-	309
ANTA 0.5 mg	P1A 36/53	330
ANTA 1 mg	P1A 12/54	018
ANTA 2 mg	P1A 29/52	138
ANXENE 5 mg	-	455
ANXENE 10 mg	-	288
ANXIELAX 5 mg	-	486
ANXIRA 0.5 mg	P1A 24/52	327
ANXIRA 1 mg	P1A 25/52	021
ANZION 0.25 mg	-	098
ANZION 0.5 mg	-	257
ANZION 1 mg	-	306
ATIVAN 0.5 mg	-	332
ATIVAN 1 mg	-	023
ATIVAN 2 mg	-	141

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Registration No. Frame No.		
ATRACTIL 75 mg	-	505
AZEPAM 2 mg	-	219
AZEPAM 5 mg	-	326
A-ZERAX 2 mg	P1A 37/52	479
A-ZERAX 5 mg	P1A 38/52	489
B		
BELLADONNA ALKALOIDS W/ PHENOBARBITAL [†]		
-	-	247
BELLERGA [†]	-	232
BELLOID [†]	-	139
BENADRYL CD [†] 60 mL	-	533
BENADRYL CD [†] 1000 mL	-	534
BENERA [†]	-	433
BENPINE 5 mg	P1A 32/54	435
BENPINE 10 mg	P1A 17/54	526
BENPINE 25 mg	P1A 1/49	218
BENYLIN CD [†] 60 mL	-	535
BLUCO [†]	-	383
BLUCON [†]	-	360
BONADINE CD [†] 60 mL	-	536
bromazepam:		
- LEXOTAN 1.5 mg	P1C 26/55	080
- LEXOTAN 3 mg	P1C 27/55	254
BROMTUSSIA DC [†] 60 mL	-	537
BRONPECT [†]	-	325
BROWN MIXTURE GPO [†] 180 mL	N2A 7/56	538
BROWN MIXTURE GPO [†] 450 mL	N2A 7/56	539
BROWN MIXTURE OSOTH INTERLAB [†] 180 mL	N2A 13/53	540
buprenorphine hydrochloride:		
- BUPRINE 0.2 mg	-	001
- TEMGESIC 0.3 mg/mL x 1 mL	-	666
- TEMGESIC 0.2 mg	-	007
BUPRINE 0.2 mg	-	001
butobarbital:		
- BELLOID [†]	-	139
C		
CALMIPAM 2 mg	-	388
CALMIPAM 5 mg	-	302
CALYPSOL 50 mg/mL x 10 mL	-	675
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE GPO 1000 mL	N2A 6/53	541

Frame Numbers in Bold Italics



82 BRAND & GENERIC NAME INDEX

PN DEX 2013

Registration No. Frame No.				Registration No. Frame No.			
camphorated opium tincture:				- BENPINE 10 mg	P1A 17/54	526	
- BROWN MIXTURE				- BENPINE 25 mg	P1A 1/49	218	
- GPO [†] 180 mL	N2A 7/56	538		- CEBARAX [†]	P2A 22/51	406	
- BROWN MIXTURE				- CHLORDIAZEPOXIDE			
- GPO [†] 450 mL	N2A 7/56	539		- ACDHON 10 mg	-	529	
- BROWN MIXTURE				- CHLORDIAZEPOXIDE			
- OSOTH INTERLAB [†]				- CHAROEN BHAESAJ			
- 180 mL	N2A 13/53	540		- 10 mg	-	528	
- CAMPHORATED				- CHLORDIAZEPOXIDE			
- OPIUM TINCTURE				- MARCH PHARMA			
- GPO 1000 mL	N2A 6/53	541		- 25 mg	-	503	
- COUGH SYRUP				- CHLORDIAZEPOXIDE			
- GPO [†] 60 mL	-	553		- T MAN 10 mg	P1A 21/55	401	
- MIST TUSSIS [†] 450 mL	-	567		- CHLORDIBRAX [†]	-	407	
- MIST. SCILL AMMON.				- CHLORDIXIDE 5 mg	-	386	
- GPO [†] 180 mL	-	568		- CHLORDIXIDE 10 mg	-	220	
- MIXTURE SCILLAE				- CHLORZEP 5 mg	-	387	
- AMMON [†] 180 mL	-	569		- COMOBEN 5 mg	P1A 1/55	390	
- MIXTURE TUSSIS [†]				- COMOBEN 10 mg	P1A 2/55	510	
- 30 mL	N2A 11/55	570		- COZEP 10 mg	P1A 3/50	149	
- MIXTURE TUSSIS [†]				- COZEP 25 mg	P1A 39/53	202	
- 60 mL	N2A 11/55	571		- EPOXIDE 10 mg	-	211	
- MIXTURE TUSSIS [†]				- EPOXIDE 25 mg	-	217	
- 120 mL	N2A 11/55	572		- KENSPA [†]	P2A 36/52	251	
- MIXTURE TUSSIS [†]				- LICON [†]	-	410	
- 240 mL	N2A 11/55	573		- MED-ZEPOXIDE 5 mg	-	494	
- MIXTURE TUSSIS [†]				- MED-ZEPOXIDE 10 mg	-	059	
- 450 mL	N2A 11/55	574		- METAXIDE 10 mg	-	515	
- MIXTURE TUSSIS [†]				- MINOXIDE 10 mg	P1A 44/52	493	
- 1800 mL	-	575		- MODURAX [†]	-	405	
- MIXTURE TUSSIS [†]				- POBRAX [†]	-	403	
- 3600 mL	-	576		- PONDNEBIUM 5 mg	-	399	
- SQUILL AND AMMONIA				- PONDNEBIUM 10 mg	-	216	
- VIDHYASOM [†] 450 mL	-	619		- RADIBRAX [†]	-	420	
cathine:				- TUMAX [†]	P2A 25/55	428	
- D-NORPSEUDOEPHEDRINE SR				- UTORAX [†]	-	411	
- OSMOPHARM 20 mg	-	517		- ZEPOBRAX [†]	-	412	
- MIRAPRONT N 20 mg	-	516		- ZEPOXIDE 5 mg	-	437	
CEBARAX [†]	P2A 22/51	406		- ZEPOXIDE 10 mg	P1A 35/52	305	
CELIUM 5 mg	P1A 27/54	426		- ZEPOXIN 5 mg	-	230	
CEMOL CODEINE [†]	-	081		- ZEPOXIN 10 mg	-	132	
CENTRODINE CD [†]	N2A 11/47	248		CHLORDIAZEPOXIDE			
CEXENE 5 mg	-	473		- MARCH PHARMA			
CEXENE 10 mg	-	299		- 25 mg	-	503	
chlordiazepoxide:				CHLORDIAZEPOXIDE			
- DIRAX [†]	P2A 31/54	413		- T MAN 10 mg	P1A 21/55	401	
- LIBRAX [†]	P2A 3/55	409		CHLORDIBRAX [†]	-	407	
CHLORDIAZEPOXIDE				CHLORDIXIDE 5 mg	-	386	
- ACDHON 10 mg	-	529		CHLORDIXIDE 10 mg	-	220	
CHLORDIAZEPOXIDE				CHLORZEP 5 mg	-	387	
- CHAROEN BHAESAJ				CLINEPECT [†]	-	524	
- 10 mg	-	528		CLINOPECT [†]	-	221	
chlordiazepoxide hydrochloride:							
- BENPINE 5 mg	P1A 32/54	435					

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 83

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
CLINOPRONT [†]	N2A 1/50	408	- DEDA 5 mg	-	463
clobazam:			- DEDA 10 mg	-	291
- FRISIUM 5 mg	P1C 12/53, P1B 13/53	038	- DIPOSEF 5 mg	-	453
- FRISIUM 10 mg	-	039	- DIPOSEF 10 mg	-	284
CLONARIL 1 mg	P1A 15/51	370	- DIPOT 5 mg	P1A 40/52	459
CLONARIL 2 mg	P1A 16/51	069	- DOPAM 5 mg	-	148
clonazepam:			- EXAN 5 mg	-	508
- ANCORIL 0.5 mg	P1A 14/51	209	- EXAN 10 mg	-	511
- CLONARIL 1 mg	P1A 15/51	370	- FLULIUM 5 mg	P1A 28/55	467
- CLONARIL 2 mg	P1A 16/51	069	- FLULIUM 10 mg	-	300
- CONVULSIL 2 mg	P1A 18/53	070	- FREXENE 5 mg	-	441
- POVANIL 0.5 mg	P1A 33/52	210	- FREXENE 10 mg	-	445
- POVANIL 1 mg	P1A 13/54	179	- GAXENE 5 mg	-	474
- POVANIL 2 mg	P1A 34/52	076	- MANOTRAN 5 mg	-	461
- PRENARPIL 0.5 mg	P1A 4/55	196	- MANOTRAN 10 mg	-	289
- PRENARPIL 1 mg	P1A 5/55	367	- POLIZEP 5 mg	P1A 23/50	468
- PRENARPIL 2 mg	P1A 6/55	061	- POLIZEP 10 mg	-	294
- RIVOTRIL			- POMADOM 5 mg	-	481
1 mg/mL x 1 mL	-	661	- POMADOM 10 mg	-	449
- RIVOTRIL 0.5 mg	P1A 6/53	197	- POSENE 5 mg	-	189
- RIVOTRIL 2 mg	P1A 7/53	064	- POSENE 10 mg	-	430
CLORAMED 5 mg	-	456	- SANOR 5 mg	-	454
CLORAMED 10 mg	-	290	- SANOR 10 mg	-	285
CLORAXENE 5 mg	P1A 33/54	462	- SERENE		
CLORAZE 5 mg	P1A 24/55	458	MASA LAB 10 mg	-	286
CLORAZE 10 mg	-	292	- SERENE		
CLOZENE 5 mg	-	446	V S PHARMA 5 mg	-	457
CLOZENE 10 mg	-	478	- TAMYLAB-S 5 mg	-	469
CLOZEPATE 5 mg	-	466	- TENMED 5 mg	P1A 47/52	470
COCET [†]	-	082	- TENMED 10 mg	-	296
CO-COF [†]	N2A 6/51	182	- T-FIVE 5 mg	-	471
CODEE-C [†]	N2A 6/52	416	- TRANADON-S 5 mg	-	475
clorazepate dipotassium:			- TRANCAP 5 mg	-	496
- ANXENE 5 mg	-	455	- TRANCAP 10 mg	-	190
- ANXENE 10 mg	-	288	- TRANCLOR 5 mg	-	464
- ANXIELAX 5 mg	-	486	- TRANCLOR 10 mg	-	297
- CEXENE 5 mg	-	473	- TRANCON 5 mg	P1A 20/53	482
- CEXENE 10 mg	-	299	- TRANCON 10 mg	-	448
- CLORAMED 5 mg	-	456	- TRANMED 5 mg	P1A 39/52	452
- CLORAMED 10 mg	-	290	- TRANMED 10 mg	-	287
- CLORAXENE 5 mg	P1A 33/54	462	- TRANPATE 5 mg	-	442
- CLORAZE 5 mg	P1A 24/55	458	- TRANPON 5 mg	-	472
- CLORAZE 10 mg	-	292	- TRANSPON FORTE		
- CLOZENE 5 mg	-	446	10 mg	-	283
- CLOZENE 10 mg	-	478	- TRANXENE 5 mg	P1A 14/54	465
- CLOZEPATE 5 mg	-	466	- TRANXENE 10 mg	-	298
- CONZEP 5 mg	-	480	- TRANZEP 5 mg	-	460
- CONZEP 10 mg	-	447	- UPTRAN 10 mg	-	293
			- UPZENE 5 mg	-	509

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

BRAND & GENERIC NAME INDEX

**84 BRAND & GENERIC NAME INDEX****PN DEX 2013**

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
- ZETRAN 5 mg	-	476	- COMODINE COUGH [†]	-	550
codeine:			60 mL	-	551
- CODIPRONT [†]	-	522	- CONADYL [†] 60 mL	-	225
- CODIPRONT [†]	N2A 9/51	523	- CORYNIL [†]	-	552
- CODIPRONT SYRUP [†]	-	543	- COSEDYL [†] 60 mL	-	085
60 mL	-	003	- COTENOL [†]	-	554
CODEINE GPO 15 mg	-	019	- DECOS [†] 100 mL	N2A 2/55	
CODEINE GPO 30 mg	-		- DIMETANE		
codeine phosphate:			EXPECTORANT DC [†]	-	555
- BENADRYL CD [†]	-	533	2.5 L	-	557
60 mL	-	534	- HISEDYL [†] 60 mL	-	558
- BENADRYL CD [†]	-	535	- HISEDYL [†] 120 mL	-	
1000 mL	-	383	- MANTADYL COUGH [†]	-	559
- BENYLIN CD [†] 60 mL	-	360	60 mL	-	
- BLUCO [†]	-	536	- MASADYL COUGH [†]	-	560
- BLUCON [†]	-	537	60 mL	-	561
- BONADINE CD [†] 60 mL	-	325	- MASADYL COUGH [†]	-	562
- BROMTUSSIA DC [†]	-	081	100 mL	-	
60 mL	-	248	- MASADYL COUGH [†]	-	198
- BRONPECT [†]	-	524	240 mL	-	
- CEMOL CODEINE [†]	-	221	- MASAPARA W/	N2A 7/55	184
- CENTRODINE CD [†]	N2A 11/47	408	CODEINE [†]	-	566
- CLINEPECT [†]	-	082	- MILA-CONO [†] 60 mL	-	578
- CLINOPECT [†]	-	182	- MILA-TERCON [†]	-	579
- CLINOPRONT [†]	N2A 1/50	416	- NASA W/ CODEINE [†]	N2A 4/51	580
- COCET [†]	-	003	- NEO COUGH [†] 60 mL	-	373
- CO-COF [†]	N2A 6/51	019	- NEO COUGH [†] 100 mL	-	374
- CODEE-C [†]	N2A 6/52	422	- NEO COUGH [†] 240 mL	-	212
- CODEINE	-	227	- NEOCOD [†]	-	222
GPO 15 mg	-	419	- NEO-CODEIN [†]	-	224
- CODEINE	-	542	- NEOCOF [†]	-	
GPO 30 mg	-	440	- NEO-COPHEN 10 mg	-	
- CODENOL [†] 15 mg	N2A 1/56	380	- NEOPECT [†]	N2A 11/52	
- CODEPECT [†]	N2A 10/55	281	- NORDYL LINCTUS [†]	-	581
- CODESIA [†]	N2A 6/55	127	100 mL	-	
- CODESIA [†] 60 mL	N2A 5/55	544	- NORDYL LINCTUS [†]	-	582
- CODICET [†]	-	545	500 mL	-	
- CODICET BLUE 300 [†]	N2A 10/51	546	- NORTUSS LINCTUS [†]	-	583
- CODICET PINK [†]	-	547	100 mL	-	
15 mg	N2A 1/52	548	- NORTUSS LINCTUS [†]	-	584
- CODIGESIC [†]	N2A 3/50	549	500 mL	-	213
- CODYL COUGH	-		- PACOGESIC [†]	-	
LINCTUS [†] 60 mL	N2A 3/55		- PARA WITH CODEINE [†]	-	
- CODYL COUGH	-		15 mg	N2A 4/56	083
LINCTUS [†] 100 mL	N2A 3/55		- PARA WITH CODEINE [†]	-	
- CODYL COUGH	-		30 mg	N2A 5/56	084
LINCTUS [†] 1000 mL	-		- PARA-CO 15 mg	N2A 7/52	375
- CODYL COUGH	-		- PARADEINE [†]	N2A 2/54	086
LINCTUS [†] 4500 mL	-		- PARADYL 8 mg	-	095
- COFCODYL [†] 60 mL	N2A 1/54		- PARAGEN CO [†]	-	128
- COFCODYL [†] 100 mL	N2A 1/54		- PARAMED-CO [†]	-	424
			- PARCOD [†]	-	089

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 85

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
- PARCONO [†]	-	093	CODYL COUGH		
- P-CODYL [†] 60 mL	-	588	LINCTUS [†] 100 mL	N2A 3/55	545
- P-CODYL [†] 120 mL	-	589	CODYL COUGH		
- PERCIDYL COUGH [†]			LINCTUS [†] 1000 mL	-	546
100 mL	-	590	CODYL COUGH		
- PHENCODIN [†] 60 mL	-	591	LINCTUS [†] 4500 mL	-	547
- PHENCODIN [†] 500 mL	-	592	COFCODYL [†] 60 mL	N2A 1/54	548
- PHENCODIN [†] 1000 mL	-	593	COFCODYL [†] 100 mL	N2A 1/54	549
- PHENSEDYL OLIC [†]			COMOBEN 5 mg	P1A 1/55	390
100 mL	-	607	COMOBEN 10 mg	P1A 2/55	510
- PHENSODI [†] 60 mL	-	608	COMODINE COUGH [†]		
- PHENSODI [†] 120 mL	-	609	60 mL	-	550
- PHENSODI [†] 1000 mL	-	610	CONADYL [†] 60 mL	-	551
- POLY-COF [†] 60 mL	N2A 5/51	611	CONCERTA 18 mg	-	186
- POLY-COF [†] 100 mL	N2A 5/51	612	CONCERTA 27 mg	-	439
- POLYDINE CD [†]	-	295	CONCERTA 36 mg	-	129
- PONDNADYL [†] 60 mL	-	613	CONVULSIL 2 mg	P1A 18/53	070
- PONDNADYL [†]			CONZEP 5 mg	-	480
100 mL	-	614	CONZEP 10 mg	-	447
- PONDNADYL [†]			CORYNIL [†]	-	225
1000 mL	-	615	COSEDYL [†] 60 mL	-	552
- ROLAR [†]	N2A 9/55	228	COTENOL [†]	-	085
- ROPECT [†]	N2A 1/55	226	COUGH SYRUP GPO [†]		
- ROTUSS [†]	N2C 9/52	229	60 mL	-	553
- SECO [†]	N2A 4/55	417	COZEP 10 mg	P1A 3/50	149
- TENADRIN-C [†] 60 mL	-	620	COZEP 25 mg	P1A 39/53	202
- TERADENE [†] 60 mL	-	621	D		
- TERADYL [†] 60 mL	-	622	DACTIVE 10 10 mg	-	053
- TERADYL [†] 1000 mL	-	623	DALMADORM 15 mg	-	512
- TERCO-C [†]	N2A 11/53	415	DAVOL [†]	-	301
- TOCODYL [†]	-	418	DECOS [†] 100 mL	N2A 2/55	554
- TUSSIDYL [†] 60 mL	-	624	DEDA 5 mg	-	463
- TYLENOL WITH			DEDA 10 mg	-	291
CODEINE [†]	N2A 9/53	087	dextropropoxyphene hydrochloride:		
- TYLENOL WITH			- DAVOL [†]	-	301
CODEINE [†]	-	088	dextropropoxyphene napsylate:		
- ZORITUSS 10 mg	-	223	- PARDEX 32.5 mg	-	131
CODENOL [†] 15 mg	N2A 1/56	422	DIADON 5 mg	-	377
CODEPECT [†]	N2A 10/55	227	DIAMED 2 mg	P1A 14/53	531
CODESIA [†]	N2A 6/55	419	DIAMED 5 mg	P1A 15/53	518
CODESIA [†] 60 mL	N2A 5/55	542	DIANO 2 mg	P1A 5/54	010
CODICET [†]	-	440	DIANO 5 mg	P1A 6/54	154
CODICET BLUE 300 [†]	N2A 10/51	380	DIAPAM 2 mg	P1A 15/54	396
CODICET PINK [†]			DIAPAM 5 mg	P1A 16/54	355
15 mg	N2A 1/52	281	DIAPINE		
CODIGESIC [†]	N2A 3/50	127	5 mg/mL x 1 mL	P1A 10/55	626
CODIPRONT [†]	-	522	DIAPINE		
CODIPRONT [†]	N2A 9/51	523	10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 10/55	625
CODIPRONT SYRUP [†]			DIAPINE		
60 mL	-	543	CAPSULE 2 mg	P1A 47/53	499
CODYL COUGH			DIAPINE		
LINCTUS [†] 60 mL	N2A 3/55	544	CAPSULE 5 mg	P1A 48/53	506

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

BRAND & GENERIC NAME INDEX



86 BRAND & GENERIC NAME INDEX

PN DEX 2013

Registration No. Frame No.				Registration No. Frame No.			
DIAPINE				- DIAZEPAM			
TABLET 2 mg	P1A 33/53	011		BJ BENJAOSOTH	-	054	
DIAPINE				2 mg			
TABLET 5 mg	P1A 34/53	183		- DIAZEPAM			
DIAPINE				BJ BENJAOSOTH			
TABLET 10 mg	P1A 35/53	414		5 mg	P1A 44/54	402	
DIAZ 2 mg	-	071		- DIAZEPAM			
DIAZ 5 mg	-	173		CHAROEN BHAESAJ			
DIAZ 10 mg	-	369		2 mg	-	362	
DIAZA				- DIAZEPAM			
10 mg/2 mL x 2 mL	-	627		GENERAL DRUGS			
DIAZA 2 mg	-	361		HOUSE 2 mg	P1A 44/53	345	
DIAZA 5 mg	-	162		- DIAZEPAM			
diazepam:				GENERAL DRUGS			
- AZEPAM 2 mg	-	219		HOUSE 5 mg	P1A 8/54	163	
- AZEPAM 5 mg	-	326		- DIAZEPAM GPO			
- A-ZERAX 2 mg	P1A 37/52	479		10 mg/2 mL x 2 mL	-	628	
- A-ZERAX 5 mg	P1A 38/52	489		- DIAZEPAM GPO 2 mg	-	055	
- CALMIPAM 2 mg	-	388		- DIAZEPAM GPO 5 mg	-	164	
- CALMIPAM 5 mg	-	302		- DIAZEPAM GPO 10 mg	-	363	
- DIADON 5 mg	-	377		- DIAZEPAM			
- DIAMED 2 mg	P1A 14/53	531		H K PHARM 2 mg	P1A 51/54	243	
- DIAMED 5 mg	P1A 15/53	518		- DIAZEPAM			
- DIANO 2 mg	P1A 5/54	010		H K PHARM 5 mg	P1A 52/54	176	
- DIANO 5 mg	P1A 6/54	154		- DIAZEPAM			
- DIAPAM 2 mg	P1A 15/54	396		H K PHARM 10 mg	P1A 53/54	371	
- DIAPAM 5 mg	P1A 16/54	355		- DIAZEPAM			
- DIAPINE				LERD SINGH 2 mg	P1A 25/54	075	
5 mg/mL x 1 mL	P1A 10/55	626		- DIAZEPAM			
- DIAPINE				LERD SINGH 5 mg	P1A 26/54	177	
10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 10/55	625		- DIAZEPAM			
- DIAPINE				POND'S CHEMICAL			
CAPSULE 2 mg	P1A 47/53	499		2 mg	P1A 40/53	395	
- DIAPINE				- DIAZEPAM			
CAPSULE 5 mg	P1A 48/53	506		POND'S CHEMICAL			
- DIAPINE				5 mg	P1A 41/53	242	
TABLET 2 mg	P1A 33/53	011		- DIAZEPAM			
- DIAPINE				POND'S CHEMICAL			
TABLET 5 mg	P1A 34/53	183		5 mg	-	178	
- DIAPINE				- DIAZEPAM			
TABLET 10 mg	P1A 35/53	414		SAMAKEEPAESAJ			
- DIAZ 2 mg	-	071		2 mg	-	391	
- DIAZ 5 mg	-	173		- DIAZEPAM			
- DIAZ 10 mg	-	369		SAMAKEEPAESAJ			
DIAZA				5 mg	-	155	
10 mg/2 mL x 2 mL	-	627		- DIAZEPAM			
- DIAZA 2 mg	-	361		SOMMAI BHAESAJ			
- DIAZA 5 mg	-	162		5 mg	-	346	
- DIAZEPAM				- DIAZEPAM			
ACDHON 2 mg	-	498		T MAN 2 mg	P1A 24/53	392	
- DIAZEPAM				- DIAZEPAM			
BJ BENJAOSOTH				T MAN 5 mg	P1A 42/54	236	
10 mg	-	249		- DIAZEPAM			
				T MAN 5 mg	P1A 42/54	180	
				- DIAZEPAM			
				T MAN 10 mg	-	353	

*Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 87

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
- DIAZEPAM T P DRUG 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 47/54	629	- S.CO ZEPAM 5 mg	-	246
- DIAZEPAM T P DRUG 2 mg	-	012	- SIPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 26/53	663
- DIAZEPAM T P DRUG 5 mg	-	165	- SIPAM 2 mg	P1A 12/56	065
- DIAZEPAM T P DRUG 10 mg	-	364	- SIPAM 5 mg	P1A 13/56	168
- DIAZEPAM VESCO 2 mg	P1A 8/55	351	- SIPAM 10 mg	-	368
- DIAZEPAM VESCO 5 mg	P1A 9/55	147	- STESOLID 2 mg	-	431
- DIAZEPION 2 mg	-	514	- STESOLID 5 mg	-	507
- DIAZEPION 5 mg	-	500	- STESOLID 10 mg	-	513
- DIAZEPION 10 mg	-	215	- TRANOLAN 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 41/52	667
- DILIUM 2 mg	-	200	- TRANOLAN 2 mg	P1A 9/54	145
- DILIUM 5 mg	-	354	- TRANOLAN 5 mg	P1A 10/54	201
- DIMED 2 mg	-	078	- V DAY ZEPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	-	668
- DIMED 5 mg	-	181	- V DAY ZEPAM 2 mg	-	502
- DIPAM 2 mg	-	037	- V DAY ZEPAM 5 mg	-	491
- DIPAM 5 mg	-	150	- V DAY ZEPAM NL 10 mg/2 mL x 2 mL	-	669
- DIPAM 10 mg	-	357	- VALAX 2 mg	-	032
- DITRAN 2 mg	P1A 16/53	444	- VALAX 5 mg	-	146
- DITRAN 5 mg	-	501	- VALAX 10 mg	-	349
- DIVOPAN 2 mg	P1A 42/53	056	- VALENIUM 2 mg	-	077
- DIVOPAN 5 mg	P1A 43/53	166	- VALENIUM 5 mg	-	169
- DIZAN 2 mg	-	483	- VALIUM 10 mg/2 mL x 2 mL	-	670
- DIZAN 5 mg	-	443	- VALIUM 5 mg	-	170
- DIZEP 2 mg	P1A 54/54	188	- VASON 2 mg	P1A 25/53	425
- DIZEP 5 mg	P1A 55/54	214	- VESCOPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 50/53	671
- DIZEPAM 2 mg	P1A 45/53	250	- VISPAM 2 mg	-	394
- DIZEPAM 5 mg	P1A 46/53	167	- VISPAM 5 mg	-	239
- DZP2 2 mg	-	497	- VISPAM 10 mg	-	350
- LAYLIUM-10 10 mg/2 mL x 2 mL	-	642	- VOMED 2 mg	-	067
- MANODIAZO 2 mg	P1A 9/56	495	- VOMED 5 mg	-	171
- MANODIAZO 5 mg	P1A 10/56	530	- VORAPAM 2 mg	P1A 45/54	073
- MANODIAZO 10 mg	P1A 11/55	365	- VORAPAM 5 mg	P1A 46/54	175
- MANOLIUM 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 11/54	643	- WINOPAM 2 mg	-	074
- MED-ZEPAM 2 mg	-	041	- WINOPAM 5 mg	-	404
- MED-ZEPAM 5 mg	-	366	- ZAM 2 mg	P1A 1/51	068
- MONOZIDE 2 mg	-	525	- ZAM 5 mg	P1A 2/51	172
- MONOZIDE-10 10 mg/2 mL x 2 mL	-	648	- ZEPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	-	672
- PAM 5 mg	-	231	- ZEPAM 2 mg	-	429
- POPAM 2 mg	-	126	- ZEPAM 5 mg	-	382
- POPAM 5 mg	-	187	- ZEPAXID 10 mg/2 mL x 2 mL	-	673
- ROPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 49/53	662	- ZEPAXID 2 mg	-	532
- ROPAM 5 mg	-	174	- ZEPAXID 5 mg	P1A 21/50	488
			- ZOPAM 2 mg	P1A 31/53	051
			- ZOPAM 5 mg	P1A 32/53	160

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

BRAND & GENERIC NAME INDEX

**88 BRAND & GENERIC NAME INDEX****PN DEX 2013**

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
- ZOPAM 10 mg	P1A 8/53	359	DIAZEPAM		
DIAZEPAM			T MAN 5 mg	P1A 42/54	236
ACDHON 2 mg	-	498	DIAZEPAM		
DIAZEPAM			T MAN 10 mg	-	353
BJ BENJAOSOTH			DIAZEPAM T P DRUG		
2 mg	-	054	10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 47/54	629
DIAZEPAM			DIAZEPAM		
BJ BENJAOSOTH	P1A 44/54	402	T P DRUG 2 mg	-	012
5 mg			DIAZEPAM		
DIAZEPAM			T P DRUG 5 mg	-	165
CHAROEN BHAESAJ			DIAZEPAM		
2 mg	-	362	T P DRUG 10 mg	-	364
DIAZEPAM			DIAZEPAM		
GENERAL DRUGS			VESCO 2 mg	P1A 8/55	351
HOUSE 2 mg	P1A 44/53	345	DIAZEPAM		
DIAZEPAM			VESCO 5 mg	P1A 9/55	147
GENERAL DRUGS			DIAZEPION 2 mg	-	514
HOUSE 5 mg	P1A 8/54	163	DIAZEPION 5 mg	-	500
DIAZEPAM GPO			DIAZEPION 10 mg	-	215
10 mg/2 mL x 2 mL	-	628	diethylpropion hydrochloride:		
DIAZEPAM			- DIETIL RETARD 75 mg	-	096
GPO 2 mg	-	055	- PREFAMONE 75 mg	-	191
DIAZEPAM			- REGENON RETARD		
GPO 5 mg	-	164	75 mg	-	504
DIAZEPAM			- REGENON RETARD		
GPO 10 mg	-	363	75 mg	-	130
DIAZEPAM			diethylpropion resinate:		
H K PHARM 2 mg	P1A 51/54	243	- ATRACTIL 75 mg	-	505
DIAZEPAM			DIETIL RETARD 75 mg	-	096
H K PHARM 5 mg	P1A 52/54	176	DILIUM 2 mg	-	200
DIAZEPAM			DILIUM 5 mg	-	354
H K PHARM 10 mg	P1A 53/54	371	DILOMIL [†]	-	002
DIAZEPAM			DIMED 2 mg	-	078
LERD SINGH 2 mg	P1A 25/54	075	DIMED 5 mg	-	181
DIAZEPAM			DIMETANE		
LERD SINGH 5 mg	P1A 26/54	177	EXPECTORANT DC [†]		
DIAZEPAM			2.5 L	-	555
POND'S CHEMICAL	P1A 40/53	395	DIPAM 2 mg	-	037
2 mg			DIPAM 5 mg	-	150
DIAZEPAM			DIPAM 10 mg	-	357
POND'S CHEMICAL			diphenoxylate hydrochloride:		
5 mg	-	178	- DILOMIL [†]	-	002
DIAZEPAM			- DITROPINE [†]	-	008
POND'S CHEMICAL	P1A 41/53	242	- LOMOTIL [†]	N2A 12/53	004
5 mg			- SPASIL [†]	N2A 2/51	009
DIAZEPAM			DIPOSEF 5 mg	-	453
SAMAKEEPAESAJ	-	391	DIPOSEF 10 mg	-	284
2 mg			DIPOT 5 mg	P1A 40/52	459
DIAZEPAM			DIRAX [†]	P2A 31/54	413
SAMAKEEPAESAJ	-	155	DITRAN 2 mg	P1A 16/53	444
5 mg			DITRAN 5 mg	-	501
DIAZEPAM			DITROPINE [†]	-	008
SOMMAI BHAESAJ	-	346	DIVOPAN 2 mg	P1A 42/53	056
5 mg			DIVOPAN 5 mg	P1A 43/53	166
DIAZEPAM					
T MAN 2 mg	P1A 24/53	392			
DIAZEPAM					
T MAN 5 mg	P1A 42/54	180			

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 89

Registration No. Frame No.		
DIZAN 2 mg	-	483
DIZAN 5 mg	-	443
DIZEP 2 mg	P1A 54/54	188
DIZEP 5 mg	P1A 55/54	214
DIZEPAM 2 mg	P1A 45/53	250
DIZEPAM 5 mg	P1A 46/53	167
DIZOLAM 0.25 mg	-	103
DIZOLAM 0.5 mg	-	262
DIZOLAM 1 mg	-	324
D-NORPSEUDOEPHEDRINE SR OSMOPHARM 20 mg	-	517
DOMAR 5 mg	P1A 5/52	490
DONNATAL [†]	-	057
DOPAM 5 mg	-	148
DORMICUM 5 mg/mL x 1 mL	-	630
DORMICUM 15 mg/3 mL x 3 mL	-	631
DORMICUM 15 mg	-	379
DUROGESIC PATCH 12 mcg/hr	-	681
DUROGESIC PATCH 25 mcg/hr	-	682
DUROGESIC PATCH 50 mcg/hr	-	683
DUROGESIC PATCH 100 mcg/hr	-	684
DUROMINE 15 mg	-	527
DUROMINE 30 mg	-	521
DZP2 2 mg	-	497

E

ELIXIR PHENOBARB 60 mL	-	556
EPHEDRINE GPO 30 mg/mL x 1 mL	-	632
ephedrine hydrochloride: - EPHEDRINE GPO 30 mg/mL x 1 mL	-	632
EPOXIDE 10 mg	-	211
EPOXIDE 25 mg	-	217
ethyl loflazepate: - MEILAX 1 mg	-	022
- MEILAX 2 mg	-	199
- VICTAN 2 mg	-	204
EUHYPNOS 20 20 mg	-	427
EXAN 5 mg	-	508
EXAN 10 mg	-	511

F

FARZOLAM 0.25 mg	-	104
FARZOLAM 0.5 mg	-	263
FARZOLAM 1 mg	-	310

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Registration No. Frame No.		
FENTADUR 25 mcg/hr	-	685
fentanyl: - DUROGESIC PATCH 12 mcg/hr	-	681
- DUROGESIC PATCH 25 mcg/hr	-	682
- DUROGESIC PATCH 50 mcg/hr	-	683
- DUROGESIC PATCH 100 mcg/hr	-	684
- FENTADUR 25 mcg/hr	-	685
- FENTANYL ANTIGEN 0.05 mg/mL x 2 mL	-	633
- FENTANYL ANTIGEN 0.05 mg/mL x 10 mL	-	634
- FENTANYL GPO 12 mcg/hr	-	686
- FENTANYL GPO 25 mcg/hr	-	687
- FENTANYL GPO 50 mcg/hr	-	688
- FENTANYL HEXAL 12 mcg/hr	-	689
- FENTANYL HEXAL 25 mcg/hr	-	690
- FENTANYL HEXAL 50 mcg/hr	-	691
FENTANYL ANTIGEN 0.05 mg/mL x 2 mL	-	633
FENTANYL ANTIGEN 0.05 mg/mL x 10 mL	-	634
fentanyl citrate: - FENTANYL JANSSEN-CILAG 0.05 mg/mL x 2 mL	-	635
- FENTANYL JANSSEN-CILAG 0.05 mg/mL x 10 mL	-	636
- FENTANYL SANDOZ 0.05 mg/mL x 2 mL	-	637
- FENTANYL SANDOZ 500 mcg/10 mL	-	676
- FENTANYL-HAMELN 50 mcg/mL x 2 mL	-	638
- FENTANYL-HAMELN 50 mcg/mL x 10 mL	-	639
- FENTANYL-SNS 50 mcg/mL x 2 mL	-	640
FENTANYL GPO 12 mcg/hr	-	686
FENTANYL GPO 25 mcg/hr	-	687
FENTANYL GPO 50 mcg/hr	-	688

Frame Numbers in Bold Italics



90 BRAND & GENERIC NAME INDEX

PN DEX 2013

Registration No. Frame No.		
FENTANYL		
HEXAL 12 mcg/hr	-	689
FENTANYL		
HEXAL 25 mcg/hr	-	690
FENTANYL		
HEXAL 50 mcg/hr	-	691
FENTANYL		
JANSSEN-CILAG		
0.05 mg/mL x 2 mL	-	635
FENTANYL		
JANSSEN-CILAG		
0.05 mg/mL x 10 mL	-	636
FENTANYL SANDOZ		
0.05 mg/mL x 2 mL	-	637
FENTANYL SANDOZ		
500 mcg/10 mL	-	676
FENTANYL-HAMELN		
50 mcg/mL x 2 mL	-	638
FENTANYL-HAMELN		
50 mcg/mL x 10 mL	-	639
FENTANYL-SNS		
50 mcg/mL x 2 mL	-	640
FLULIUM 5 mg	P1A 28/55	467
FLULIUM 10 mg	-	300
flunitrazepam:		
- ROHYPNOL 1 mg	-	423
flurazepam hydrochloride:		
- DALMADORM 15 mg	-	512
FORTWIN		
30 mg/mL x 1 mL	-	641
FREXENE 5 mg	-	441
FREXENE 10 mg	-	445
FRISIUM 5 mg	P1C 12/53, P1B 13/53	038
FRISIUM 10 mg	-	039

G

GARDENAL		
200 mg/4 mL	P1C 1/50	677
GAXENE 5 mg	-	474
GRANDAXIN 50 mg	P1C 27/53	058

H

HALCION 0.25 mg	-	378
HAWKCOPAX 0.5 mg	P1A 7/55	348
HAWKCOPAX 1 mg	-	393
HISEDYL [†] 60 mL	-	557
HISEDYL [†] 120 mL	-	558

I

INZOLAM 0.25 mg	-	118
INZOLAM 0.5 mg	-	277
INZOLAM 1 mg	-	321

Registration No. Frame No.

K

KAPANOL 20 mg	-	133
KAPANOL 50 mg	-	134
KAPANOL 100 mg	-	135
KEMORA 0.5 mg	P1A 48/54	434
KEMORA 1 mg	P1A 49/54	024
KENSPA [†]	P2A 36/52	251
KETA-HAMELN		
50 mg/mL x 10 mL	-	678
KETALAR		
50 mg/mL x 10 mL	-	679
ketamine hydrochloride:		
- CALYPSOL		
50 mg/mL x 10 mL	-	675
- KETA-HAMELN		
50 mg/mL x 10 mL	-	678
- KETALAR		
50 mg/mL x 10 mL	-	679

L

LAYLIUM-10		
10 mg/2 mL x 2 mL	-	642
LEXOTAN 1.5 mg	P1C 26/55	080
LEXOTAN 3 mg	P1C 27/55	254
LIBRAX [†]	P2A 3/55	409
LICON [†]	-	410
LIZAVAN 0.5 mg	-	333
LIZAVAN 1 mg	-	025
LOMOTIL [†]	N2A 12/53	004
LONZA 0.5 mg	P1A 1/54	339
LONZA 1 mg	P1A 2/54	020
LORA 0.5 mg	P1A 28/54	397
LORA 1 mg	P1A 29/54	040
LORA 2 mg	P1A 30/54	244
LORAMED 0.5 mg	-	334
LORAMED 1 mg	-	026
LORAMED 2 mg	P1A 50/54	237
LORAMET 1 mg	-	105
LORA-P 0.5 mg	-	347
LORA-P 1 mg	-	013
LORA-P 2 mg	-	137
LORAPAM 0.5 mg	-	336
LORAPAM 1 mg	-	027
LORAPAM 2 mg	-	142
LORAPINE 0.5 mg	-	340
LORAPINE 1 mg	-	033
LORAVAN 0.5 mg	P1A 22/50	329
LORAVAN 1 mg	-	028
LORAZE 1 mg	P1A 31/51	044
LORAZENE 0.5 mg	-	328
LORAZENE 1 mg	-	014
LORAZENE 2 mg	-	143

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 91

Registration No. Frame No.		
LORAZEP 0.5 mg	P1A 51/53	337
LORAZEP 1 mg	P1A 52/53	005
LORAZEP 2 mg	P1A 53/53	385
lorazepam:		
- ANTA 0.5 mg	P1A 36/53	330
- ANTA 1 mg	P1A 12/54	018
- ANTA 2 mg	P1A 29/52	138
- ANXIRA 0.5 mg	P1A 24/52	327
- ANXIRA 1 mg	P1A 25/52	021
- ATIVAN 0.5 mg	-	332
- ATIVAN 1 mg	-	023
- ATIVAN 2 mg	-	141
- HAWKCOPAX 0.5 mg	P1A 7/55	348
- HAWKCOPAX 1 mg	-	393
- KEMORA 0.5 mg	P1A 48/54	434
- KEMORA 1 mg	P1A 49/54	024
- LIZAVAN 0.5 mg	-	333
- LIZAVAN 1 mg	-	025
- LONZA 0.5 mg	P1A 1/54	339
- LONZA 1 mg	P1A 2/54	020
- LORA 0.5 mg	P1A 28/54	397
- LORA 1 mg	P1A 29/54	040
- LORA 2 mg	P1A 30/54	244
- LORAMED 0.5 mg	-	334
- LORAMED 1 mg	-	026
- LORAMED 2 mg	P1A 50/54	237
- LORA-P 0.5 mg	-	347
- LORA-P 1 mg	-	013
- LORA-P 2 mg	-	137
- LORAPAM 0.5 mg	-	336
- LORAPAM 1 mg	-	027
- LORAPAM 2 mg	-	142
- LORAPINE 0.5 mg	-	340
- LORAPINE 1 mg	-	033
- LORAVAN 0.5 mg	P1A 22/50	329
- LORAVAN 1 mg	-	028
- LORAZE 1 mg	P1A 31/51	044
- LORAZENE 0.5 mg	-	328
- LORAZENE 1 mg	-	014
- LORAZENE 2 mg	-	143
- LORAZEP 0.5 mg	P1A 51/53	337
- LORAZEP 1 mg	P1A 52/53	005
- LORAZEP 2 mg	P1A 53/53	385
- LORAZEPAM		
ACDHON 0.5 mg	-	344
- LORAZEPAM		
ACDHON 1 mg	-	034
- LORAZEPAM		
MACROPHAR 1 mg	-	400
- LORAZIN 0.5 mg	P1A 26/52	352

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Registration No. Frame No.		
- LORAZIN 1 mg	P1A 27/52	045
- LORAZIN 2 mg	P1A 28/52	253
- LOZEPAM 0.5 mg	-	331
- LOZEPAM 1 mg	-	193
- ORA 0.5 mg	P1A 12/51	338
- ORA 1 mg	P1A 13/51	029
- ORA 2 mg	-	238
- PORA 0.5 mg	-	398
- PORA 1 mg	-	151
- PORA 2 mg	-	241
- RAZEPAM 0.5 mg	-	342
- RAZEPAM 1 mg	-	031
- RAZEPAM 2 mg	-	144
- TRANAVAN 0.5 mg	P1A 22/55	335
- TRANAVAN 1 mg	P1A 23/55	035
- VEMED 0.5 mg	-	343
- ZEDA 0.5 mg	P1A 8/52	016
- ZEDA 1 mg	P1A 9/52	389
- ZORA 0.5 mg	P1A 3/54	356
- ZORA 2 mg	P1A 4/54	205
LORAZEPAM		
ACDHON 0.5 mg	-	344
LORAZEPAM		
ACDHON 1 mg	-	034
LORAZEPAM		
MACROPHAR 1 mg	-	400
LORAZIN 0.5 mg	P1A 26/52	352
LORAZIN 1 mg	P1A 27/52	045
LORAZIN 2 mg	P1A 28/52	253
lormetazepam:		
- LORAMET 1 mg	-	105
LOZEPAM 0.5 mg	-	331
LOZEPAM 1 mg	-	193

M

MANEX 0.25 mg	-	106
MANEX 0.5 mg	-	264
MANEX 1 mg	-	311
MANODIAZO 2 mg	P1A 9/56	495
MANODIAZO 5 mg	P1A 10/56	530
MANODIAZO 10 mg	P1A 11/55	365
MANOLIUM		
10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 11/54	643
MANOTRAN 5 mg	-	461
MANOTRAN 10 mg	-	289
MANTADYL COUGH [†]		
60 mL	-	559
MARZOLAM 0.25 mg	-	107
MARZOLAM 0.5 mg	-	265
MARZOLAM 1 mg	-	312
MASADYL COUGH [†]		
60 mL	-	560

Frame Numbers in Bold Italics



92 BRAND & GENERIC NAME INDEX

PN DEX 2013

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
MASADYL COUGH [†]		- MIDAZ 5 mg/mL x 1 mL	644
100 mL	- 561	- MIDAZ 5 mg/mL x 3 mL	645
MASADYL COUGH [†]		- MIDAZOLAM HEXAL	
240 mL	- 562	5 mg/mL x 1 mL	646
MASAPARA W/ CODEINE [†]	N2A 7/55 198	- MIDAZOLAM HEXAL	
medazepam:		5 mg/mL x 3 mL	647
- CELIUM 5 mg	P1A 27/54 426	MIDAZOLAM HEXAL	
- MEDAZINE 5 mg	P1A 30/50 520	5 mg/mL x 1 mL	646
- MEDAZINE 10 mg	P1A 31/50 519	MIDAZOLAM HEXAL	
MEDAZINE 5 mg	P1A 30/50 520	5 mg/mL x 3 mL	647
MEDAZINE 10 mg	P1A 31/50 519	MILA-CONO [†] 60 mL	566
MED-ZEPAM 2 mg	- 041	MILA-TERCON [†]	184
MED-ZEPAM 5 mg	- 366	MINOXIDE 10 mg	P1A 44/52 493
MED-ZEPOXIDE 5 mg	- 494	MIRAPRONT N 20 mg	516
MED-ZEPOXIDE 10 mg	- 059	MIST TUSSIS [†] 450 mL	567
MEILAX 1 mg	- 022	MIST. SCILL AMMON.	
MEILAX 2 mg	- 199	GPO [†] 180 mL	568
MENOBARB		MITRANAX 0.25 mg	119
15 mg/5 mL x 60 mL	- 563	MITRANAX 0.5 mg	278
MENOBARB		MITRANAX 1 mg	322
20 mg/5 mL x 60 mL	- 564	MIXTURE SCILLAE	
MENOBARB 60 mg	- 208	AMMON [†] 180 mL	569
meprobamate:		MIXTURE TUSSIS [†]	
- REINBAMATE 400 mg	- 094	30 mL	N2A 11/55 570
METAXIDE 10 mg	- 515	MIXTURE TUSSIS [†]	
METHADONE GPO		60 mL	N2A 11/55 571
10 mg/mL x 1000 mL	- 565	MIXTURE TUSSIS [†]	
METHADONE GPO 5 mg	- 140	120 mL	N2A 11/55 572
methadone hydrochloride:		MIXTURE TUSSIS [†]	
- METHADONE GPO		240 mL	N2A 11/55 573
10 mg/mL x 1000 mL	- 565	MIXTURE TUSSIS [†]	
- METHADONE		450 mL	N2A 11/55 574
GPO 5 mg	- 140	MIXTURE TUSSIS [†]	
METHYLPHENIDATE		1800 mL	- 575
HEXAL 10 mg	- 060	MIXTURE TUSSIS [†]	
methylphenidate hydrochloride:		3600 mL	- 576
- CONCERTA 18 mg	- 186	MODURAX [†]	405
- CONCERTA 27 mg	- 439	MOGADON 5 mg	091
- CONCERTA 36 mg	- 129	MONOZIDE 2 mg	525
- METHYLPHENIDATE		MONOZIDE-10	
HEXAL 10 mg	- 060	10 mg/2 mL x 2 mL	648
- RITALIN 10 mg	- 042	morphine:	
- RUBIFEN 10 mg	- 043	- OPIUM TINCTURE GPO	
MIDAZ 5 mg/mL x 1 mL	- 644	1% x 450 mL	585
MIDAZ 5 mg/mL x 3 mL	- 645	MORPHINE	
midazolam:		SALUTAS PHARMA	
- DORMICUM		10 mg	438
5 mg/mL x 1 mL	- 630	MORPHINE	
- DORMICUM		SALUTAS PHARMA	
15 mg/3 mL x 3 mL	- 631	30 mg	358
- DORMICUM 15 mg	- 379	MORPHINE	
		SALUTAS PHARMA	
		60 mg	245
		morphine sulfate:	
		- KAPANOL 20 mg	133

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 93

Registration No. Frame No.		
- KAPANOL 50 mg	-	134
- KAPANOL 100 mg	-	135
- MORPHINE SALUTAS PHARMA 10 mg	-	438
- MORPHINE SALUTAS PHARMA 30 mg	-	358
- MORPHINE SALUTAS PHARMA 60 mg	-	245
- MORPHINE SULFATE GPO 10 mg/5 mL	-	577
- MORPHINE SULFATE GPO 10 mg	-	156
- MORPHINE SULFATE INJ BLUE 10 mg/mL x 1 mL	-	649
- MORPHINE SULFATE INJ PURPLE 10 mg/mL x 1 mL	-	650
- MORPHINE T P DRUG 10 mg/mL x 1 mL	-	651
- MORPHINE T P DRUG 10 mg/mL x 1 mL	-	652
- MORPHINE T P DRUG 10 mg/mL x 1 mL	-	653
- MST CONTINUS 10 mg	-	194
- MST CONTINUS 30 mg	-	304
- MST CONTINUS 60 mg	-	206
- ORAMORPH 10 mg/5 mL x 250 mL	-	586
- ORAMORPH 20 mg/mL x 30 mL	-	587
MORPHINE SULFATE GPO 10 mg/5 mL	-	577
MORPHINE SULFATE GPO 10 mg	-	156
MORPHINE SULFATE INJ BLUE 10 mg/mL x 1 mL	-	649
MORPHINE SULFATE INJ PURPLE 10 mg/mL x 1 mL	-	650
MORPHINE T P DRUG 10 mg/mL x 1 mL	-	651
MORPHINE T P DRUG 10 mg/mL x 1 mL	-	652
MORPHINE T P DRUG 10 mg/mL x 1 mL	-	653
MOXINAX 0.25 mg	-	108
MOXINAX 0.5 mg	-	266
MST CONTINUS 10 mg	-	194
MST CONTINUS 30 mg	-	304
MST CONTINUS 60 mg	-	206

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Registration No. Frame No.		
N		
NASA W/ CODEINE [†]	N2A 4/51	092
NEMBUTAL 54.7 mg/mL x 100 mL	P1F 2/50	680
NEO COUGH [†] 60 mL	-	578
NEO COUGH [†] 100 mL	-	579
NEO COUGH [†] 240 mL	-	580
NEOCOD [†]	-	373
NEO-CODEIN [†]	-	374
NEOCOF [†]	-	212
NEO-COPHEN 10 mg	-	222
NEOPECT [†]	N2A 11/52	224
NEURAMIZONE [†]	P2A 7/54	432
NITRADOS 5 mg	-	072
nitrazepam:		
- ALODORM 5 mg	-	090
- MOGADON 5 mg	-	091
- NITRADOS 5 mg	-	072
NORDYL LINCTUS [†] 100 mL	-	581
NORDYL LINCTUS [†] 500 mL	-	582
NORTUSS LINCTUS [†] 100 mL	-	583
NORTUSS LINCTUS [†] 500 mL	-	584
O		
OPIUM TINCTURE GPO 1% x 450 mL	-	585
ORA 0.5 mg	P1A 12/51	338
ORA 1 mg	P1A 13/51	029
ORA 2 mg	-	238
ORAMORPH 10 mg/5 mL x 250 mL	-	586
ORAMORPH 20 mg/mL x 30 mL	-	587
P		
PACOGESIC [†]	-	213
PAM 5 mg	-	231
PANBESY 15 mg	-	450
PANBESY 30 mg	-	487
PANGON 30 mg/mL x 1 mL	P1A 19/53	654
PARA WITH CODEINE [†] 15 mg	N2A 4/56	083
PARA WITH CODEINE [†] 30 mg	N2A 5/56	084
PARA-CO 15 mg	N2A 7/52	375
PARADEINE [†]	N2A 2/54	086

Frame Numbers in Bold Italics



94 BRAND & GENERIC NAME INDEX

PN DEX 2013

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
PARADYL 8 mg	-	095	PETHIDINE T P DRUG		
PARAGEN CO [†]	-	128	50 mg/mL x 1 mL	-	660
PARAMED-CO [†]	-	424	PHARNAX 0.25 mg	-	109
PARCOD [†]	-	089	PHARNAX 0.5 mg	-	267
PARCONO [†]	-	093	PHARNAX 1 mg	-	313
PARDEX 32.5 mg	-	131	PHENCODIN [†] 60 mL	-	591
P-CODYL [†] 60 mL	-	588	PHENCODIN [†] 500 mL	-	592
P-CODYL [†] 120 mL	-	589	PHENCODIN [†] 1000 mL	-	593
pentazocine:			PHENOBARB 30 mg	-	233
- PENTAZOCINE			PHENOBARB 60 mg	-	047
ALL PLANTS			PHENOBARB ELIXIR		
30 mg/mL x 1 mL	-	655	20 mg/5 mL x 60 mL	-	594
- TAZCINE			phenobarbital:		
30 mg/mL x 1 mL	-	665	- BENERA [†]	-	433
- TAZCINE 25 mg	-	066	- DONNATAL [†]	-	057
- TAZCINE 50 mg	-	252	- MENOBARB 60 mg	-	208
PENTAZOCINE			- NEURAMIZONE [†]	P2A 7/54	432
ALL PLANTS			PHENOBARBITAL		
30 mg/mL x 1 mL	-	655	ACDHON 15 mg	-	384
pentazocine lactate:			PHENOBARBITAL		
- FORTWIN			ACDHON 30 mg	-	136
30 mg/mL x 1 mL	-	641	PHENOBARBITAL		
- PANGON			ACDHON 60 mg	-	030
30 mg/mL x 1 mL	P1A 19/53	654	PHENOBARBITAL		
- SOSECON			ATLANTIC 16.25 mg	-	234
30 mg/mL x 1 mL	-	664	PHENOBARBITAL		
pentobarbital sodium:			ATLANTIC 32.5 mg	P1A 33/51	436
- NEMBUTAL			PHENOBARBITAL		
54.7 mg/mL x 100 mL	P1F 2/50	680	ATLANTIC 65 mg	P1A 34/51	015
PERCIDYL COUGH [†]			PHENOBARBITAL		
100 mL	-	590	ATLANTIC 100 mg	P1A 35/51	303
PETHIDINE BIOLAB			PHENOBARBITAL		
100 mg/2 mL x 2 mL	-	656	CHEW BROTHERS		
PETHIDINE HAMELN			30 mg	-	341
50 mg/mL	-	657	PHENOBARBITAL		
pethidine hydrochloride:			ELIXIR ACDHON		
- PETHIDINE BIOLAB			20 mg/5 mL x 30 mL	-	595
100 mg/2 mL x 2 mL	-	656	PHENOBARBITAL		
- PETHIDINE HAMELN			ELIXIR ACDHON		
50 mg/mL	-	657	20 mg/5 mL x 60 mL	-	596
- PETHIDINE			PHENOBARBITAL		
M & H MANUFACTURING			ELIXIR ACDHON		
50 mg/mL x 1 mL	-	658	20 mg/5 mL x 120 mL	-	597
- PETHIDINE			PHENOBARBITAL		
M & H MANUFACTURING			ELIXIR ACDHON		
100 mg/2 mL x 2 mL	-	659	20 mg/5 mL x 240 mL	-	598
- PETHIDINE T P DRUG			PHENOBARBITAL		
50 mg/mL x 1 mL	-	660	ELIXIR ACDHON		
PETHIDINE			20 mg/5 mL x 450 mL	-	599
M & H MANUFACTURING			PHENOBARBITAL		
50 mg/mL x 1 mL	-	658	ELIXIR ACDHON		
PETHIDINE			20 mg/5 mL x 500 mL	-	600
M & H MANUFACTURING			PHENOBARBITAL		
100 mg/2 mL x 2 mL	-	659	ELIXIR ACDHON		
			20 mg/5 mL x 1000 mL	-	601

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 95

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
phenobarbital sodium:		- PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA 30 mg - 006	
- BELLADONNA ALKALOIDS W/ PHENOBARBITAL [†]	- 247	- PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA 60 mg - 203	
- BELLERGA [†]	- 232	- PHENOCO ELIXIR 20 mg/5 mL x 450 mL - 602	
- ELIXIR PHENOBARB 60 mL - 556		- PHENOCO ELIXIR 20 mg/5 mL x 3800 mL - 603	
- GARDENAL 200 mg/4 mL P1C 1/50 677		- PHENOCON 60 mg - 255	
- MENOBARB 15 mg/5 mL x 60 mL - 563		- PHENOSIL ELIXIR 20 mg/5 mL x 60 mL - 604	
- MENOBARB 20 mg/5 mL x 60 mL - 564		- PHENOSIL ELIXIR 20 mg/5 mL x 450 mL - 605	
- PHENOBARB 30 mg - 233		- PHENOTAL ELIXIR 20 mg/5 mL x 60 mL P1A 16/52 606	
- PHENOBARB 60 mg - 047		PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA 30 mg - 006	
- PHENOBARBITAL ACDHON 15 mg - 384		PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA 60 mg - 203	
- PHENOBARBITAL ACDHON 30 mg - 136		PHENOCO ELIXIR 20 mg/5 mL x 450 mL - 602	
- PHENOBARBITAL ACDHON 60 mg - 030		PHENOCO ELIXIR 20 mg/5 mL x 3800 mL - 603	
- PHENOBARBITAL ATLANTIC 16.25 mg - 234		PHENOCON 60 mg - 255	
- PHENOBARBITAL ATLANTIC 32.5 mg P1A 33/51 436		PHENOSIL ELIXIR 20 mg/5 mL x 60 mL - 604	
- PHENOBARBITAL ATLANTIC 65 mg P1A 34/51 015		PHENOSIL ELIXIR 20 mg/5 mL x 450 mL - 605	
- PHENOBARBITAL ATLANTIC 100 mg P1A 35/51 303		PHENOTAL ELIXIR 20 mg/5 mL x 60 mL P1A 16/52 606	
- PHENOBARBITAL CHEW BROTHERS 30 mg - 341		PHENSEDYL OLIC [†] 100 mL - 607	
- PHENOBARB ELIXIR 20 mg/5 mL x 60 mL - 594		PHENSODI [†] 60 mL - 608	
- PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON 20 mg/5 mL x 30 mL - 595		PHENSODI [†] 120 mL - 609	
- PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON 20 mg/5 mL x 60 mL - 596		PHENSODI [†] 1000 mL - 610	
- PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON 20 mg/5 mL x 120 mL - 597		phentermine hydrochloride:	
- PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON 20 mg/5 mL x 240 mL - 598		- PANBESY 15 mg - 450	
- PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON 20 mg/5 mL x 450 mL - 599		- PANBESY 30 mg - 487	
- PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON 20 mg/5 mL x 500 mL - 600		- PHENTERMINE OSMOPHARM 15 mg - 477	
- PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON 20 mg/5 mL x 1000 mL - 601		PHENTERMINE OSMOPHARM 15 mg - 477	
		phentermine resinate:	
		- DUROMINE 15 mg - 527	
		- DUROMINE 30 mg - 521	
		- PHENTERMINE TRENKER 15 mg - 492	
		- PHENTERMINE TRENKER 30 mg - 451	
		PHENTERMINE TRENKER 15 mg - 492	

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

BRAND & GENERIC NAME INDEX



96 BRAND & GENERIC NAME INDEX

PN DEX 2013

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
PHENTERMINE			PSEUDOEPHEDRINE		
TRENKER 30 mg	-	451	ASIAN PHARM 60 mg	-	048
phenylpropanolamine hydrochloride:			PSEUDOEPHEDRINE		
- CLINEPECT [†]	-	524	BJ BENJAOSOTH		
- DIMETANE EXPECTORANT			30 mg/5 mL x 60 mL	-	617
DC [†] 2.5 L	-	555	PSEUDOEPHEDRINE		
- PHENYLPROPANOLAMINE			BJ BENJAOSOTH 60 mg	-	152
PHARMASANT 25 mg	-	157	PSEUDOEPHEDRINE		
PHENYLPROPANOLAMINE			DEFENCE OF		
PHARMASANT 25 mg	-	157	PHARMACEUTICAL		
pinazepam:			FACTORY 30 mg	-	049
- DOMAR 5 mg	P1A 5/52	490	PSEUDOEPHEDRINE		
POBRAX [†]	-	403	DEFENCE OF		
POLIZEP 5 mg	P1A 23/50	468	PHARMACEUTICAL		
POLIZEP 10 mg	-	294	FACTORY 60 mg	-	050
POLY-COF [†] 60 mL	N2A 5/51	611	PSEUDOEPHEDRINE		
POLY-COF [†] 100 mL	N2A 5/51	612	GPO 30 mg	-	062
POLYDINE CD [†]	-	295	PSEUDOEPHEDRINE		
POMADOM 5 mg	-	481	GPO 60 mg	-	063
POMADOM 10 mg	-	449	pseudoephedrine hydrochloride:		
PONDNADYL [†] 60 mL	-	613	- BLUCO [†]	-	383
PONDNADYL [†] 100 mL	-	614	- BLUCON [†]	-	360
PONDNADYL [†] 1000 mL	-	615	- PSEUDOEPHEDRINE		
PONDNEBIUM 5 mg	-	399	ASIAN PHARM		
PONDNEBIUM 10 mg	-	216	30 mg/5 mL x 60 mL	-	616
POPAM 2 mg	-	126	- PSEUDOEPHEDRINE		
POPAM 5 mg	-	187	ASIAN PHARM 30 mg	-	158
PORA 0.5 mg	-	398	- PSEUDOEPHEDRINE		
PORA 1 mg	-	151	ASIAN PHARM 60 mg	-	048
PORA 2 mg	-	241	- PSEUDOEPHEDRINE		
POSENE 5 mg	-	189	BJ BENJAOSOTH		
POSENE 10 mg	-	430	30 mg/5 mL x 60 mL	-	617
POVANIL 0.5 mg	P1A 33/52	210	- PSEUDOEPHEDRINE		
POVANIL 1 mg	P1A 13/54	179	BJ BENJAOSOTH		
POVANIL 2 mg	P1A 34/52	076	60 mg	-	152
POZAPAM 5 mg	P1A 23/52	485	- PSEUDOEPHEDRINE		
POZAPAM 10 mg	P1A 39/51	192	DEFENCE OF		
PRASEPINE 5 mg	-	484	PHARMACEUTICAL		
prazepam:			FACTORY 30 mg	-	049
- POZAPAM 5 mg	P1A 23/52	485	- PSEUDOEPHEDRINE		
- POZAPAM 10 mg	P1A 39/51	192	DEFENCE OF		
- PRASEPINE 5 mg	-	484	PHARMACEUTICAL		
PRAZOL 0.25 mg	-	110	FACTORY 60 mg	-	050
PRAZOL 0.5 mg	-	268	- PSEUDOEPHEDRINE		
PRAZOL 1 mg	-	314	GPO 30 mg	-	062
PREFAMONE 75 mg	-	191	- PSEUDOEPHEDRINE		
PRENARPIL 0.5 mg	P1A 4/55	196	GPO 60 mg	-	063
PRENARPIL 1 mg	P1A 5/55	367	- PSEUDOEPHEDRINE		
PRENARPIL 2 mg	P1A 6/55	061	MEDICINE PRODUCTS		
PSEUDOEPHEDRINE			60 mg	-	207
ASIAN PHARM			- PSEUDOEPHEDRINE		
30 mg/5 mL x 60 mL	-	616	MILANO		
PSEUDOEPHEDRINE			30 mg/5 mL x 60 mL	-	618
ASIAN PHARM 30 mg	-	158	- PSEUDOEPHEDRINE		
			MILANO 30 mg	-	153
			- PSEUDOEPHEDRINE		
			MILANO 60 mg	-	046

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



PN DEX 2013

BRAND & GENERIC NAME INDEX 97

Registration No. Frame No.		
- TERADENE [†] 60 mL	-	621
PSEUDOEPHEDRINE MEDICINE PRODUCTS 60 mg	-	207
PSEUDOEPHEDRINE MILANO 30 mg/5 mL x 60 mL	-	618
PSEUDOEPHEDRINE MILANO 30 mg	-	153
PSEUDOEPHEDRINE MILANO 60 mg	-	046

R

RADIBRAX [†]	-	420
RAZEPAM 0.5 mg	-	342
RAZEPAM 1 mg	-	031
RAZEPAM 2 mg	-	144
REGENON RETARD 75 mg	-	130
REGENON RETARD 75 mg	-	504
REINBAMATE 400 mg	-	094
RITALIN 10 mg	-	042
RIVOTRIL 1 mg/mL x 1 mL	-	661
RIVOTRIL 0.5 mg	P1A 6/53	197
RIVOTRIL 2 mg	P1A 7/53	064
ROHYPNOL 1 mg	-	423
ROLAR [†]	N2A 9/55	228
ROPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 49/53	662
ROPAM 5 mg	-	174
ROPECT [†]	N2A 1/55	226
ROTUSS [†]	N2C 9/52	229
RUBIFEN 10 mg	-	043

S

S.CO ZEPAM 5 mg	-	246
SANOR 5 mg	-	454
SANOR 10 mg	-	285
SECO [†]	N2A 4/55	417
SERENE MASA LAB 10 mg	-	286
SERENE V S PHARMA 5 mg	-	457
SIAMPRAOL 0.25 mg	-	111
SIAMPRAOL 0.5 mg	-	269
SIAMPRAOL 1 mg	-	315
SIPAM 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 26/53	663
SIPAM 2 mg	P1A 12/56	065
SIPAM 5 mg	P1A 13/56	168
SIPAM 10 mg	-	368
SOSECON 30 mg/mL x 1 mL	-	664
SPASIL [†]	N2A 2/51	009

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Registration No. Frame No.		
SQUILL AND AMMONIA VIDHYASOM [†] 450 mL	-	619
STESOLID 2 mg	-	431
STESOLID 5 mg	-	507
STESOLID 10 mg	-	513
STILNOX 10 mg	-	123
SUNAX 0.25 mg	-	120
SUNAX 0.5 mg	-	279

T

TAMYLAB-S 5 mg	-	469
TAZCINE 30 mg/mL x 1 mL	-	665
TAZCINE 25 mg	-	066
TAZCINE 50 mg	-	252
temazepam:		
- EUHYPNOS 20 20 mg	-	427
TEMGESIC 0.3 mg/mL x 1 mL	-	666
TEMGESIC 0.2 mg	-	007
TENADRIN-C [†] 60 mL	-	620
TENMED 5 mg	P1A 47/52	470
TENMED 10 mg	-	296
TERADENE [†] 60 mL	-	621
TERADYL [†] 1000 mL	-	623
TERADYL [†] 60 mL	-	622
TERCO-C [†]	N2A 11/53	415
T-FIVE 5 mg	-	471
TOCODYL [†]	-	418

tofisopam:

- GRANDAXIN 50 mg	P1C 27/53	058
TRANADON-S 5 mg	-	475
TRANAVAN 0.5 mg	P1A 22/55	335
TRANAVAN 1 mg	P1A 23/55	035
TRANCAP 5 mg	-	496
TRANCAP 10 mg	-	190
TRANCOLOR 5 mg	-	464
TRANCOLOR 10 mg	-	297
TRANCON 5 mg	P1A 20/53	482
TRANCON 10 mg	-	448
TRANMED 5 mg	P1A 39/52	452
TRANMED 10 mg	-	287
TRANOLAN 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 41/52	667
TRANOLAN 2 mg	P1A 9/54	145
TRANOLAN 5 mg	P1A 10/54	201
TRANPATE 5 mg	-	442
TRANPON 5 mg	-	472
TRANSPON FORTE 10 mg	-	283
TRANXENE 5 mg	P1A 14/54	465
TRANXENE 10 mg	-	298
TRANZEP 5 mg	-	460
TRIALAM 0.25 mg	-	185

Frame Numbers in Bold Italics



98 BRAND & GENERIC NAME INDEX

PN DEX 2013

Registration No. Frame No.		
triazolam:		
- HALCION 0.25 mg	-	378
- TRIALAM 0.25 mg	-	185
- TRYCAM 0.25 mg	-	376
TRYCAM 0.25 mg	-	376
TUMAX [†]	P2A 25/55	428
TUSSIDYL [†] 60 mL	-	624
TYLENOL WITH CODEINE [†]	N2A 9/53	087
TYLENOL WITH CODEINE [†]	-	088

U

UPTRAN 10 mg	-	293
UPZENE 5 mg	-	509
UTORAX [†]	-	411

V

V DAY ZEPAM		
10 mg/2 mL x 2 mL	-	668
V DAY ZEPAM 2 mg	-	502
V DAY ZEPAM 5 mg	-	491
V DAY ZEPAM NL		
10 mg/2 mL x 2 mL	-	669
VALAX 2 mg	-	032
VALAX 5 mg	-	146
VALAX 10 mg	-	349
VALENIUM 2 mg	-	077
VALENIUM 5 mg	-	169
VALIUM		
10 mg/2 mL x 2 mL	-	670
VALIUM 5 mg	-	170
VASON 2 mg	P1A 25/53	425
VEMED 0.5 mg	-	343
VESCOPAM		
10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 50/53	671
VICTAN 2 mg	-	204
VISPAM 2 mg	-	394
VISPAM 5 mg	-	239
VISPAM 10 mg	-	350
VOMED 2 mg	-	067
VOMED 5 mg	-	171
VORAPAM 2 mg	P1A 45/54	073
VORAPAM 5 mg	P1A 46/54	175

W

WINOPAM 2 mg	-	074
WINOPAM 5 mg	-	404

X

XALAM 0.25 mg	-	112
XALAM 0.5 mg	-	270
XALAM 1 mg	-	316

Registration No. Frame No.		
XANACINE 0.25 mg	-	113
XANACINE 0.5 mg	-	271
XANACINE 1 mg	-	317
XANAX 0.25 mg	-	114
XANAX 0.5 mg	-	272
XANAX 1 mg	-	318
XANAX XR 0.5 mg	-	372
XANAX XR 1 mg	-	079
XANAX XR 2 mg	-	381
XIEMED 0.25 mg	-	121
XIEMED 0.5 mg	-	280
XIEMED 1 mg	-	323

Z

ZAM 2 mg	P1A 1/51	068
ZAM 5 mg	P1A 2/51	172
ZEDA 0.5 mg	P1A 8/52	016
ZEDA 1 mg	P1A 9/52	389
ZEPAM		
10 mg/2 mL x 2 mL	-	672
ZEPAM 2 mg	-	429
ZEPAM 5 mg	-	382
ZEPAXID		
10 mg/2 mL x 2 mL	-	673
ZEPAXID 2 mg	-	532
ZEPAXID 5 mg	P1A 21/50	488
ZEPOBRAX [†]	-	412
ZEPOXIDE 5 mg	-	437
ZEPOXIDE 10 mg	P1A 35/52	305
ZEPOXIN 5 mg	-	230
ZEPOXIN 10 mg	-	132
ZETRAN 5 mg	-	476
ZOLAM 0.25 mg	-	115
ZOLAM 0.5 mg	-	273
ZOLAM 1 mg	-	319
zolpidem hemitartrate:		
- STILNOX 10 mg	-	123
zolpidem tartrate:		
- DACTIVE 10 mg	-	053
- ZOLPIDEM TARTRATE RIVOPHARM 10 mg	-	124
- ZOPIIM 10 mg	-	125
ZOLPIDEM TARTRATE RIVOPHARM 10 mg		
	-	124
ZOPAM 2 mg	P1A 31/53	051
ZOPAM 5 mg	P1A 32/53	160
ZOPAM 10 mg	P1A 8/53	359
ZOPIIM 10 mg	-	125
ZORA 0.5 mg	P1A 3/54	356
ZORA 2 mg	P1A 4/54	205
ZORITUSS 10 mg	-	223

[†]Indicates brands that contain more than one ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด



List of Products Sold by FDA

รายการยาที่จำหน่ายโดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(ข้อมูลถึงเดือน ก.ค. 2556)

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (P2)			
Generic Name ชื่อสามัญ	Manufacturer ผู้ผลิต	Brand Name ชื่อการค้า	Presentation & Packing รูปแบบ-ขนาด-บรรจุ
ephedrine hydrochloride	GPO	Ephedrine GPO	Inj (amp) 30 mg/mL x 1 mL. 
flunitrazepam	Roche	Rohypnol	Tab 1 mg. 
ketamine hydrochloride	Gedeon Richter	Calypsol	Inj (vial) 50 mg/mL x 10 mL. 
methylphenidate hydrochloride	Janssen-Cilag	Concerta	Tab 18 mg. 27 mg. 36 mg. 
	Lab Rubio	Rubifen	Tab 10 mg. 
	Novartis	Ritalin	Tab 10 mg. 



100 PRODUCTS SOLD BY FDA

PN DEX 2013


วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (P2)

Generic Name ชื่อสามัญ	Manufacturer ผู้ผลิต	Brand Name ชื่อการค้า	Presentation & Packing รูปแบบ-ขนาด-บรรจุ
methylphenidate hydrochloride (continued)	Salutas Pharma	Methylphenidate Hexal	Tab 10 mg. 
midazolam	Cenexi	Dormicum	Inj (amp) 5 mg/mL x 1 mL. 
	Jenahexal	Midazolam Hexal	Inj (amp) 5 mg/mL x 1 mL, 3 mL. 
	Roche	Dormicum	Tab 15 mg. 
nitrazepam	Alphapharm	Alodorm	Tab 5 mg. 
phentermine hydrochloride	Osmopharm	Panbesy	Cap 15 mg. 30 mg. 
phentermine resinate	Douglas	Duromine	Cap 15 mg. 30 mg. 
zolpidem hemitartrate	Sanofi-Winthrop	Stilnox	Tab 10 mg. 

ยาตัวออกฤทธิ์ประเภท 2 (P2)

Generic Name ชื่อสามัญ	Manufacturer ผู้ผลิต	Brand Name ชื่อการค้า	Presentation & Packing รูปแบบ-ขนาด-บรรจุ
zolpidem tartrate	Cadila Healthcare	Dactive 10	Tab 10 mg. 
	Rivopharm	Zolpidem Tartrate Rivopharm	Tab 10 mg. 
	Taiwan Biotech	Zopim	Tab 10 mg. 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (N2)

Generic Name ชื่อสามัญ	Manufacturer ผู้ผลิต	Brand Name ชื่อการค้า	Presentation & Packing รูปแบบ-ขนาด-บรรจุ
codeine phosphate	GPO	Codeine GPO	Tab 15 mg. 30 mg. 
fentanyl	Hexal AG	Fentanyl Hexal	TTS 12 mcg/hr. 25 mcg/hr. 50 mcg/hr. 



102 PRODUCTS SOLD BY FDA

PN DEX 2013

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (N2)

Generic Name ชื่อสามัญ	Manufacturer ผู้ผลิต	Brand Name ชื่อการค้า	Presentation & Packing รูปแบบ-ขนาด-บรรจุ
fentanyl (continued)	Janssen Pharma	Durogesic Patch	TTS 12 mcg/hr. 25 mcg/hr. 50 mcg/hr.  12 mcg/hr  25 mcg/hr  50 mcg/hr
	Lavipharm	Fentadur	TTS 25 mcg/hr. 
fentanyl citrate	Hameln	Fentanyl-Hameln	Inj (amp) 0.05 mg/mL x 2 mL, 10 mL.  2 mL  10 mL
	Janssen-Cilag	Fentanyl Janssen-Cilag	Inj (amp) 0.05 mg/mL x 2 mL, 10 mL.  2 mL  10 mL
	SNS	Fentanyl-SNS	Inj (amp) 0.05 mg/mL x 2 mL. 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (N2)

Generic Name ชื่อสามัญ	Manufacturer ผู้ผลิต	Brand Name ชื่อการค้า	Presentation & Packing รูปแบบ-ขนาด-บรรจุ
fentanyl citrate (continued)	Sandoz Canada	Fentanyl Sandoz	Inj 0.05 mg/mL x 2 mL, 10 mL.  2 mL 10 mL
methadone hydrochloride	GPO	Methadone GPO	Tab 5 mg. Soln 10 mg/mL x 1,000 mL.  Tab Soln
morphine sulfate	Bard	MST Continus	Tab 10 mg. 30 mg. 60 mg.  10 mg 30 mg 60 mg
	GlaxoSmithKline	Kapanol	Cap 20 mg. 50 mg. 100 mg.  20 mg 50 mg 100 mg
	GPO	Morphine Sulfate GPO	Tab 10 mg. Oral soln 10 mg/5 mL.  Tab Oral soln

104 PRODUCTS SOLD BY FDA

PN DEX 2013

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (N2)			
Generic Name ชื่อสามัญ	Manufacturer ผู้ผลิต	Brand Name ชื่อการค้า	Presentation & Packing รูปแบบ-ขนาด-บรรจุ
morphine sulfate (continued)	M & H Manufacturing	Morphine Sulfate Inj Purple	Inj (amp, preservative free) 10 mg/mL x 1 mL. 
	Salutas Pharma	Morphine Salutas Pharma	Tab 10 mg. 30 mg. 60 mg. 
opium	GPO	Opium Tincture GPO	Tinct 1% w/v x 450 mL. 
pethidine hydrochloride	M & H Manufacturing	Pethidine M & H Manufacturing	Inj (amp) 50 mg/mL x 1 mL. 

