



ย.ยา น่านู๋ km 10

มารู้จักยาพ่นหอบหืด ที่มีในโรงพยาบาล



Budesonide 200 mcg
กดได้ 200 กด



Salmeterol 25 mcg
Fluticasone propionate 250 mcg
กดได้ 120 กด



Salmeterol 50 mcg
Fluticasone propionate 250 mcg
สูดได้ 60 ครั้ง



Ipratropium bromide 20 mcg
Fenoterol hydrobromide 50 mcg
กดได้ 200 กด



Salbutamol sulphate 100 mcg
กดได้ 200 ครั้ง



ย.ยา น่านู๋ km 10

ยาฉีดเบาหวาน ตัวใหม่
เพื่อทดแทนยาเดิมที่ไม่มีการผลิต
ยาเดิม ยาใหม่



Mixtrad 30 Penfill
(70%NPH+30%Regular)



Novomix30 Penfill
(70% Protaminated aspart + 30% aspart)

ชนิดของอินซูลิน	วิธีการใช้ (มีขั้ว) (วิธีฉีดยา)	เครื่องหมายการค้า (ยี่ห้อ)		ข้อมูลของอินซูลิน			
		Novopen (ใช้เข็ม NovoFine)	Allstar (ใช้เข็ม 80 Micro fine)	Onset (เริ่มออกฤทธิ์)	Peak (ถึงจุดสูงสุด)	Duration (ออกฤทธิ์นาน)	ระยะเวลาใช้ยา
อินซูลินผสม	Humulin 70/30 (u) / Cartridge (u)	Mixtard HM 30 (u) / Pen (u)	Insuman Comb (u)	30-60 นาที			ก่อนอาหารเช้า 30 นาที
	Humalog Mix 25 Cartridge (u)	Humalog Mix Kwik Pen (u)		15-30 นาที	Dual peak	10-16 ชม.	ก่อนอาหารเช้า 15 นาที
	NovoMix 30 Penfill (u)	NovoMix 30 Flexpen (u)					

ความต่าง



กินอาหารได้ทันที
หรือไม่เกิน 15 นาที
หลังฉีดยา



ย.ยา น่านู๋ km 10

ความคลาดเคลื่อนทางยา ปี 2566
ที่เกิดจาก *Look alike Sound alike*
(ยาที่มีชื่อพ้อง มองคล้าย)



Look alike
ยาที่มองคล้าย

Sound alike
ยาที่มีชื่อพ้อง



ไตรมาส 1

Dicloxa syrup – Amoxicillin syrup

Amlodipine 5 – Enalapril 5

Gabapentine 300 – Gemfibrozil 300

Warfarin 3 – Warfarin 5

ไตรมาส 2

Amlodipine 5 – Glipizide 5

Warfarin 3 – Warfarin 5

Aspirin 81 – Atenolol 50

Amlodipine 5 – Enalapril 5

Vit B complex – FBC

Manidipine 20 – Enalapril 20

ไตรมาส 3

Pyracinamide 500 – Ethambutol 400



ย.ยา น่านธุ์ km 10



Look alike
ยาที่มองคล้าย

Sound alike
ยาที่มีชื่อพ้อง



ไตรมาส 4

NSS 100 ml D5W 100 ml

Atorvastatin 40 - Simvastatin 20
Enalapril 5 – Enalapril 20
Metoprolol 100 – Manidipine 20
Atenolol 50 – Aspirin 81
Amlodipine 5 – Enalapril 5
Ceftazidime inj – Ceftriazone inj

ตัวอย่าง



NSS 100 ml D5W 100ml



Atorvastatin Simvastatin

ป้องกันความผิดพลาดทางยาด้วย

1. มองก่อนหยิบยา
2. อ่านชื่อ ก่อน หยิบ/เท/ใส่ซอง/แพคยา
3. มองก่อนเก็บเข้าชั้น
4. ชื่อยาใช้อักษรต่างกัน Tall Man Letter

ฉบับ 1/2567