

Stroke

Part	อาการ
Early Warning Sign	1.ชาใบหน้า
	2.ปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด
	3.ตามัว ทันที่ทันใด
	4.ปวดศีรษะมาก ทันที่ทันใด
	5.สับสน ทันที่ทันใด
	6.แขนขา อ่อนแรง ด้านใดด้านหนึ่ง
	7.เดินเซ

หมายเหตุ :

Fast Track เกิดภายใน 3 ชม.ส่ง ER เกิดภายใน 72 ชั่วโมง ส่ง ER

เกิดหลัง 72 ชั่วโมง ไม่เข้าเกณฑ์ ESI Level 1-2 ส่งตรวจ OPD

เกิดหลัง 72 ชั่วโมง เข้าเกณฑ์ ESI Level 1-2 ส่งตรวจ ER

Check List

Pre Alert sign Respiratory in Pneumonia

อาการ	มี	ไม่มี
1. Confuse or Delilium		
2. Sub Temp.		
3. Pluritic Chest Pain (เจ็บหน้าอก เมื่อไอ หรือหายใจ)		
4. เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ		
5. คลื่นไส้ อาเจียน		
6. ท้องเสีย		
7. หายใจตื้น		